phương pháp trồng 100 Loài Hoa Trong Chậu



NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT

PHƯƠNG PHÁP TRỒNG 100 LOÀI HOA TRONG CHẬU

Lưu Chí Tùng

NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT
44B Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT : 8225473 - 9436126
Fax : 9436133

Chịu trách nhiệm xuất bản : **CỒ THANH ĐAM**
Biên tập : **Trịnh Hòa**
Trình bày : **Minh Trinh**
Vẽ bìa : **Hs. Quốc Ấn**
Sửa bản in : **Trịnh Hòa**

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VĂN LANG - NS. VĂN LANG
40-42 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.I, TP.HCM
ĐT : 3.8 242157 - 3.8 233022 - Fax : 84.3.8 235079

In 1000 cuốn khổ 14x22cm tại XIn CN Cty CP VH Văn Lang.
Số đăng ký KHXB QĐ-426/2009/CXB/05-21/MT.
Quyết định xuất bản số: 327/QĐ - MT cấp ngày 21.08.2009.
In xong và nộp lưu chiểu quý 4 năm 2009

Lưu Chí Tùng
Biên dịch NGUYỄN KIM DÂN và N NNT

PHƯƠNG PHÁP TRỒNG 100 loài hoa trong chậu



NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT



Lời mở đầu

Không phải ai yêu thích hoa cũng có điều kiện chiêm ngưỡng chúng ngay trong nhà mình. Đặc biệt trong đời sống hiện đại, nhiều người có sở thích trồng một vài chậu hoa, cây cảnh để làm đẹp và tạo không gian xanh cho ngôi nhà, nhưng lại không biết cách trồng, chăm sóc chúng như thế nào cho tốt hay đặt ở vị trí nào cho tiện, thích hợp.


"Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu" sẽ hướng dẫn những kỹ thuật trồng hoa cơ bản, cũng như giới thiệu những loài hoa phù hợp để trồng trong các mùa xuân, hạ, thu, đông

Sách sẽ hướng dẫn cách chọn các loại đất có đặc điểm và tỉ lệ dinh dưỡng phù hợp với cây trồng; cũng như cách chọn hạt giống như thế nào để hạt nảy mầm tốt. Khi gieo trồng, bạn cũng nên chú ý tới thời điểm, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm để cây giống phát triển tốt.

Trong việc chăm sóc hoa, việc cắt tỉa cành nhánh để tạo dáng cây và cho hoa nở đẹp hay bón phân, tưới nước theo mùa với lượng thích hợp cũng rất quan trọng. Ngoài ra, tùy theo mùa và thời tiết, nên thay đổi vị trí chậu trồng để cây nhận được ánh sáng và nhiệt độ cần thiết.

Để nhân giống hay bảo tồn các loài hoa yêu thích, nên dựa vào các phương pháp cơ bản là: gieo hạt, mua cây giống có sẵn, chiết và giâm cành.

Từ những kiến thức cơ bản về hoa cảnh, bạn có thể tham khảo thêm các loại hoa được trồng theo mùa, với các trình độ từ sơ cấp đến cao cấp để trồng, chăm sóc chúng vào tạo cho không gian một vẻ tự nhiên, sinh động, tràn đầy sức sống.



Chương 1

Kỹ thuật trồng hoa cơ bản

CÁC LOẠI THỰC VẬT

Điều quan trọng nhất trong việc trồng hoa là phải biết chu kỳ sinh trưởng của nó.

Chu kỳ sinh trưởng của cỏ cây có thể chia thành loại cây một năm, hai năm, hoặc lâu năm...

♣ Những cây sinh trưởng một năm (cây ngắn ngày)

Những cây có thời gian từ gieo hạt, nảy mầm đến đơm hoa, khô héo kéo dài trong một năm là loại cây sinh trưởng một năm.

Thực vật hai năm là loại cây có thời gian từ gieo hạt, nảy mầm đến đơm hoa, khô héo kéo dài trong vòng hai năm.

♣ Thực vật lâu năm

- Thực vật lâu năm có thể là những cây phải trồng trọt và chăm sóc trong nhiều năm. Phần lá, thân và hoa khi héo đi cũng sẽ được giữ lại. Chỉ cần đến thời điểm thích hợp là cây có thể nảy mầm, sau đó lại đơm hoa lần nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều năm.
- Có loại thực vật lâu năm chẳng những có thể sinh trưởng trong điều kiện không đủ ánh nắng, mà còn dễ trồng hơn so với các loại cây một năm, hai năm.

♣ Những loại cây thân củ có thể nảy mầm tùy ý

Sau khi rễ và thân biến thô sẽ trở thành loại thực vật thân củ. Thực vật thân củ này cùng loại với thực vật thân thảo lâu năm, vì thế sau khi gieo có thể trồng cố định được trong vài năm, và chăm sóc dễ dàng.

♣ Loại cây ra hoa phải có điều kiện môi trường sống thích hợp

Những loại cây nở hoa gọi là cây ra hoa. Khi trồng loại cây này có thể duy trì loại cây sinh trưởng trong vài năm. Và lúc trồng có thể lựa chọn môi trường thích hợp.

♣ Khéo léo tạo dáng dây leo

Loại thực vật thân leo gọi là dây leo. Chúng được phân loại theo hình thức bên ngoài như: cây Bìm bìm hoa tím, cây Ông lão... Những loại cây khác cũng có thể dẫn cho dây leo theo bờ tường và xung quanh tường. Loại dây leo dựa vào những cách thức uốn nắn khác nhau có thể tạo ra những cảm hứng khác nhau khi thưởng thức.

♣ Thực vật ra hoa phụ thuộc vào độ dài của đêm và ngày

- Trong các loài thực vật có một số loại sẽ nở hoa do ảnh hưởng của ánh nắng ban ngày. Nếu ngày ngắn nó sẽ sinh ra nụ, sau đó nở hoa, loại này gọi là thực vật ngắn ngày, như cây Bìm bìm hoa tím, cây Trường thọ.
- Ngược lại, có những loại cây nếu ngày dài hơn, cây sẽ đơm nụ sau đó nở hoa như hoa Loa kèn,...
- Cũng có loại cây không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời như cây hoa Anh thảo, hoa Hướng dương...

Hoa cỏ được phân loại theo chu kỳ sinh trưởng, có loại thân củ, loại cây ra hoa, loại dây leo... đơm hoa nhờ sự ảnh hưởng lâu dài của ánh sáng ban ngày.

Cây ra hoa



• Hoa Tú cầu

Là loại cây nở hoa. Nó sẽ tiếp tục sinh trưởng trong nhiều năm như cây hoa Giấy, Tường vi...

Dây leo



• Bìm bìm hoa tím

Dây leo là loại thực vật có thân vươn dài trong quá trình phát triển, ví dụ như cây Ông lão, Bìm bìm...

Thực vật thân thảo sống một năm



• Hoa Xô đỏ

Loại thực vật sinh trưởng một năm gieo hạt vào mùa xuân.

Cây chỉ sinh trưởng trong một năm, sau khi gieo trồng vào mùa xuân. Cây ra hoa, kết quả trong mùa hè và mùa thu, sau đó khô héo.



• Cây hoa Bướm (hoa Pansy)

Loại thực vật sinh trưởng một năm gieo hạt vào mùa thu.

Cây chỉ sinh trưởng trong một năm, sau khi gieo trồng vào mùa thu, cây ra hoa, kết quả trong mùa xuân và mùa hè, sau đó khô héo.

Thực vật lâu năm



• Cây Cải hương

Loại cây xanh quanh năm.

Trong mùa đông, phần nằm trong đất sẽ không bị héo, đến thời kỳ nhất định cây sẽ ra hoa.



• Astilbe

Cỏ lâu năm.

Phần gốc không bị khô vào mùa đông, khi đến thời kỳ cây sẽ nảy mầm, sau đó nở hoa lần nữa.

Thực vật thân hành



• Cây Thược dược

Cây thân hành trồng vào mùa xuân.

Mùa xuân trồng cây, mùa hè ra hoa như hoa Lay ơn.



• Tulip – Uất kim hương

Cây thân hành trồng vào mùa thu.

Loại cây trồng vào mùa thu, nở hoa vào mùa xuân như Thủy tiên, Lan dạ hương, Thu mẫu đơn (cỏ Chân ngỗng)



Thực vật hai năm

• Cây Hoa chuông

Sau khi gieo trồng đến lúc khai hoa kết quả và khô héo kéo dài trong hai năm, như cây Lunaria...

- Cúc Vạn thọ

  Cây một năm trồng vào mùa xuân

  Tháng 4: gieo hạt.

  Tháng 6 -> 10: nở hoa.

- Hoa Bướm dại

  Cây một năm trồng vào mùa xuân

  Tháng 7 -> 9: gieo hạt.

  Tháng 1 -> 5 năm sau: nở hoa.

- Cây hoa Chuông

  Cây hai năm

  Tháng 5 -> 6: gieo hạt.

  Tháng 5 -> 6 năm sau: nở hoa.

- Hoa Oải hương

  Loại cây xanh quanh năm

  Giữa tháng 4 -> giữa tháng 5: gieo hạt.

  Giữa tháng 6 -> giữa tháng 8: nở hoa. Giữa tháng 6 -> giữa tháng 8 năm sau, vẫn tiếp tục nở hoa.

- Astilbe

  Cỏ lâu năm

  Tháng 3: gieo hạt.

  Tháng 4 -> 5: nở hoa. Tháng 4 -> tháng 5 năm sau, vẫn tiếp tục nở hoa.

- Hoa Thược dược

  Loại cây thân hành trồng vào mùa xuân

  Tháng 4 -> 5: gieo hạt.

  Giữa tháng 6 -> tháng 10: nở hoa.

- Tulip

  Loại cây thân hành trồng vào mùa thu

  Tháng 9 -> 10: gieo hạt.

  Giữa tháng 3 -> tháng 5 năm sau: nở hoa.

CÁCH 1: TRỒNG CÂY GIỐNG CÓ SẴN TRONG CHẬU

Nên cho đất vào giữa các khoảng trống của rễ

Trồng trong chậu, có thể lợi dụng hạt giống tự phát triển vì thế người mới bắt đầu trồng cây có thể thưởng thức thú vui trồng cây đơn giản.

♣ Lựa chọn giống tốt

- Trước hết nên chú ý cây giống có đều nhau hay không. Tránh mua cây giống khẳng khiu. Nên kiểm tra xem nụ hoa có nhiều hay không, lá có dày và khỏe hay không, thân cây có khỏe không...
- Nếu rễ mọc ra khỏi chậu, thể hiện rễ cây bị nghẽn, không nên mua. Ngoài ra, cần kiểm tra xem cây có bị sâu bệnh, lá có khô héo hay không...

♣ Trồng sớm

- Thông thường, cây giống được trồng trong chậu nhựa màu đen, tuy nhiên chậu nhựa không thích hợp để trồng cây vì khả năng thoáng khí và thoát nước không tốt. Do đó sau khi mua nên thay chậu càng sớm càng tốt.
- Nếu cây giống khó lấy ra khỏi chậu, chỉ cần tưới một ít nước vào là có thể dễ dàng lấy cây ra.

♣ Cắt bớt rễ dài

- Sau khi lấy cây ra khỏi chậu nên kiểm tra độ nghẽn của rễ. Nếu rễ quá cong, dễ bị nghẽn thì nên nhẹ nhàng tháo phần xoắn của rễ ra. Ngoài ra, nếu rễ quá dài thì nên cắt

bỏ phần gốc của rễ. Phần rễ mới này sẽ dễ dàng thích ứng với đất trồng mới và có thể phát triển tốt hơn.

- Từ mùa xuân đến mùa hè là thời kỳ cây phát triển tốt nhất, có thể cắt bỏ một phần ba rễ nhưng không nên cắt rễ thường xuyên vào giữa mùa hè và mùa đông.

♣ Chú ý xem cây đã chắc chưa

- Khi trồng cây giống, trước hết nên đặt cây vào chậu sau đó nhìn xem cây đã chắc chưa, nếu khoảng cách từ lớp đất trong chậu đến miệng chậu khoảng 2 – 3 cm là vừa, với khoảng cách này nước sẽ không chảy ra ngoài khi tưới.
- Sau khi quyết định vị trí đặt cây giống, nên cho đất mới vào chậu. Lúc này giữa các rễ sẽ có khoảng trống, vì thế nên cắm những thanh tre vào.
- Cuối cùng cần ấn nhẹ phần rễ và tưới đủ nước để rễ nhanh thích ứng với đất mới.

♣ Điểm quan trọng

- Lựa cây giống tốt.
- Trồng sớm.
- Cho đất vào giữa những khe hở của rễ.

CÁCH 2: TRỒNG KẾT HỢP CÁC LOẠI CÂY TRONG HỘP

Thiết kế theo độ cao và màu sắc của cây

Hộp trồng cây thường là hộp dài. Để tránh đơn điệu nên phối hợp các loại hoa có màu sắc khác nhau.

- Để giúp chậu hoa có cảm giác đa dạng nên trồng những cây cao ở phía sau (Cúc Vạn thọ), ở giữa nên trồng Cúc xanh và hoa Bướm dại.
- Nếu muốn trồng theo dạng chữ Z thì có thể tạo cảm giác đa chiều, nhấn mạnh màu sắc, do vậy nên trồng hoa Bướm dại ở giữa, hai bên nên trồng hoa Cúc.

♣ Khi lựa hoa cũng nên chú ý đến vị trí đặt chậu

Trước khi thiết kế, điều kiện quyết định trước hết là vị trí đặt chậu hoa. Nếu vị trí ở hướng Nam, Đông Nam hoặc Tây Nam và có nhiều nắng thì loại thực vật nào cũng có thể phát triển. Quan trọng là nếu đặt chậu ở nơi thiếu ánh nắng, dễ bị mưa tạt, gió lùa thì nên lựa chọn những loại hoa thích hợp để trồng.

♣ Chọn hoa

- Vào những lúc giao mùa, có thể thay đổi chỗ trồng của tất cả các loại cây trong chậu hoặc đổi một số cây thích hợp với từng mùa. Như thế bạn có thể thưởng thức hoa trong cả năm.
- Nếu chỉ trồng một loại cây thì nên chọn những cây khỏe mạnh, dễ trồng và có thời gian nở hoa kéo dài. Trồng những cây chính ở giữa, mỗi mùa có thể thay đổi một số hoa phụ xung quanh, như thế sẽ dễ thao tác hơn.

Điểm quan trọng

- Tránh thiết kế đơn điệu.
- Chú ý đến việc nhấn mạnh màu sắc.
- Chú ý đến vị trí đặt chậu.



Trồng nhiều loại hoa theo hình chữ Z để tạo cảm giác đa chiều.

CHUẨN BỊ VẬT DỤNG



Hoa

- 3 cây Cúc Vạn thọ.
- 2 cây Cúc xanh.
- Hoa Bướm dại loại cánh nhỏ.
- 3 cây hoa Bướm dại.
- Hoa Cúc.



Dụng cụ

- Khuôn trồng hoa hình chữ nhật.
- 3 phần đất Akadama hạt nhỏ, 2 phần đất Akadama [1] hạt vừa, 3 phần đất mùn, 2 phần đất rêu, sỏi.
- Phân bón.

1 Tên một loại đất dùng cho bonsai.

CÁCH LÀM



1. Đặt lưới phòng sâu bệnh trên các lỗ thoát nước của khuôn trồng cây.



2. Trải đều lớp sỏi dày khoảng 1/5 đến 1/6 khuôn dưới đáy.



3. Cho đất và phân vào trộn đều, sau khi cho đất vào khoảng 1/3 chậu, nén phẳng.



4. Không nên lập tức cho cây giống vào, trước hết nên dự tính vị trí của cây để xác định sự phối hợp màu sắc.



5. Lấy cây giống ra khỏi chậu nhựa, tách rễ ra, bắt đầu cho cây vào khuôn, lấp đất từ cạnh khuôn ra giữa khuôn.



6. Chú ý phải có đất ở giữa hai cây giống, không nên để trống.



7. Sau khi cho đất vào, để rễ có đủ đất nên dùng gậy nhỏ nén đất, chú ý nhẹ tay để tránh làm rễ tổn thương. Sau đó dùng tay tán đất cho bằng phẳng, tưới nước cho đến khi nước thoát ra ngoài, đặt tại nơi có bóng râm từ 2 đến 3 ngày, ngày thứ tư di chuyển khuôn trồng cây ra chỗ có ánh nắng.

CÁCH 3:

TRỒNG KẾT HỢP CÁC LOẠI CÂY TRONG CHẬU TREO

Chọn loại đất nhẹ và có khả năng giữ nước tốt.

Chậu hoa treo giữa không trung sẽ điểm tô vẻ đẹp cho bức tường.



Chậu hoa treo trên vách ngập tràn sự vui tươi.

♣ Tạo nét hài hòa sau khi hoàn thành

- Điều quan trọng của việc trồng hoa trong chậu treo là không để nhìn thấy chậu. Cố gắng khéo léo để che chậu trồng.
- Nên chú ý đến màu sắc của hoa Bướm dại, cây Cải gió (Sweet Alyssum), Quỳ trâm thảo, đồng thời nhấn mạnh tính đồng đều màu sắc của hoa Cúc Lá bạc. Nếu khéo léo sử dụng những loại dây leo sẽ tăng thêm màu sắc cho chậu treo.

♣ Đất trồng phải dùng đất mùn loại nhẹ

- Đất trồng quá nặng sẽ rất nguy hiểm. Thích hợp nhất là dùng loại đất mùn hoặc chất khoáng bón cây có khả năng

thoát nước, thông gió và nhẹ. Các cây trồng trong chậu treo dễ bị khô héo nhưng đất mùn hoặc chất khoáng bón cây có khả năng giữ nước. Bạn nên dùng loại đất dành riêng cho chậu treo hiện đang có bán ngoài thị trường.

- Bề mặt lớp đất trồng nên phủ một lớp rêu ẩm để tăng thêm khả năng giữ nước, đồng thời khi tưới nước, đất cũng không bị trôi mất.

♣ Điểm quan trọng

- Chọn loại đất nhẹ.
- Nên trồng sao cho không nhìn thấy chậu.
- Phía trên chậu treo nên có lớp rêu ẩm.

CHUẨN BỊ VẬT DỤNG



Hoa

- 7 cây hoa Bướm dại.
- 3 cây Cải gió.
- 3 cây hoa Cúc Lá bạc.
- 2 cây Quỳ trâm thảo.



Dụng cụ

- Chậu treo (loại chậu treo tường bằng nhựa), đất trồng dành riêng cho chậu treo có bán trên thị trường (hoặc 4 phần đất Akadama loại nhỏ, 3 phần than bùn, 2 phần đất mùn, 1 phần chất khoáng trồng cây), sỏi.
- Phân bón.

CÁCH LÀM



1. Đầu tiên nên lót những miếng xốp ở những khe hở của chậu treo để tránh đất rơi ra ngoài.



2. Rải lớp sỏi dưới đáy chậu.



3. Cho đất vào, dày khoảng 3 cm.



4. Lấy cây giống từ chậu nhựa ra, sau đó tách rễ.



5. Bắt đầu từ những loại hoa trồng phía dưới, nhẹ nhàng đưa qua khe hở của chậu. Khi trồng chú ý không để tổn thương đến rễ.



6. Sau khi trồng xong tầng cây thứ nhất, nên phủ đất lại.



7. Nhẹ nhàng rưới phân bón vào.



8. Tiếp theo, trồng tầng cây thứ hai như bước 5, cho đất vào lấp lại.



9. Sau khi trồng đến lớp trên cùng thì đặt chậu lên khung treo.



10. Trồng những cây trên cùng thẳng đứng để che khung treo của chậu, nén đất vào giữa các cây.



11. Chậu treo dễ bị khô, vì thế nên đặt lớp rêu phủ lên bề mặt chậu, sau đó tưới nước.

CÁCH 4: TRỒNG CÂY THÂN HÀNH

Quan trọng là lựa giống cây tốt.

Tuy gọi đơn giản là cây thân hành nhưng chủng loại của chúng lại rất nhiều. Thực vật có đặc tính khác nhau sẽ có cách trồng và thời gian trồng khác nhau.

♣ Phân loại cây thân hành dựa vào hình dáng và các bộ phận

Cây thân hành được hình thành từ lá, thân, rễ. Phân loại cây thân hành dựa vào vị trí tích trữ dinh dưỡng và hình dáng:

- Thân củ: Một phần của rễ phình to như hoa Thược dược.
- Thân rễ: Mỗi phần rễ dưới đất phình to như hoa Sen.
- Thân hành: Phần rễ dưới đất phình to như Nghệ tây, Thu mẫu đơn...
- Củ: Lan dạ hương, Thủy tiên, hoa Loa kèn, Tulip.

♣ Chọn cây tươi

- Cây phải có khả năng nở hoa, quan trọng là chọn những loại cây tốt. Tốt nhất nên chọn những cây tươi, khỏe. Không nên chọn những cây khô héo, mầm và rễ bị tổn thương.
- Nếu trồng chung với các loại cây khác, đừng quên kết hợp trồng với những loại cây cùng mùa và có độ cao ngang bằng...

♣ Chú ý tính chất và thời điểm trồng cây

- Dựa vào thời gian trồng cây, có thể chia thành loại cây trồng vào mùa xuân, loại cây trồng vào mùa hè và loại cây trồng vào mùa đông.

- Loại cây trồng vào mùa xuân: hoa Thược dược, cây Chuối hoa... chủ yếu là những cây nở hoa vào mùa hè và mùa thu, vì thế phải trồng vào mùa xuân. Do đây là những loại thực vật có nguồn gốc từ những miền nhiệt đới, nên tốt nhất trồng vào khoảng tháng 4 khi thời tiết không lạnh.
- Loại cây trồng vào mùa hè: có rất nhiều cây trồng vào mùa hè, đó là những loại cây nở hoa vào mùa thu, sau đó ngủ vào mùa xuân. Do vậy, thời gian trồng tốt nhất vào thời điểm cuối hè trong tháng 8.
- Loại cây trồng vào mùa đông: có các loại như Tulip, Thu mẫu đơn, Loa kèn. Nếu khí hậu cao, đôi khi cây sẽ bị úng trong đất trồng vì thế chỉ trồng khi khí hậu lạnh. Ngoài ra, khi trồng cây thân hành vào mùa thu, cần phải cho cây tiếp xúc với khí hậu lạnh. Nếu đặt cây trong nhà, đôi khi cây không thể nở hoa.

♣ Đất trồng gồm 6 phần đất Akadama và 4 phần đất mùn

Đất trồng gồm sỏi lót dưới đáy chậu cùng với 6 phần đất Akadama và 4 phần đất mùn. Do cây rất dễ bị úng nên cho thêm vào một ít đất có khả năng thoát nước và thoáng khí tốt như đá Trân châu, đất Kanuma...

♣ Điểm quan trọng

- Chọn cây khỏe mạnh.
- Có các loại cây như cây trồng mùa xuân, cây trồng mùa hè, cây trồng mùa thu.
- Tìm hiểu chính xác đặc trưng của loại cây muốn trồng.

♣ Độ sâu và khoảng cách

- Độ sâu gấp hai lần độ cao của thân cây, khoảng cách gấp 3 lần thân cây.

• Hoa Loa kèn sẽ mọc thêm nhánh vì thế phải trồng sâu xuống đất.

CÁCH GIEO TRỒNG



1. Chuẩn bị chậu, lưới lót đáy chậu, đất trồng, sỏi, củ Tulip.



2. Lót lưới dưới đáy chậu, sau đó cho sỏi vào để dễ thoát nước.



3. Cho đất vào, sau đó nhẹ nhàng rải phân bón lên trên.



4. Cho củ Tulip giống vào với khoảng cách thích hợp. Chậu số 8 trồng khoảng 10 cây.



5. Cho đất vào lấp các củ Tulip, lấp đất cách miệng chậu khoảng 3 cm.



6. Tưới nước cho cây.

ĐẤT TRỒNG

Đối với thực vật, đất trồng là môi trường quan trọng nhất. Dù gieo hạt hay trồng hỗn hợp cũng đều cần loại đất thích hợp, nếu không cây sẽ không nảy mầm hoặc sẽ khô héo. Vì thế điều quan trọng là phải chọn loại đất thích hợp cho cây.

♣ Chọn loại đất có khả năng thoát nước và giữ nước tốt

- Điểm quan trọng nhất của đất trồng là khả năng thoát nước và giữ nước. Nếu đất không có khả năng này, thực vật sẽ không sinh trưởng.
- Đặc biệt, khi trồng cây trong hộp và trồng trong chậu, việc thoát nước rất quan trọng. Nếu khả năng thoát nước của đất kém, nước sẽ đọng lại trong chậu và làm úng rễ.
- Ngoài ra khả năng thoáng khí của đất cũng quan trọng không kém. Rễ cũng cần hô hấp, vì thế, nếu không khí trong đất trồng lưu thông không tốt, cây sẽ khó phát triển.

♣ Tạo loại đất theo ý thích

- Do không có loại đất nào có đủ điều kiện thích hợp nên phải trộn nhiều loại đất khác nhau, để tạo thành loại đất trồng mà mình mong muốn. Đất trồng cơ bản là loại đất được tạo thành từ hỗn hợp đất cải tạo có chất hữu cơ và đất điều chỉnh có khoáng chất. Cách trộn đất cơ bản là 6 phần đất Akadama, 4 phần đất mùn hoặc 6 phần đất Akadama, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây. Cũng có thể dùng than bùn để thay thế cho đất mùn và dùng đất Trân châu để thay cho chất khoáng trồng cây.

Nhưng nếu dùng đất mùn thì nên dùng loại đất đã lên men hoặc đang tiếp tục lên men.

- Khi trộn đất, nên sàng để đất có kích cỡ bằng nhau. Nếu cảm thấy việc trộn đất quá rắc rối thì có thể mua đất trồng cây có sẵn ngoài thị trường. Đất bán trên thị trường cũng phân loại theo đất trồng hạt, đất trồng củ, đất trồng cỏ lâu năm... Ưu điểm lớn nhất của loại đất này là dễ sử dụng.

Trung hoà độ chua của đất

- Có rất nhiều loại cây không thể chịu được độ chua. Độ chua của đất không chỉ làm cho rễ và thân cây trở nên yếu đi mà còn có thể làm cho cây khô héo. Muốn trung hòa tính chua của đất nên dùng những chất giúp cải tạo đất như vôi...
- Khi trồng cây, đất sẽ bị oxy hóa, hiện tượng này xảy ra do tưới nước làm cho chất vôi trong đất mất đi và loại phân chứa nhiều chất amoniac cũng thúc đẩy quá trình oxy hóa của đất. Nếu muốn trồng cây lâu năm thì ít nhất mỗi năm nên thay đất một lần.

Điểm cuối trong

- Tạo môi trường cơ bản nhất cho cây là đất.
- Khả năng thoát nước, giữ nước và thoáng khí là rất quan trọng.
- Đất cơ bản gồm 6 phần đất Akadama và 4 phần đất mùn.

TỈ LỆ TRỘN ĐẤT

Loại đất	Khả năng giữ phân bón tốt			Khả năng giữ phân bón trung bình			Khả năng giữ phân bón kém		
Đất Akadama	6	6	6	7	7	7	6	6	6
Đất mùn	4	2		2	3			2	
Than bùn		2	4	1		3			2
Đất dưới sông							4	2	2
Tính chất	Khả năng thoát nước tốt Khả năng thoáng khí tốt Khả năng giữ nước tốt			Khả năng thoát nước khá tốt Khả năng thoáng khí khá tốt Khả năng giữ nước trung bình			Khả năng thoát nước khá tốt Khả năng thoáng khí khá tốt Khả năng giữ nước kém		
Thực vật thích hợp	Phần lớn loại có lâu năm, cây thân thảo 1, 2 năm thích ánh nắng.			Cây Bìm bìm hoa tím, Tulip, Bướm dại, cây Anh thảo			Cây Long đởm, Thu mẫu đơn.		

GIEO HẠT

Chọn cách gieo hạt theo kích cỡ và đặc tính của hạt giống

Cách gieo hạt: gồm có cách gieo trong chậu, gieo trong hộp, gieo trong khay cạn, trồng hạt trong khuôn ươm cây chuyên dụng. Phải chọn cách trồng theo kích cỡ và đặc tính của hạt.

♣ Kích cỡ của hạt

- Hạt giống có kích thước từ 1mm đến hơn 1cm. Cách xử lý những hạt giống to khá đơn giản, có thể trực tiếp trồng vào chậu, hộp hoặc luống hoa. Thông thường nên gieo thẳng hạt xuống đất với độ sâu gấp hai, ba lần kích cỡ của hạt.
- Loại hạt giống nhỏ nên cẩn thận khi trồng. Khi lấp đất nên sàng trước hoặc rải nhẹ đất lên bề mặt hạt.
- Nếu hạt giống quá nhỏ, có thể trồng trên tấm rêu mùn chuyên dụng hoặc trên khuôn ươm hạt bằng rêu mùn chuyên dụng, không nên lấp đất và hút nước bên dưới.

Gieo hạt ở nhiệt độ thích hợp

- Thời gian gieo hạt rất quan trọng. Mỗi loại hạt của mỗi giống cây đều có nhiệt độ nảy mầm nhất định, vì thế, nếu gieo hạt trong thời điểm không thích hợp thì cây sẽ khó nảy mầm.
- Rất nhiều giống cây gieo hạt vào mùa xuân vốn có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới, vì thế nhiệt độ nảy mầm thích hợp là khoảng 20°C. Nếu trồng bên ngoài, tốt nhất nên gieo hạt sau tháng 5.
- Rất nhiều giống cây gieo hạt vào mùa thu vốn có nguồn gốc từ vùng ôn đới, vì thế nhiệt độ nảy mầm thích hợp là 15 – 20°C. Tốt nhất nên gieo hạt sau tiết Thu phân.

Ánh nắng

Ngoài kích cỡ của hạt và nhiệt độ thích hợp khi gieo hạt còn phải chú ý đến đặc tính của hạt giống. Nếu cây cần ánh nắng thì không nên lấp đất, sau đó đặt chậu cây ngay tại nơi có nhiều ánh nắng. Ngược lại nếu cây không cần ánh nắng thì nên lấp đất lại và đặt cây trong bóng râm.

Khi hạt nảy mầm nên có đủ nước

Khi cây nảy mầm nên có đủ nước nhưng nếu nước quá nhiều, hạt sẽ trôi mất hoặc bị úng, vì thế ngoài việc trồng trực tiếp nên dùng những loại đất có khả năng thoát nước, giữ nước và thoáng khí tốt như rêu mùn và chất khoáng trồng cây...

Bón ít phân

Lúc gieo hạt không nên bón phân hoặc trộn một ít phân có hiệu quả chậm vào trong đất trồng. Nếu không thể bón

phân thì nên đợi cây nảy mầm, ra lá rồi bón một ít phân vào cây.

♣ Điểm quan trọng

- Chú ý gieo hạt ở nhiệt độ thích hợp.
- Dùng tấm rêu mùn để ươm giống.
- Có nên lấp đất khi gieo hạt hay không.

THAY ĐỔI VỊ TRÍ TRỒNG CÂY THEO MÙA

Ưu điểm của việc trồng cây trong chậu là có thể dễ dàng thay đổi vị trí của cây. Nếu chậu cây trồng trong nhà để thưởng lãm thì ban ngày cũng có thể di chuyển ra nơi có ánh nắng.

♣ Nơi đặt chậu phải có ánh sáng

- Nếu chậu cảnh đặt trong nhà thì cần chú ý đến ánh nắng và độ thông gió. Bởi cây trồng trong nhà thì ánh nắng và độ thông gió sẽ không tốt bằng cây trồng ngoài sân, vì thế thân cây sẽ dễ trở nên yếu đuối và dễ bị sâu bệnh. Do vậy, ban ngày nên di chuyển cây ra ngoài sân để cây có thể tiếp xúc trực tiếp với nắng và gió. Nếu trồng cây trong nhà, cửa sổ hướng Nam là nơi sáng nhất, ánh nắng sẽ càng yếu khi càng xa cửa sổ. Những cây thích ánh nắng nên để cách một lớp kính, những cây thích bóng râm nên để cách một lớp rèm.
- Mùa hè và mùa đông có khí nóng và lạnh nên độ ẩm sẽ giảm, cần chú ý tại nơi gió không thổi trực tiếp đến cây.
- Khi độ ẩm không đủ nên tưới nước lên lá cây để duy trì. Ngoài ra, nếu đặt cây trong nhà lâu ngày lá sẽ bám bụi, vì thế nên thường xuyên chuyển cây ra ngoài tưới nước.

♣ Chú ý việc đặt cây ngoài sân

- Hầu hết các loại cây đều có thể trồng bên ngoài từ mùa xuân đến mùa hè và mùa thu. Những cây chịu ánh nắng có thể đặt ngoài sân hoặc trên ban công; những cây không chịu được ánh nắng thì có thể đặt dưới những nơi có bóng râm như hiên nhà hoặc dưới bóng cây to...
- Ngoài ra, nếu đặt chậu trực tiếp dưới nền đất, vào mùa hè rễ sẽ bị tổn thương do độ ẩm trong chậu tăng cao. Mặt khác, khi nước mưa văng lên sẽ làm cho lá bị bẩn, dễ bị sâu bệnh xâm nhập, vì thế nên đặt chậu trên giá.
- Tại những nơi có gió mạnh cần chú ý, không để chậu cây bị gió thổi ngã. Vì thế nên trồng những loại cây có độ cao vừa phải, có thể dùng tấm ván hoặc giàn che để che gió cho cây. Khi gió lớn nên chuyển cây vào nhà.

♣ Mùa đông đỏ ửng xem

Hầu hết các cây trồng đều phải đem vào nhà khi mùa đông đến. Điều quan trọng là vào mùa đông, độ ẩm sẽ giảm đến mức thấp nhất. Nếu cây đặt bên cửa sổ vào ban ngày nên kéo rèm che hoặc dời cây sang vị trí xa cửa sổ, vì độ ẩm khá thấp vào lúc sáng sớm và chập tối. Ngoài ra, nếu buổi tối trời trở lạnh nên dùng thùng giấy che cây lại để tránh rét.

♣ Điểm cần trọng

- Nên đặt cây tại vị trí có đủ ánh nắng.
- Nắm rõ nhiệt độ thích hợp để cây nảy mầm và phát triển.
- Di chuyển vị trí cây theo mùa.
- Có những cách xử lý an toàn để phòng nóng và rét cho cây.

TỈA CÀNH VÀ CHĂM SÓC CÂY

Dựa vào thời kỳ phát triển của cây để tỉa cành, sẽ giúp hoa càng nở đẹp.

Các yếu tố không thể thiếu giúp thực vật sinh trưởng chính là ánh nắng, nước và độ thông gió đầy đủ. Tuy nhiên, để hoa nở đẹp thì nhất định phải tiến hành cắt tỉa theo từng giai đoạn phát triển của cây. Trong quá trình cắt tỉa nên giữ lại những chồi cây khỏe mạnh, ngắt bỏ chồi ngọn và chồi ở nách lá để hoa có thể nở đẹp. Sau khi hoa nở, nên ngắt bỏ và cắt bỏ những cánh hoa tàn để hoa khỏe mạnh...

♣ Chuyển cây non vào chậu để giúp thân cây khỏe mạnh

- Việc quan trọng cần làm sau khi gieo trồng và lúc cây mới đâm chồi là công đoạn chuyển cây non vào chậu. Sau khi chồi lớn và lá đã có thể tiếp xúc nhau, nó sẽ tiếp tục dài ra và cây sẽ khẳng khiu. Vì thế, nên tiến hành nhổ cây non ngay khi các lá tiếp xúc nhau.
- Quan sát hình dạng phát triển của lá, ngắt bỏ những mầm lá phát triển chậm, mầm phát triển sớm, những mầm khẳng khiu và những lá không hoàn chỉnh. Lần lượt nhổ cây non ở những vùng lá rậm rạp.

♣ Ngắt bỏ chồi non và chồi nách để hoa nở đẹp

- Sau khi lá và thân bắt đầu phát triển, trước khi có nụ hoa, nên ngắt bỏ chồi non ở ngọn.
- Khi cây xuất hiện 7 – 8 chồi non, nên ngắt bỏ chồi trên ngọn. Làm thế sẽ có những chồi xuất hiện ở nhánh. Tiếp theo nên ngắt bỏ chồi trên đầu của mỗi nhánh, để giúp

cây phát triển khỏe mạnh và rậm rạp. Nếu nhánh cây càng nhiều thì hoa sẽ càng nhiều.

- Nếu không ngắt bỏ chồi ngọn thì cây sẽ không phân nhánh, số lượng hoa sẽ ít và cây sẽ phát triển chậm.
- Ngược lại với việc ngắt bỏ chồi non là ngắt chồi nách. Ngắt bỏ chồi nách để thúc đẩy chồi ngọn phát triển, công đoạn này giúp chất dinh dưỡng tập trung vào chồi ngọn.

♣ Sau khi cây ra hoa nên tiến hành cắt bỏ lá và cành để cây khỏe mạnh

- Sau khi hoa nở, nên cắt bỏ những hoa tàn để cây không mất sức. Nếu không ngắt bỏ hoa héo, tàn thì dưỡng chất sẽ bị hạt hút hết, cây sẽ bị lão hóa, cuối cùng có thể làm cho các hoa khác không nở được và nấm trên hoa tàn sẽ gây ra sâu bệnh.
- Đặc biệt là vào thời điểm cây phát triển mạnh, nên nhanh chóng ngắt bỏ hoa tàn. Khi ngắt hoa tàn phải chú ý không được ngắt cả đóa hoa mà phải ngắt bỏ từng cánh hoa.
- Những loại cây có thời gian nở hoa kéo dài, khi hoa đã nở nên giữ lại những cành có lá dài, cắt bỏ những cành còn lại. Như vậy chồi lá có thể tái sinh và sẽ nở hoa thêm hai, ba lần nữa.
- Để giúp cây có thêm nhánh mới, dáng cây thêm đẹp thì nên tỉa cành. Để hoa nở rộ, nên tỉa cành ngay sau khi hoa nở.

♣ Điều cần lưu ý:

- Chuyển cây non vào chậu khi các lá tiếp xúc nhau.
- Cách tỉa cành sẽ ảnh hưởng đến dáng hoa.
- Sớm ngắt bỏ hoa tàn.
- Đừng quên cắt tỉa cành.

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng cách tách cây, chiết cành và giâm cành

Khi trồng hoa, ngoài việc gieo hạt, còn có thể tách cây con, chiết cành, giâm cành để nhân giống. Khi tách ra nó không chỉ là một cây con, mà còn có những đặc tính của cây mẹ nên việc nhân giống rất được ưa chuộng.

♣ Nhân giống cỏ lâu năm bằng cách tách cây con

- Cỏ lâu năm là loại thực vật vẫn sống được khi phần rễ dưới đất bị khô héo, khi đến thời kỳ, cây sẽ nảy mầm mới. Loại cỏ lâu năm này có thể nhân giống bằng cách tách cây đơn giản.
- Thân cây thuộc loại cỏ lâu năm sẽ dần lớn hơn vào mỗi năm, không gian cho cành mới sẽ càng bị thu hẹp lại khiến cây phát triển kém. Vì thế để tăng thêm số lượng cây con và kích thích cây phát triển thì nên tách cây con.
- Nếu trồng trong vườn nhà, có thể tách cây trong thời gian 3 – 4 năm/lần; nếu trồng trong chậu nên tách cây trong thời gian 1 – 2 năm/lần.

♣ Chiết cành chính hoặc cành phụ

- Cách chiết cành các cây thảo mộc được gọi là chiết mầm. Đối với nhiều loại cây, chiết cành là cách đơn giản nhất để nhân giống. Khi chiết cành nên chọn những cành khỏe mạnh hoặc có thể nhổ rễ, để cắt cành chính hoặc cành phụ.
- Thời điểm thích hợp là từ tháng 5 – 6 và tháng 9 – 10. Những cây không chịu rét có thể tiến hành chiết cành vào mùa xuân; còn những cây không chịu nóng có thể chiết cành vào mùa thu.

- Sau khi cắt nhánh dài khoảng 5 – 8cm, thì cắt xéo ngay đầu nhánh cây để nhánh cây nhanh bén rễ.
- Sau khi trồng trong chậu nên đặt chậu ở nơi không có gió và duy trì độ ẩm. Lúc này chú ý không nên để cây thiếu nước.
- Muốn duy trì độ ẩm cho cây, có thể che bằng tấm nhựa trong hoặc để cây hút nước từ đất. Khi cây đã mọc mầm mới, thì đã đến thời kỳ chuyển cây sang chậu mới.

♣ Nên chọn cành khỏe mạnh để giâm

- Giâm cành là cách nhân giống bằng cách cắm cành xuống đất. Thông thường nên tiến hành giâm cành vào mùa xuân, khoảng tháng 2 đến tháng 4 đối với những cây lá rộng; đối với những cây thường nên tiến hành giâm cành vào tháng 7 đến tháng 8. Cắt xéo cành dài khoảng 10 – 15 cm để giâm cành.

♣ Diên cuon trong

- Cây lâu năm chỉ tách cây con một lần trong nhiều năm.
- Khi tách cây con nên chọn những cây khỏe mạnh và không bị sâu bệnh.
- Khi chiết cành nên chọn những cành khỏe mạnh.

TƯỚI NƯỚC

Chỉ tưới nước khi đất khô

Nước, ánh nắng và oxy là những thứ không thể thiếu đối với sự phát triển của thực vật. Tác dụng của nước không chỉ giúp cây phát triển và quang hợp mà còn có thể giúp rễ hấp thu chất dinh dưỡng.

♣ Chú ý không nên để chậu cây thiếu nước

- Tưới nước không chỉ để bổ sung nước, mà mục đích của việc tưới nước là để rễ hấp thu chất dinh dưỡng và phân bón.
- Nếu trồng trong vườn nhà, nước mưa có thể cung cấp đủ nước cho cây, nên chỉ cần chú ý tưới nước vào mùa hè. Tuy nhiên, nếu trồng cây trong chậu thì phải thường xuyên tưới nước vì đất trong chậu ít, dễ khô. Nếu không đủ nước sẽ khiến cây khô héo, rễ khô sẽ bị tổn thương, nghiêm trọng hơn cây có thể sẽ chết. Ngược lại, nếu tưới quá nhiều nước đất sẽ ẩm ướt, rễ cây không hô hấp được và có thể bị úng rễ.
- Quan trọng là nên quan sát trạng thái của cây để quyết định tưới nước như thế nào cho hợp lý.

♣ Hút nước từ đất để để phòng thiếu nước

- Nếu bạn thường xuyên đi du lịch, có thể vắng nhà khoảng vài ngày thì cũng nên chú ý. Muốn cây không bị thiếu nước, bạn có thể đặt chậu hoa lên một chiếc đĩa chứa nước hoặc đặt chậu hoa vào vật chứa nước, để cây có thể hút nước từ đáy chậu. Chỉ cần đặt chậu tại nơi ít thay đổi khí hậu hoặc trong phòng không có ánh nắng thì sẽ không gặp vấn đề gì trong vài ngày hè.

- Nếu bạn quên tưới nước để cây khô héo thì cũng có thể đặt chậu cây vào bồn chứa nước để cây hút nước từ đáy chậu.

ĐIỀU QUAN TRỌNG KHI TƯỚI NƯỚC CHO CÂY

1. Thời điểm tưới nước

Nếu tưới nước vào buổi chiều mùa đông, đất trong chậu sẽ cứng lại và gây tổn hại đến rễ.

Mùa mưa phùn kéo dài, nên tưới nước trước khi nhiệt độ ấm lên.

2. Số lần tưới nước

Quan sát mức độ khô cạn của đất trong chậu để quyết định số lần tưới nước.

Phải xác định nhiệt độ trong mùa xuân và mùa hè, sau đó tưới nước khi đất trong chậu đã khô.

Mùa đông, cây cối thường rơi vào trạng thái ngủ đông nên mỗi tháng chỉ cần tưới nước vài lần là được.

3. Dựa vào thời điểm sinh trưởng khác nhau của cây

Mùa xuân và mùa hè là thời kỳ phát triển của cây nên tưới nhiều nước, mùa thu và mùa đông nên tưới ít nước.

Sau khi trồng cây giống, chú ý không để đất khô quá.

4. Dựa vào từng mùa khác nhau trong năm

Mùa xuân: khi khí hậu cao nên tưới nước vào buổi sáng, khi khí hậu lạnh nên tưới nước vào buổi trưa lúc trời đã ấm lên.

Mùa hè: tưới nước vào buổi sáng hoặc trước 10 giờ trưa, buổi chiều tối nếu thấy đất khô thì nên xem mức độ khô của đất mà quyết định có tưới thêm lần nữa hay không.

Mùa thu: tưới nước vào buổi sáng, còn buổi tối thì giảm.

Mùa đông: đối với những cây loại củ và hoa cỏ đang sinh trưởng nên tưới vào buổi sáng khi trời ấm, đối với những cây ngủ đông nên giảm tưới nước.

Chương II

Các loại hoa trồng vào mùa xuân















TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - CẨM CHƯỚNG INDIAN PINK

- Tên khác: Cù mạch thảo.
- Màu sắc: hồng phấn, trắng, đỏ...
- Thuộc họ Cẩm chướng.
- Đường kính hoa: 1 – 2cm.
- Chiều cao của thân: 15 – 50cm
- Nguồn gốc: Âu Mỹ, Địa Trung Hải, châu Á, Nam Phi...



Cây rất dễ trồng dù trồng chung với các loại hoa khác hay trồng riêng lẻ.

Thời gian hoa nở từ tháng 4 đến tháng 6. Cẩm chướng có 300 loại, nhiều màu, nhiều kiểu, có loại nở một mùa và có loại nở bốn mùa. Trồng hoa ở nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Ngoài ra, cây sẽ đâm chồi khi trời rét vì thế mùa đông không nên đem cây vào nhà mà nên để trên ban công hoặc dưới hiên nhà, nơi không bị sương giá làm hại.

Cách trồng

- Gieo hạt: thời điểm thích hợp là vào tháng 9. Cho một ít đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn vào chậu, sau đó gieo hạt. Phủ đất lên trên. Đặt chậu cây nơi có ánh nắng mặt trời, chờ bề mặt đất trong chậu khô lại mới tưới thêm nước.
- Khi lá phát triển rậm rạp nên cắt tỉa để có chồi tốt.
- Di chuyển cây: sau khi cây ra lá nên chuyển cây sang chậu số 3. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây.
- Trồng cố định: sau khi cây ra 5 – 6 lá, dời một lần 2 – 4 cây sang chậu số 4. Tỉ lệ đất trồng giống như trên, sau đó bón

thêm phân. Ánh nắng đầy đủ giúp cây phát triển trước khi trời trở lạnh.

- Bón phân: một tháng xịt 2 lần phân nước.

♣ Chú ý

- Cây sẽ đâm chồi ở nhiệt độ 18°C. Chú ý khi thời tiết quá lạnh nên để cây dưới mái hiên.
- Đợi bề mặt đất trong chậu khô mới tưới thêm nước.

♣ Điểm quan trọng

- Trồng tại nơi có đủ ánh nắng.
- Để cây phát triển trước khi có sương giá.
- Mùa đông để cây dưới mái hiên nhà.





Hoa nở bốn mùa



Hoa Cẩm chướng được rất nhiều người yêu thích



Cây Cải gió nở hoa màu đỏ

- ✧ Loại hoa nhỏ mọc trải dài như tấm thảm với hương thơm thoang thoảng.
- ✧ Tên khác: Lobularia Maritima, Sweet Alyssum, Đình tề, Hương tề.
- ✧ Màu sắc: màu trắng, hồng phấn, tím, đỏ.
- ✧ Thuộc họ Cải dầu.
- ✧ Đường kính hoa: 2 – 8cm
- ✧ Chiều cao thân: 10 – 15cm
- ✧ Nguồn gốc: ven bờ Địa Trung Hải.

Cây tỏa ra hương thơm thoang thoảng, là loại cây thân bò, khi hoa nở trông giống một thảm hoa trải trên mặt đất. Sau khi gieo hạt vào mùa thu thì hoa sẽ nở vào mùa xuân, nếu duy trì điều kiện thoát nước và thông gió tốt, mùa thu cây lại ra hoa lần nữa. Ngoài ra, khi trồng chung với các loại cây khác, rễ cây sẽ khỏe mạnh hơn và cây có thể phối hợp với các loại hoa khác.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: nhiệt độ nảy mầm thích hợp là 15 – 20°C. Có thể trồng hai lần vào mùa xuân và mùa thu. Thời điểm trồng thích hợp là tháng 3 và khoảng tháng 9 – 10. Nên trồng trong chậu số 3 với loại đất Akadama loại nhỏ.
- Đổi chậu trồng: rễ cây mọc rất sâu vì thế khi cây nảy mầm nên nhanh chóng chuyển cây sang chậu khác, một chậu chỉ trồng 2 – 3 cây.
- Trồng cố định: sau khi cây ra khoảng 4 – 5 lá nên trồng cây với khoảng cách 20 cm. Đất trồng là loại đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, sau đó bón phân. Đặt cây ở nơi có đủ


ánh nắng và hạn chế tưới nước. Các cây trồng vào mùa thu nên đặt ở những nơi không bị ảnh hưởng bởi giá rét. Cây không chịu được nhiệt độ cao và ẩm thấp, vì thế mùa hè không nên để cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, mà nên đặt cây vào những nơi có bóng râm mát mẻ.

♣ Chú ý

- Những nơi có nhiều lá sẽ ẩm ướt và vàng úa nên cắt bớt để thông gió. Nên phun thuốc trừ sâu cho cây 1 – 2 lần mỗi tháng.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới ít nước.
- Trồng nhiều đất mùn.
- Mùa hè đặt cây ở nơi mát mẻ và có bóng râm.





Cây cao - thấp, trồng kết hợp với các loại cây khác.

- ✧ Tên khác: hoa Cúc.
- ✧ Màu sắc: màu trắng, đỏ, hồng phấn.
- ✧ Thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 4 cm
- ✧ Chiều cao thân: 15cm
- ✧ Nguồn gốc: Âu Mỹ.



Cánh hoa nhỏ màu đỏ, hồng chen với nhụy vàng để lại ấn tượng rất sâu sắc.

Thời kỳ nở hoa từ tháng 1 đến tháng 5. Loại hoa cánh nhỏ hình tròn rất được mọi người yêu thích. Cây sẽ không ra hoa khi ở trong bóng râm, vì thế nên đặt cây nơi có đủ ánh nắng mặt trời. Thích hợp trồng riêng hoặc trồng chung với loại cây khác...

♣ Cách trồng

Nếu cây phát triển quá rậm rạp thì phải cắt tỉa bớt.

- Gieo hạt: thời gian thích hợp để gieo hạt là tháng 9 – 10. Gieo hạt trong chậu có đất và lớp rêu trên mặt, sau đó phủ lên một lớp đất. Đất trồng là tỉ lệ bằng nhau giữa đất Akadama hạt nhỏ và đất có lớp rêu.
- Đổi chậu trồng: nếu gieo hạt trong đất có lớp rêu trên mặt thì sau khi cây ra khoảng 3 - 4 lá, dời khoảng 2 – 3 cây sang chậu số 3. Nếu trồng trong chậu thì nên giữ lại 2- 3 cây. Đặt chậu ở nơi có ánh nắng, nên tưới nước thường xuyên, không nên để lớp đất trên bề mặt chậu khô ráo.
- Trồng cố định: cây chịu được rét nên có thể trồng vào tháng 11. Nếu rễ và lá phát triển không tốt nên trồng định kỳ

vào tháng 2. Đất trồng là đất Akadama và khoảng 20 – 30% đất mùn. Bón phân hóa học, tưới đủ nước, không được để bề mặt chậu khô ráo. Mùa đông khi gặp sương giá, cây sẽ khô héo vì thế nên đem cây vào nhà trong mùa đông.

Chú ý

- Nếu đất bề mặt trong chậu khô ráo, hoa và lá sẽ héo, vì thế nên tưới nước trước khi đất hoàn toàn bị khô. Sau khi cây nở hoa nên thường xuyên ngắt bỏ lá úa và tỉa cành. Chú ý bón thêm thuốc trừ sâu ở gốc cây để để phòng sâu bệnh.

Điểm quan trọng

- Đặt cây tại nơi đủ ánh nắng.
- Tưới nhiều nước cho cây.
- Nên chú ý phun thuốc vì cây dễ bị rệp.
- Để phòng sương giá trong mùa lạnh.





Lone daisy dại lá đơn

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - CÂY HOA BƯỚM
(HOA PANSY, BƯỚM DẠI)



- ✧ Dáng hoa đáng yêu, là loài hoa tượng trưng cho mùa đông và mùa xuân.
- ✧ Tên khác: hoa Mặt mèo.
- ✧ Màu sắc: màu vàng, xanh lam, màu cam, đỏ, trắng, tím...
- ✧ Thuộc loài thực vật thân thảo sống một năm, họ hoa Bướm
- ✧ Đường kính hoa: 2 – 8cm
- ✧ Chiều cao thân: 10 – 25cm
- ✧ Nguồn gốc: châu Âu, vùng Tây Bắc châu Á.

Hoa nở từ tháng 11 năm này đến tháng 5 năm sau. Sau khi cải tạo giống, hoa được trồng phổ biến nên có rất nhiều chủng loại và màu sắc. Cây có thể chịu rét, nên đặt cây ở vị trí có điều kiện dễ thoát nước và có ánh sáng đầy đủ. Từ mùa đông đến mùa xuân đều có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Đặc tính của hoa Bướm dại là chịu rét, hoa nở rất đẹp, nhiều hoa, khi trời mưa cánh hoa cũng ít bị tơi tả. Loại lớn đường kính cánh hoa khoảng 8cm, loại vừa là loại thủy tinh với đường kính cánh hoa khoảng 4cm, loại nhỏ là loại Bướm dại với đường kính cánh hoa khoảng 3cm.

♣ Cách trồng

Đặt chậu vào chỗ mát trước khi hạt nảy mầm.

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là từ tháng 7 đến tháng 9. Sau khi gieo hạt nên phủ nhẹ một lớp đất bên trên. Tỉ lệ đất trồng có lượng bằng nhau giữa đất Akadama (loại đất

chuyên trồng bonsai) và đất mùn (hoặc than bùn). Nhiệt độ thích hợp để cây nảy mầm là 20°C.

- Đổi chậu trồng: sau khi cây mọc từ 2 đến 3 lá, chuyển cây sang chậu số 3. Tỉ lệ đất trồng là đất Akadama: đất mùn (6:4). Có thể bón thêm phân, mỗi lần bón thêm 1 lần phân nước.
- Trồng cố định: khi các lá đã mọc sát nhau và sau khi cây bén rễ tốt nên trồng cây trong chậu lớn hơn. Đất trồng giống như khi ghép cành.
- Khi hoa nở: sau khi cây đã nở hoa, có lá to, chất dinh dưỡng sẽ bị hút hết, hoa nở không đẹp.

♣ Chú ý

- Nhặt bỏ hoa héo và lá khô.
- Vào tháng 4, cây dễ bị sâu bệnh nên phun thuốc trừ sâu cho cây.



Hoa vàng: hoa trồng trong chậu treo và trồng hỗn hợp

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây tại nơi có nhiều nắng.
- Đợi đất trên bề mặt khô ráo mới tưới nước.
- Ngắt bỏ hoa héo để có nhiều hoa.





Hoa tím: trồng nhiều hoa trong vườn để tăng thêm sức hấp dẫn

- Tên khác: Linaria Bipartita.
- Màu sắc: màu đỏ, trắng, vàng, hồng phấn, tím...
- Thuộc loại cây ngắn ngày sinh trưởng trong một năm, họ Scrophulariales.
- Đường kính hoa: 1 – 2cm
- Chiều cao thân: 30 – 40cm
- Nguồn gốc: Bắc Phi, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.



Hoa liễu ngư nở rộ

Thời gian hoa nở từ tháng 4 đến tháng 6, cây thích nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Cây chịu rét, dễ trồng nhưng nên chú ý sương giá. Hoa nở thành chùm dọc theo thân. Màu hoa phong phú, là một loại hoa có thể phối hợp trồng với các loại cây khác và được dùng rộng rãi.

♣ Cách trồng

Tránh để cây bị thấm sương.

- Gieo hạt: nhiệt độ thích hợp để nảy mầm là 15 – 20°C, nên gieo hạt trong tháng 9. Gieo hạt trên tấm rêu mùn, dùng tay rải chất khoáng rồi trồng cây lên trên hoặc cho chất khoáng lên rây, hoặc sàng nhẹ lên trên rêu mùn.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây mọc khoảng 4 – 5 lá, một lần dời 2 – 3 cây sang chậu số 3. Đất trồng là hỗn hợp đất Akadama và đất mùn.
- Trồng cố định: chờ đến khi cây ra lá rậm rạp, thì chuyển cây sang trồng ở chậu lớn hơn, đất trồng như trên.

- Chăm sóc: đặt cây ở nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, thông gió.

♣ Chú ý

Cây sinh trưởng rất sum suê vì thế nếu lá quá rậm rạp thì những lá bên dưới không đón được ánh nắng mặt trời sẽ bị úa vàng. Sau khi cành lá phát triển dài ra nên cắt mầm non ở đầu cành để thông gió tốt.

♣ Nhân giống

Có thể dùng cách giâm cành để nhân giống cây. Thời gian thích hợp là tháng 6 và đầu tháng 9, 10. Dùng cành dài khoảng 8cm, giâm vào chậu đất Akadama hoặc chất khoáng trồng cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Mùa đông nên đặt cây trong phòng.
- Chú ý không tưới nước cho cây quá nhiều.
- Thời kỳ cây sinh trưởng nên cắt bỏ mầm non đầu cành.





Loại hoa Liễu ngư màu nhạt rất được yêu thích.

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - CÚC GAZANIA SUNSHINE



Hoa Cúc vằn đỏ độc đáo.

- Màu sắc: trắng, vàng, cam...
- Thuộc giống cỏ lâu năm hoặc thực vật lâu năm họ Cúc.
- Đường kính hoa: 5 – 10cm
- Chiều cao thân: 20 – 30cm
- Nguồn gốc: Nam Phi.

Thời gian hoa nở vào tháng 4 – 7 và tháng 9 – 10. Cây thích nơi nhiều ánh nắng và có điều kiện thoát nước tốt, không chịu rét và nhiệt độ cao, cũng như nhiều độ ẩm. Hoa nở rất đẹp. Ngày nắng hoa nở vào buổi sáng, hoa ngủ lúc trời tối. Ngày mát và ngày mưa hoa ngủ cả ngày.

Cách trồng


- Gieo trồng: nhiệt độ thích hợp để hạt nảy mầm là 20°C. Thời kỳ gieo hạt thích hợp là tháng 3 – 4 vào mùa xuân, hoặc tháng 9 – 10 mùa thu. Gieo hạt trong chậu có đất mùn và đất Akadama, rưới nước vào chậu. Đặt chậu tại nơi mát mẻ, không có ánh nắng trực tiếp, để cây nảy mầm.
- Trồng cố định: cây mọc chồi non nên dời cây sang chậu số 3, sau đó bón phân hóa học. Cây sinh trưởng nhanh nhưng không chịu được giá rét, vì thế mùa đông nên đem cây vào nhà.
- Nở hoa: cây sinh trưởng rất nhanh, lá mọc quá dài và rậm rạp sẽ dễ bị ẩm ướt, vì thế nên thường xuyên cắt tỉa lá.

Chú ý

- Nếu tưới nước vào ban ngày, lá sẽ dễ bị ẩm ướt vì thế đợi khi bề mặt đất trong chậu khô ráo, tưới nước vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Ngoài ra, mùa xuân và mùa thu, mỗi tháng bón phân một lần và phun thuốc trừ sâu bệnh cho cây.

Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều tối.
- Bón phân vào thời kỳ cây sinh trưởng.





Hoa Cúc trắng

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - HOA ĐỒNG TIỀN



- ✧ Tên khác: Gerbera.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, cam, hồng phấn...
- ✧ Là cây lâu năm thuộc họ Cúc (Asteraceae).
- ✧ Đường kính hoa: 7 – 12cm
- ✧ Chiều cao thân: 15 – 60cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.

Thời kỳ hoa nở là tháng 4 và tháng 10. Đặt cây nơi có ánh nắng đầy đủ và thông gió tốt. Chú ý không tưới nhiều nước.

Cây có khả năng chịu rét tốt, cánh hoa vừa, giản dị, không có hạt.

Loại cánh hoa lớn: đường kính hoa trên 72 cm, màu hoa đa dạng.

♣ Cách trồng

Khi có mưa phùn nên đặt cây dưới mái hiên.

- Gieo hạt:

A. Loại có hạt: thời kỳ thích hợp là tháng 5. Đất trồng gồm đất Akadama loại nhỏ và đất mùn. Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng mặt trời.

B. Loại không hạt: sau khi mua cây giống, thì trồng cây giống trong chậu số 5. Đất trồng gồm đất Akadama và đất mùn cùng một ít phân bón. Để phần rễ có đủ nắng chiếu vào nên thường xuyên cắt tỉa lá.

- Trồng cố định: chờ đến tháng 6 khi lá phát triển tốt, di chuyển cây sang trồng ở chậu khác, đất trồng như trên.

Nhân giống

Nhân giống theo cách chia nhánh: thời kỳ thích hợp là giữa tháng 3 khi cây đã mọc mầm mới. Cắt tỉa lá, cũ và rễ, cắt nhánh có 2 – 3 mầm lá, trồng trong chậu có đất Akadama và đất mùn.

Chú ý

- Bón nhiều phân lân, kali.
- Rải bereto lên cây bệnh bị úng rễ, bệnh phấn trắng. Bón nhiều phân lân, kali để tăng số hoa cho cây.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Giảm tưới nước.
- Chú ý bệnh úng rễ và bệnh phấn trắng ở cây.





Đồng tiền có nhiều màu như đỏ, trắng, cam...



- ✧ Tên tiếng Anh là Marguerite, vốn có nghĩa là Trân châu trong tiếng Hy Lạp, là loại hoa dùng trong hôn lễ của người Âu Mỹ.
- ✧ Tên khác: Mục đồng.
- ✧ Màu sắc: trắng, vàng, hồng phấn...
- ✧ Thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 4 – 8cm
- ✧ Chiều cao thân: 15 – 50cm
- ✧ Nguồn gốc: quần đảo Canary.

Thời gian hoa nở từ tháng 2 đến tháng 6. Sau khi cành lá phát triển sẽ thành thân. Loại lá đơn: là loại có tính phổ biến nhất. Cây khỏe mạnh, dễ phát triển, hoa nở nhiều và nhỏ. Loại lá kép: thân, lá và hoa đều rất to.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: hoa Cúc không có hạt, vì thế nên mua cây giống về trồng cố định. Đất trồng là đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, cùng với một ít chất khoáng trồng cây. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Cắt tỉa chồi ngọn: sau khi cây giống cao đến 10 cm, nên ngắt bỏ chồi ngọn, giữ lại 4 – 5 lá. Ngắt bỏ chồi ngọn xong thì nhánh sẽ phát triển mạnh. Sau khi nhánh phụ dài 5cm, nên chuyển cây sang trồng ở chậu lớn hơn.
- Sau khi hoa nở: cây không chịu được ẩm ướt vì thế mùa hè nên đặt cây ở nơi thông gió tốt hoặc có bóng râm, duy trì cây ở tình trạng khô ráo. Vào tháng 9, cắt tỉa phần trên giúp cây đâm chồi.

- Cây không chịu được rét vì thế mùa đông nên đặt cây dưới mái hiên hoặc trên ban công để tránh bị ẩm ướt

♣ Chú ý

Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô hẳn, rồi phun thuốc trừ sâu cho cây.

♣ Nhân giống

Hoa Cúc sẽ không ra hạt vì thế nhân giống loại cây này bằng cách giâm cành. Thời kỳ thích hợp vào khoảng tháng 10 – 11, cắt cành dài khoảng 7 – 8 cm, giâm vào chậu trồng có sẵn đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đầy đủ ánh nắng và thông gió tốt.
- Ít tưới nước.







✧ Tên khác: Tuyết phiến liên.
✧ Màu sắc: màu trắng, hồng phấn nhạt.
✧ Thuộc họ Huyền sâm (Scrophulariales).
✧ Đường kính hoa: 0.5 – 7cm
✧ Chiều cao thân: 10 – 20cm
✧ Nguồn gốc: châu Phi.

Thời gian hoa nở là tháng 4 – 10. Cây nở rất nhiều hoa nhỏ. Cây có đặc tính ưa những nơi có ánh nắng mặt trời, điều kiện thoát nước tốt, chịu được rét vì thế không chịu được nhiệt độ cao vào mùa hè. Cây thuộc loại dây leo nên dùng giàn thích hợp để cây có thể đeo bám.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: sau khi mua cây giống vào đầu xuân nên trồng cây ngay vào chậu. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây. Đặt cây vào vị trí đủ ánh nắng mặt trời.
- Nở hoa: thường xuyên cắt bỏ lá hư và mầm non trên cành, thì hoa sẽ nở đẹp. Ngoài ra, vào mùa hè khi thời tiết nóng ẩm sẽ làm cây khô héo, vì thế nên cắt tỉa khi lá rậm rạp để rễ được thông gió.
- Sau khi hoa nở: sau khi cây nở hoa nên cắt bỏ phân nửa thân, rồi đặt vào nơi có đủ ánh nắng. Mùa đông nên đặt cây dưới mái hiên hoặc ban công để cây không bị sương ẩm, còn tại những nơi có mùa đông giá rét nên đặt cây vào nhà.

♣ Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách chia nhánh. Thời kỳ thích hợp là tháng 4 và tháng 9. Chia nhánh nhân giống sau khi cắt 1/3 thân cây cũ, rồi trồng cây trong chậu với 2 phần đất Akadama và 1 phần đất mùn.

♣ Chú ý

Sau khi bề mặt đất đã khô hẳn mới tiếp tục tưới nước. Khi hoa nở, nên bón phân 1 tuần/ lần

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây tại nơi có đủ ánh nắng.
- Chú ý cây dễ bị ẩm vào mùa hè.
- Giúp rễ cây thoáng gió.
- Khi hoa nở nên bón phân 1 tuần/ lần.





Loại cây này thích hợp để trồng chậu treo hoặc trồng kết hợp.



- ✧ Hoa nhỏ, nở trên cành khẳng khiu và dễ phát triển lâu dài.
- ✧ Tên khác: Cúc Lưu ly.
- ✧ Màu sắc: màu lam, trắng.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 3cm.
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 60cm.
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.

Thời kỳ hoa nở là tháng 4 – 10. Cây có đặc tính thích hợp với môi trường có ánh nắng mặt trời và thoáng gió, không chịu độ ẩm cao. Ở môi trường ấm áp, chú ý không nên tưới nhiều nước, nếu không rễ sẽ bị úng.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời kỳ thích hợp là vào tháng 3 – 5. Mua cây giống ở chợ về trồng, rồi cắt tỉa rễ cây cho ngay ngắn, trồng vào chậu với 6 phần đất Akadama, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, bón phân.
- Khi cây nở hoa: nên cắt bỏ hoa héo, cắt tỉa nhánh cây để lần sau hoa nở đẹp hơn. Mỗi tháng bón phân 2 lần. Cây không chịu được không khí ẩm vì thế vào mùa mưa nên đặt cây ở nơi không bị mưa tạt. Còn mùa hè nên đặt cây tại nơi mát mẻ.
- Sau khi cây nở hoa: Cây không chịu rét, vì thế tốt nhất nên đặt cây nơi có đủ ánh nắng trong nhà. Giảm tưới nước để duy trì cho cây luôn khô ráo.

♣ Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách giâm cành. Thời kỳ thích hợp là tháng 5. Chọn cành dài khoảng 10 cm, có 4 – 5 lá và giâm vào đất Akadama hạt nhỏ.


♣ Chú ý

Cây cũng có thể nở hoa tại nơi râm mát nhưng nếu ánh nắng chiếu rọi càng đầy đủ, cây sẽ càng nở hoa đẹp hơn. Nên tưới nước sau khi đất bề mặt trong chậu đã khô.

♣ Điểm quan trọng

- Cây thích nơi có ánh nắng đầy đủ.
- Mùa hè nên đặt cây tại nơi mát mẻ.
- Duy trì cho cây khô ráo.
- Mùa đông nên đưa cây vào nhà.





Hoa Cúc xanh có đốm trên lá, màu sắc giữa hoa và lá trông rất giống nhau.



- ✧ Dễ trồng, hoa mùa xuân tươi đẹp.
- ✧ Tên khác: Saffron.
- ✧ Màu sắc: tím, vàng, trắng.
- ✧ Cây thân hành, rễ tròn, thuộc họ Iris.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 4cm.
- ✧ Chiều cao thân: 5 – 7cm.
- ✧ Nguồn gốc: vùng ven biển Địa Trung Hải.

Loại nở hoa vào mùa xuân: màu sắc và thời kỳ nở hoa của mỗi loại khác nhau. Nở hoa vào trung tuần tháng 2 và tháng 3.

Loại nở hoa vào mùa thu: cũng giống với loại nở hoa vào mùa xuân, màu sắc và thời kỳ nở hoa của mỗi loại đều khác nhau. Nở hoa vào trung tuần tháng 10 và 11.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng loại nở hoa vào mùa xuân: thời kỳ thích hợp để gieo trồng là hạ tuần tháng 9 đến hạ tuần tháng 10. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn cộng với một ít chất khoáng trồng cây. Trồng cây sâu trong chậu số 5, một lần trồng từ 5 – 6 cây. Nên đặt cây nơi không bị mưa tạt và có đủ ánh nắng. Trước khi hoa nở, nhiệt độ thích hợp là dưới 15°C vì thế không nên đặt cây trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ.
- Gieo trồng loại nở hoa vào mùa hè: thời kỳ gieo trồng thích hợp là tháng 8, nhiệt độ nở hoa thích hợp là 15°C. Cách trồng cũng giống như loại cây nở hoa vào mùa xuân.


- Có thể trồng một cây trong 4 – 5 năm. Sau đó nên đào củ lên một lần, cắt bỏ lá, đợi củ khô ráo, sau đó đặt củ ở nơi tối và lạnh. Thời kỳ đào củ thích hợp là vào tháng 5, khi lá khô héo.

♣ Chú ý

Chọn những củ không bị tổn thương trên bề mặt và khỏe mạnh để trồng. Cần lưu ý, nếu bón quá nhiều phân có chứa nitơ, rễ sẽ bị úng.

♣ Điểm quan trọng

- Chọn loại cây khỏe mạnh để trồng.
- Đặt tại nơi có đủ ánh nắng.
- Nên tiếp xúc với không khí lạnh.





Trong các cây Nghệ tây, cây đặc trưng của loại nở hoa mùa thu là Nghệ tây màu tím.



- ✧ Thân khá cao vì thế nên trồng kết hợp với các loại hoa khác để có màu sắc đẹp.
- ✧ Tên khác: Thủy tiên Trung Quốc, Nhã toán.
- ✧ Màu sắc: trắng, vàng...
- ✧ Là thực vật thân hành, thuộc họ Amaryllidaceae.
- ✧ Đường kính hoa: 2 – 10 cm.
- ✧ Chiều cao thân: 15 – 30 cm.
- ✧ Nguồn gốc: ven bờ Địa Trung Hải.

Thời kỳ hoa nở từ tháng 12 đến tháng 4. Thích nơi có đủ ánh nắng và thoát nước tốt. Có khoảng 20.000 loại hoa Thủy Tiên. Phần lớn Thủy tiên có hoa vàng và trắng, còn cánh hoa ở giữa có màu trắng, vàng, đỏ và cam...

- Loại Loa kèn: phần cánh hoa ở giữa dài hơn cánh bên ngoài.
- Loại Ly lớn: phần cánh bên ngoài dài hơn phần cánh hoa ở giữa.
- Loại Ly nhỏ: độ dài của phần cánh hoa ở giữa bằng khoảng 1/3 độ dài cánh hoa bên ngoài.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời kỳ thích hợp là tháng 9 – 11. Đất trồng là loại đất hỗn hợp giữa đất Akadama hạt nhỏ, đất mùn và phân bón. Trồng 4 củ Thủy tiên sâu trong chậu số 6. Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng, nếu củ không nảy mầm thì rễ cũng phát triển vì thế đừng quên tưới nước.

- Sau khi hoa nở: Có thể trồng một cây Thủy tiên trong 3 – 4 năm nhưng nếu củ không phát triển thì sẽ không nở hoa cách năm, vì thế nên bón ít phân có chứa nitơ.
- Đào củ: 3 – 4 năm đào củ một lần, nhưng phải chú ý đợi lá héo úa rồi mới đào.

♣ Nhân giống

- Nhân giống bằng cách tách củ.
- Sau khi thân cây phát triển, nên cắt tỉa lá rồi mới tách củ.

♣ Chú ý

Sau khi hoa nở nên cắt bỏ hoa tàn để thân cây phát triển.

♣ Điểm quan trọng

- Chọn cây khỏe mạnh để trồng.
- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Sau khi nở hoa nên bón ít phân có chứa nitơ cho cây.





Hoa Thủy tiên với cánh hoa uốn khúc độc đáo.



- ✧ Màu hoa trắng thuần khiết.
- ✧ Tên khác: Linh Thủy tiên hoa, hoa Chuông tuyết nhỏ.
- ✧ Màu sắc: trắng.
- ✧ Là loại thực vật thân hành thuộc họ Amary-llidaceae.
- ✧ Đường kính hoa: 2cm.
- ✧ Chiều cao thân: 7 – 20cm.
- ✧ Nguồn gốc: Nam Âu, Tây Nam Á.

Thời kỳ hoa nở từ tháng 2 đến tháng 3, là loại hoa nhỏ nở vào mùa xuân, một cành nở một đóa hoa. Mỗi hoa có ba cánh, màu vàng và màu lục vằn. Dáng hoa thuần khiết vì thế sẽ không toát lên nét đặc sắc khi trồng hỗn hợp. Nếu chỉ trồng riêng hoa Giọt tuyết trong chậu thì dáng hoa mới toát lên vẻ yểu điệu đáng yêu vốn có. Cây chịu rét nhưng không chịu được nhiệt độ cao của mùa hè. Và nó chỉ có thể chịu được ánh nắng nhẹ vào buổi chiều, nên tránh tiếp xúc với ánh nắng buổi trưa, đặc biệt là ánh nắng chiếu từ phía Tây.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: Nhiệt độ thích hợp để cây nảy mầm là 15 – 20°C. Thời kỳ nảy mầm là tháng 9 – 10. Đôi khi nếu củ khô héo, cây sẽ khó nảy mầm vì thế nên đặt củ trong đất ẩm một đêm để thân cây hút nước, sau đó mới gieo trồng. Đất trồng là loại đất hỗn hợp giữa đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn có khả năng thoát nước tốt. Cho 6 – 7 củ dưới độ sâu 5cm trong chậu số 5. Sau khi gieo trồng nên đặt

cây vào chỗ mát, đến khi nảy mầm thì đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.


- Sau khi hoa nở: nên đặt cây vào chỗ mát, rồi trải lớp rơm hoặc lá rụng lên trên để tránh nhiệt độ đất tăng cao. Có thể trồng liên tục một cây trong 3 năm.
- Đào củ: củ đào lên không nên để khô héo vì thế nên bảo quản trong chất khoáng trồng cây.

♣ Chú ý

Sau khi bề mặt đất khô ráo nên tưới nhiều nước.

♣ Điểm quan trọng

- Để củ hấp thụ nước, sau đó mới trồng.
- Ngoài mùa hè, những mùa khác nên đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Cây thích loại đất trồng có khả năng thoát nước tốt.
- Chú ý nhiệt độ của đất tăng cao vào mùa hè.





- ✧ Cánh hoa sang trọng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
- ✧ Tên khác: Thủy tiên tây.
- ✧ Màu sắc: trắng, đỏ, tím...
- ✧ Là loài thực vật thân hành thuộc họ Tulip.
- ✧ Đường kính hoa: 1 – 2cm
- ✧ Chiều cao thân: 20cm
- ✧ Nguồn gốc: vùng ven biển Địa Trung Hải.

Thời kỳ hoa nở từ tháng 2 đến tháng 3. Điểm quan trọng để cây nở hoa là nên trồng củ sớm và để củ tiếp xúc với nhiệt độ lạnh của mùa đông.

Loại cây ở Hà Lan: Phần lớn trồng dưới nước, hoa nở nhiều, khó tách củ.

Loại cây ở La Mã: Hoa nở ít nhưng cũng có vài cây nở tốt. Còn củ dễ phân tách và nhân giống.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là tháng 10. Đất trồng gồm đất Akadama và đất mùn. Trồng 3 củ trong chậu số 6, rồi chôn sâu củ dưới đất. Đặt cây ở nơi đủ ánh nắng và tưới thêm nước khi bề mặt đất trong chậu khô hẳn.
- Sau khi hoa nở: nên ngắt bỏ hoa héo. Để hoa và lá quang hợp, đợi củ phát triển rồi đào lên. Bón phân.

- Đào củ: Sau khi lá vàng vào tháng 5 – 6, đào củ lên, đặt vào nơi mát mẻ để củ khô. Đợi lá héo úa thì ngắt bỏ sau đó đợi củ khô, rồi bảo quản ở nơi mát mẻ.

♣ Chú ý

Nếu trên cây xuất hiện lá bệnh, thì nên ngắt bỏ lá đó.

♣ Điểm quan trọng

- Chọn củ lớn, khỏe mạnh để trồng.
- Đặt cây ở nơi đủ ánh nắng.
- Tưới nước cho cây sau khi bề mặt đất khô hẳn.





Loại Lan dạ hương thân lùn.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - TULIP



Tulip màu trắng xen kẽ đỏ.

- Tulip có rất nhiều chủng loại và màu sắc, là loại hoa được ưa chuộng ở khắp nơi trên thế giới.
- Màu sắc: trắng, đỏ, vàng, hồng phấn...
- Là loài thực vật thân hành thuộc họ Bách hợp.
- Đường kính hoa: 4 – 8cm
- Chiều cao thân: 15 – 60cm
- Nguồn gốc: Caucasia, vùng ven biển Địa Trung Hải, châu Á.

- Loại hoa đơn cánh: Cánh hoa nhọn. Thời kỳ nở hoa từ tháng 4.
- Loại hoa đa cánh: Thời kỳ nở hoa cũng vào tháng 4, là loại biến thể của loại hoa đơn cánh.
- Triumph: Thời kỳ nở hoa vào giữa tháng 4, hoa nở to và khỏe.
- Darwin Hybrid: Nở hoa cũng vào giữa tháng 4, còn tạp chủng giữa Darwin và Fosteriana khỏe mạnh, ít bệnh tật.
- Hoa đơn cánh nở muộn: Thời kỳ nở hoa khoảng cuối tháng 4 đến tháng 5, hoa nở to.
- Loại hoa đa cánh nở muộn: Hoa tiêu biểu là Bạch chỉ, nở như hoa Thược dược.
- Loại Bách hợp: Đầu cánh hoa nhọn như Tulip thông thường.
- Loại Tua: Cánh hoa có vết, giữa cánh hoa có vân màu xanh lục.
- Loại Rembrandt: Cánh hoa có vân.
- Loại Parrot: Hai bên mép hoa có vết mỏng, thời kỳ nở hoa vào tháng 4 và phần giữa hoa nở rất đẹp.

Cách trồng

Cây cần tiếp xúc với nhiệt độ lạnh vào mùa đông.

- Điểm quan trọng khi gieo trồng loại hoa này là biết cách chọn lựa, kết hợp gieo trồng với loại cây có cùng thời kỳ nở hoa và chiều cao thân. Chú ý, chủng loại khác nhau thì chiều cao thân cũng khác nhau.
- Gieo trồng: thời kỳ thích hợp là tháng 9 - 10. Đất trồng là loại đất hỗn hợp gồm 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất mùn cùng với một ít phân bón. Trồng 3 củ trong chậu số 5. Độ sâu lấp khoảng vừa củ. Nếu cây tiếp xúc với khí hậu lạnh của mùa đông, thì hoa sẽ nở tốt vì thế nên đặt cây bên ngoài. Nếu củ không nảy mầm, thì rễ cũng phát triển vì thế đừng quên tưới nước... Đặt cây tại nơi có đủ ánh nắng.

Chú ý

Chọn củ chắc khỏe để trồng và bón phân phòng sâu bệnh cho cây.

Điểm quan trọng

- Chọn củ vừa to vừa nặng để trồng.
- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Đừng quên tưới nước cho cây.
- Chọn loại cây dựa theo cách dùng.





Hoa Hocuspocus đầu nhọn hướng về phía trước.



Hoa Burning hear trắng vân đỏ.

HOA KIM TƯỚC

- ✧ Đóa hoa màu vàng như cánh bướm giúp chậu trồng thêm rực rỡ.
- ✧ Tên khác: Kim tước nhi.
- ✧ Màu sắc: vàng, trắng.
- ✧ Là loại cây bụi hoặc cây thường xanh thuộc họ Cánh bướm.
- ✧ Đường kính hoa: 5 – 10cm
- ✧ Chiều cao thân: 303 – 600cm
- ✧ Nguồn gốc: châu Âu.



Dáng hoa khỏe mạnh, xinh đẹp, hương thơm ngào ngạt được mọi người ưa chuộng.

Thời kỳ hoa nở từ tháng 4 đến tháng 6, cành lá xòe ra dạng hình chổi, nở những đóa hoa tựa như cánh bướm suốt bốn mùa trong năm. Cây thích ánh nắng mặt trời và nơi có điều kiện thoát nước tốt, nó cũng có thể phát triển trên vùng đất khô cằn. Có hai loại: Kim tước màu trắng và Kim tước nhỏ thân lùn.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời kỳ thích hợp để trồng cây là tháng 3 – 4 và tháng 9 – 10. Là loại cây không thích đổi chậu trồng nên khi mua cây giống trong chậu nhựa về nên nhanh chóng trồng cây vào chậu. Sau khi lấy cây giống ra khỏi chậu nhựa, nên phủi nhẹ đất và cắt cành còn khoảng 3 – 4 cm, rồi trồng trong chậu to hơn. Đất trồng là đất hỗn hợp của đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn.

- Vị trí đặt chậu: đặt chậu tại nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt, không cần chọn loại đất đặc biệt, cây cũng có thể phát triển tốt. Cây phát triển rất nhanh vì thế nếu dáng hoa không đẹp và không thể phối hợp với các loại cây khác thì nên cắt tỉa cành.

♣ Chú ý

Sau khi bề mặt đất trong chậu khô hẳn mới tiếp tục tưới nước và đặt nơi có điều kiện thoát nước tốt.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Cây có thể phát triển trên vùng đất khô cằn.
- Cắt tỉa cành thích hợp.



TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - CÂY TUNG BORONIA PINNATA

- ✧ Đây là loại cây có thể thưởng thức từ dáng hoa đến hương thơm, rất quyến rũ.
- ✧ Màu sắc: hồng phấn, tím, vàng...
- ✧ Là loại cây bụi thuộc họ cam, quýt.
- ✧ Đường kính hoa: 0.7 – 2cm.
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 150cm.
- ✧ Nguồn gốc: Châu Úc.



Hoa nở hình sao

Thời kỳ hoa nở thích hợp vào tháng 4 đến tháng 6. Lá và hoa tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hoa có hình chuông và hình sao.

Cây chịu nắng và nơi có điều kiện thoáng gió, không chịu được nhiệt độ cao nhiều hơi ẩm của mùa hè cùng như cái lạnh cùng sự khô hạn của mùa đông. Vì thế nên lựa chọn nơi đặt chậu dựa vào thời tiết.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: tháng 3 – 4 mua cây giống, cắt tỉa phần rễ, sau đó gieo trồng. Đất trồng là loại đất hỗn hợp giữa đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn.
- Cắt bỏ mầm non: tiến hành ngắt bỏ mầm non trong 2 lần thì dáng cây sẽ phát triển tốt.
- Trong lúc đang nở hoa: cây không chịu ẩm thấp trong mùa mưa phùn vì thế nên dời cây vào dưới mái hiên, nơi không bị mưa tạt. Một tháng phải bón phân 2 lần cho cây.

- Sau khi hoa nở: để tránh ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp nên đặt cây vào nơi mát mẻ, có bóng râm, rồi đợi bề mặt đất khô hẳn mới tiếp tục tưới nước.
- Đối chậu trồng: sau khi cây bén rễ, phần bên dưới sẽ phát triển vì thế nên đổi cây sang chậu trồng lớn hơn, thời kỳ thích hợp là tháng 4.

♣ Chú ý

- Tưới nước sau khi bề mặt đất khô hẳn.
- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng, không nên để cây nơi có ánh nắng trực tiếp vào mùa hè, mà đặt cây vào nơi có bóng râm hoặc dưới tán cây. Trong mùa mưa có nhiều không khí ẩm hoặc mùa đông không khí khô, nên thường xuyên kiểm tra bề mặt đất trong chậu, đợi sau khi bề mặt đất khô hẳn thì mới tưới nước tiếp.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có ánh nắng và có điều kiện thoát nước tốt.
- Mùa hè tránh ánh nắng trực tiếp, nên di chuyển cây vào chỗ có bóng râm.
- Sau khi cây phát triển nên đổi cây sang chậu lớn hơn.





Loại cây Tung hoa hình chuông nở rộ.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - HOA NHÀI CAROLINA

- Tên khác: hoa Nhài Carolina.
- Màu sắc: vàng.
- Là loại cây bụi, thân leo, thuộc họ Mã tiền Loganiaceae.
- Đường kính hoa: 2 – 3cm
- Chiều cao thân: 500 – 700cm
- Nguồn gốc: Bắc Mỹ.



Đóa hoa Nhài màu vàng nở rộ

Thời gian hoa nở từ tháng 3 – 5. Do sinh trưởng nhiều ở Carolina và mùi hương gần giống hoa Nhài nên nó mới có tên như thế. Có khả năng chịu rét tốt, vì thế có thể đặt cây ở bên ngoài. Thời tiết thay đổi, lá sẽ đổi sang màu đỏ, nhưng nếu đặt trong phòng có điều hòa thì lá vẫn xanh. Có thể để cây leo trên giàn, mái vòm hoặc trồng trên chậu treo.

Cách trồng

- Đổi chậu trồng: mua cây giống trên thị trường. Thời kỳ thích hợp là tháng 4 – 5 và tháng 9. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất mùn.
- Ngắt bỏ mầm non: cây giống trồng vào mùa xuân, đầu tháng 10 nên tiến hành cắt bỏ mầm non trên cành để tăng nhánh hoa. Từ mùa xuân đến mùa thu, cây tăng trưởng rất tốt vì thế nếu như dáng cây không tốt và không phối hợp được với các loại hoa khác thì nên chỉnh sửa dáng cây cho hợp lý.

- Sau khi hoa nở: tháng 5, sau khi hoa nở nên cắt 2/3 thân, đồng thời cắt 1/2 rễ, sau đó đổi sang trồng trong chậu khác.

♣ Chú ý


Tưới nước sau khi bề mặt đất khô hẳn, ngoài mùa hè, các mùa khác nên bón phân liên tục. Do cây có thể chịu rét cho nên nếu đặt cây tại nơi khô ráo, có thể cây sẽ mắc bệnh nhện đỏ, vì thế nên phun thuốc trừ sâu.

♣ Nhân giống

Có thể dùng phương pháp giâm cành để nhân giống cây. Thời kỳ thích hợp là tháng 5 – 6, dùng thân cây dài khoảng 10cm ngâm trong nước có pha thuốc sinh trưởng thực vật loãng khoảng 30 phút, sau đó giâm vào đất Akadama hạt nhỏ.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng mặt trời.
- Nên ngắt mầm non trong thời gian sinh trưởng.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.



TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - HAGOROMO JASMINE

- ✧ Màu sắc: màu trắng.
- ✧ Là loại cây bụi thân leo thuộc họ Quế hoa.
- ✧ Đường kính hoa: 2cm
- ✧ Chiều cao thân: 200 – 300 cm
- ✧ Nguồn gốc: Trung Quốc.



Hagoromo jasmine bò dọc theo hàng giậu, trên chậu treo hoặc làn treo

Thời gian hoa nở từ tháng 1 đến tháng 5. Cây thích nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, nở rất nhiều hoa màu trắng. Trong 30 ngày từ mùa thu chuyển sang đông, cây sẽ đâm chồi trong nhiệt độ 3°C. Vì thế trước tiên nên đặt cây ở bên ngoài, sau đó mới chuyển vào nhà. Cây phát triển rất nhanh vì thế nên dùng chậu đáy sâu.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống trên thị trường. Thời kỳ thích hợp là tháng 4 – 5 và tháng 9. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất mùn. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Vì cây sinh trưởng rất tốt nên ngoài mùa hè, cần bón phân vào các mùa còn lại trong năm.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: cây giống trồng vào mùa xuân, đầu tháng 9 nên cắt bỏ chồi ngọn để tăng nhánh hoa. Từ mùa xuân đến mùa thu, cây tăng trưởng tốt, vì thế, nếu dáng cây không tốt và không phối hợp được với các loại hoa khác thì nên chỉnh sửa dáng cây cho hợp lý.

- Sau khi hoa nở: sau tháng 5 cây sẽ nở hoa, vì thế đổi cây sang chậu khác để trồng, đất trồng tương tự như ở trên.

Chú ý

Tưới nước cho cây khi bề mặt đất khô hẳn, đừng quên bón phân. Nếu đặt cây nơi khô ráo cây sẽ dễ bị bệnh nhện đỏ, vì thế cần phun thuốc trừ sâu cho cây.

Nhân giống

Có thể dùng phương pháp giâm cành để nhân giống. Thời kỳ thích hợp là tháng 4 – 5, dùng thân cây dài khoảng 10cm ngâm trong nước có pha thuốc sinh trưởng thực vật loãng khoảng 30 phút, sau đó giâm vào đất Akadama hạt nhỏ.

Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có nhiều ánh nắng.
- Khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp cây sẽ đâm chồi.
- Đừng quên bón phân.





Lá có thể dùng để ươm mầm

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - HARDENBERGIA VIOLANEA CORAL PEA

- Hoa trắng lá xanh rất thanh nhã.
- Tên khác: Hitotsubamane.
- Màu sắc: trắng và tím.
- Là loại cây bụi, thân leo thuộc họ Đậu.
- Đường kính hoa: 1 cm
- Chiều cao thân: 50 – 200 cm
- Nguồn gốc: Úc, Tasmania.



Hardenbergia Violanea màu trắng nở rộ rất đẹp.

Thời gian cây nở hoa từ tháng 3 đến tháng 6. Cây thích hợp nơi có nhiều ánh nắng và thoát nước tốt. Cây giỏi chịu rét, hoa có thể đặt bên ngoài suốt mùa đông. Cây thuộc loại thân leo nên có thể khéo léo để cây leo lên giàn gỗ.

Cách trồng

- Gieo hạt: mua hạt giống hiện có bán trên thị trường. Thời kỳ gieo hạt thích hợp là tháng 4 – 5, đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, sau đó bón phân hóa học cho cây. Đặt chậu cây nơi có ánh nắng và tưới nước sau khi đất đã khô.
- Cây đang nở hoa: mỗi tháng bón phân 2 lần, chờ cây leo dài ra mới tạo dáng cho cây.
- Sau khi hoa nở: những dây leo chưa cắt tỉa thì hình dáng sẽ không ngay ngắn và rất rối vì thế có thể cắt bỏ những nhánh cũ để cây luôn mới. Nếu muốn cây phong phú và rậm rạp hơn thì nên cắt bỏ những nhánh cũ.

Chú ý

Không khí ẩm của mưa phùn sẽ khiến bề mặt chậu ẩm ướt, không nên tưới quá nhiều nước và nên đặt chậu cây tại ban công hoặc hàng hiên ít bị dầm mưa.

Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Dùng loại đất có khả năng thoát nước tốt.
- Sau khi lớp đất trên bề mặt chậu khô hẳn thì mới tưới nước cho cây.





Sự kết hợp tuyệt mỹ giữa màu trắng của hoa và màu xanh của lá.

Chương III

Các loại hoa trồng vào mùa hè








- Tên khác: Thắng hồng kế.
- Màu sắc: trắng, hồng phấn, lam tím.
- Đường kính hoa: 5 – 10cm
- Chiều cao thân: 10 – 20cm, 60cm
- Nguồn gốc: Vùng giữa khu vực Nam Mỹ.



Những đóa hoa nở rộ trông giống hoa Thược dược.

Hoắc hương kế (Ageratum), tiếng Hy Lạp có nghĩa là "không phai màu". Cũng như tên của mình, loài hoa này có thể dùng để trang trí lâu ngày. Thời gian cây nở hoa từ tháng 4 đến tháng 11. Hoa nở thành từng đóa hình tròn, cánh mỏng. Có loại thân thấp và loại thân cao đến 60 cm.

Cách trồng

- Gieo trồng: thời kỳ thích hợp là tháng 3 đến tháng 4. Đất trồng là loại đất hỗn hợp tỉ lệ bằng nhau giữa chất khoáng bón cây và đất mùn. Cho đất trồng vào chậu đáy bằng, sau đó gieo trồng.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây mọc ra 4 – 5 lá, thì đổi cây sang trồng trong chậu khác. Trước khi cây thật sự bén rễ, nên đặt trong bóng râm hoặc dưới tán cây, sau đó chuyển ra vị trí có đủ ánh nắng.
- Trồng cố định: thời gian trồng thích hợp từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn. Nếu là chậu số 5, thì chỉ trồng 3 cây. Khi ngắt bỏ

chồi ngọn, chồi nách sẽ phát triển và số lượng hoa sẽ tăng. Một tháng phải bón phân cho cây một lần.

♣ Chú ý

Nếu tưới quá nhiều nước lá cây sẽ bị ẩm ướt và súng, vì vậy nên tưới ít nước. Nếu trồng kết hợp loại cây này với những loại cây khác, nên chọn những loại cây thích khô ráo. Phun thuốc trừ sâu để phòng sâu gây hại cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đây là loại cây thích nơi có nhiều ánh nắng.
- Giữ khô ráo cho cây.
- Dùng thuốc trừ sâu để trừ rệp vừng cho cây.





- ✧ Màu hoa đa dạng, lượng hoa nhiều, là loại hoa có thể thưởng thức bốn mùa trong năm.
- ✧ Tên khác: Touch-Me-Not.
- ✧ Màu sắc: trắng, hồng phấn và cam.
- ✧ Là loại thực vật thân thảo thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 7 – 12 cm
- ✧ Chiều cao thân: 25 – 100 cm
- ✧ Nguồn gốc: ven biển Địa Trung Hải.

Thời gian cây nở hoa từ tháng 6 đến tháng 10. Cây không chịu được ánh nắng chiếu thẳng vào mùa hè vì thế nên đặt cây trong bóng râm, đợi đến khi bề mặt đất trong chậu khô ráo mới tưới thêm nước.

- Sultani: cánh hoa nhỏ, màu hoa phong phú, có màu cam, đỏ... và được nhân giống bằng hạt.
- Loại Guinea: hoa nở nhiều, có màu đỏ, trắng, hồng..., cánh hoa to, loại này không có hạt vì thế nhân giống bằng cách giâm cành.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: nhiệt độ thích hợp để hạt nảy mầm vào khoảng 20°C. Thời điểm thích hợp để gieo trồng là từ đầu tháng 4 đến tháng 6. Gieo hạt trên tấm rêu bùn, không cần lấp đất, sau đó đặt vào nơi có bóng râm, khoảng hai tuần sau hạt sẽ nảy mầm và rễ.

- Đối chậu trồng: sau khi hạt nảy mầm, thì chuyển cây sang trồng ở chậu số 3. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn cùng với một lượng vừa đủ chất khoáng để trồng cây.
- Trồng cố định: đợi cho rễ mọc đầy chậu, thì trồng mỗi cây trong chậu số 5. Đất trồng giống như trên.

♣ Chú ý

Bón phân định kỳ là điểm quan trọng để hoa nở đẹp. Nếu cây khô thì dễ bị sâu bệnh, cách phòng trị là tưới nước lên lá và để ở nhiệt độ thích hợp.

♣ Nhân giống

Có thể để cây tự nhân giống bằng những hạt rơi rụng xuống đất trồng hoặc nhân giống bằng cách giâm cành. Thời điểm giâm cành thích hợp là tháng 5 – 9. Giâm cành vào đất Akadama hạt nhỏ hoặc chất khoáng trồng cây. Và những hạt rơi xuống đất trồng sẽ tự nảy mầm.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây tại nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Rưới nước lên lá để phòng bệnh nhện đỏ.





Hoa Bóng nước châu Phi luôn luôn nở rộ, vì thế có thể trồng trên giàn hoa hoặc làn treo...



- ✧ Màu hoa phong phú, dáng hoa sang trọng.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, cam.
- ✧ Là loại thực vật lâu năm hoặc ngắn ngày thuộc họ Rong nước.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 5 cm
- ✧ Chiều cao thân: 15 – 100 cm
- ✧ Nguồn gốc: Tây Nam châu Phi, ven biển Địa Trung Hải.

- Loại cây thân cao, hoa nở trông như Rong nước. Thời gian hoa nở từ tháng 5 đến tháng 7 và tháng 9. Loại thân cao: chiều cao thân là 80 – 90 cm.
- Loại cây thân vừa: chiều cao thân từ 40 – 50 cm, loại điển hình là Coronet.
- Loại cây thân lùn: chiều cao thân từ 20 – 30 cm, loại điển hình là Floralcarpet.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: nhiệt độ thích hợp để hạt nảy mầm là 13 – 15°C. Thời điểm gieo trồng thích hợp là giữa tháng 9 đến giữa tháng 11. Trồng trên tấm rêu bùn, đặt vào nơi có bóng râm, khoảng hai tuần sau hạt sẽ nảy mầm.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra lá, nên di chuyển cây sang trồng trong chậu ươm.
- Trồng cố định: sau khi cây ra lá, dời cây sang trồng ở chậu số 4. Đất trồng gồm đất Akadama hạt vừa, đất mùn và phân bón. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.

- Sau khi hoa nở: sau khi hoa đã nở hết, thì ngắt bỏ những cụm hoa bên dưới để cây mọc thêm chồi mới và hoa sẽ nở đẹp hơn. Thường xuyên ngắt bỏ hoa héo, tàn để tăng thêm số lượng hoa. Ngoài ra, nếu muốn cây kết hạt thì nên để cây phát triển tự nhiên sau khi hoa nở.

♣ Chú ý

Tưới thêm nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Trong thời kỳ sinh trưởng, nên bón phân mỗi tháng 1 lần, và thời kỳ nở hoa thì bón phân mỗi tháng 2 lần.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Đặt chậu vào chỗ có bóng râm trước khi hạt nảy mầm.
- Đừng quên bón phân trong thời gian cây phát triển và nở hoa.





Hoa màu hồng phấn.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP -
PHONG LINH THẢO - CÂY HOA CHUÔNG



Phong linh thảo hình chuông.

- Hoa có tên gọi Campanula, có nghĩa là chiếc chuông nhỏ, thân cây rất cao, có thể đặt ở phía sau khi trồng kết hợp với các cây khác.
- Tên khác: hoa Khí cầu.
- Màu sắc: tím, trắng, hồng phấn...
- Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cát cánh.
- Đường kính hoa: 2 – 3 cm
- Chiều cao thân: 15 – 100 cm
- Nguồn gốc: Nam Âu.

• Hoa phong linh: đóa hoa màu tím, hình chuông. Thời gian hoa nở vào khoảng tháng 5 – 6, thân cây cao 15 cm, lá hình tim. Cây không chịu nhiệt độ cao của mùa hè và cây phân nhánh vào mùa thu.

• Hoa chuông sặc sỡ: hoa màu trắng, màu hồng dạng hình chuông. Thời gian hoa nở từ tháng 5 – 6, thân cao 70 – 80 cm.

• Lan chung hoa: giống hoa Long đởm, nở hoa vào tháng 5 – 6.

Cách trồng

• Chăm sóc hạt: có nhiều loại hạt nếu xử lý trong nhiệt độ thấp, thì tỉ lệ nảy mầm sẽ không được tốt, vì vậy sau khi thu hoạch hạt vào tháng 3 – 4 nên bảo quản trong tủ lạnh trong 2 tháng, sau đó gieo hạt vào tháng 5 – 6.

• Gieo trồng: thời gian thích hợp là tháng 5 – 6. Gieo hạt trên tấm rêu bùn, sau đó nhẹ nhàng lấp đất hoặc giấy báo

ẩm lên trên. Đặt chậu tại nơi có bóng râm, thì hạt sẽ nảy mầm sau khoảng 2 tuần.

- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra lá nên đổi sang trồng ở chậu ươm giống, rồi đợi cây đâm rễ.
- Trồng cố định: sau khi cây bén rễ, dời cây sang trồng ở chậu số 4. Đất trồng là loại đất hỗn hợp giữa đất Akadama hạt nhỏ, đất mùn và một ít phân bón.

♣ Chú ý

Phun thuốc trừ sâu để phòng trừ sâu bệnh. Nên phun phân nước cho cây mỗi tháng 2 lần trong thời kỳ nở hoa.

♣ Nhân giống

Có thể dùng cách phân nhánh để nhân giống cây. Thời điểm thích hợp là giữa tháng 9 đến cuối tháng 10. Một nhánh có bốn mầm, đất trồng giống như khi trồng cố định.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây tại nơi có điều kiện thoáng gió, thoát nước tốt.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Phun thuốc trừ sâu.





Hoa Chuông màu trắng rất được ưa chuộng.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - HOA BƯỚM SAY
(HOA TÚY ĐIỆP)



Dáng hoa nhỏ nhắn như hình cầu, trông rất đáng yêu

- ✧ Hoa nở mùa hè, dáng hoa tràn đầy ý vị.
- ✧ Tên khác: hoa Phụng điệp.
- ✧ Màu sắc: hồng, trắng.
- ✧ Thuộc họ Cleome spinosa
- ✧ Đường kính hoa: 1cm
- ✧ Chiều cao thân: 80 – 100 cm
- ✧ Nguồn gốc: Brazil.

Thời gian hoa nở từ tháng 7 đến tháng 10. Như những loại hoa Phụng điệp tây khác, hoa cũng có những chùm nụ sum suê trông giống những cánh bướm đang múa lượn trong gió. Đây là loại thực vật khỏe mạnh dễ trồng.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp là vào tháng 5. Trồng trên tấm rêu bùn. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn hoặc than bùn, 1 phần chất khoáng trồng cây. Trồng trực tiếp trong chậu ươm giống.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra lá, đổi sang trồng ở chậu số 3. Rễ cây thường đâm thẳng xuống dưới nên khi đổi chậu trồng rất dễ gây tổn thương cho rễ vì thế nên chú ý. Tỉ lệ đất trồng giống như lúc gieo hạt.

- Trồng cố định: thời điểm thích hợp là tháng 6. Trồng một cây trong chậu số 4. Đất trồng giống như trên. Bón phân mỗi tháng một lần trừ mùa hè.

Chú ý

Cây thích hợp với môi trường có điều kiện thoáng gió và thoát nước tốt, vì thế chú ý không nên tưới quá nhiều nước. Đặt cây tại nơi có đủ ánh nắng, tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Bón phân cho cây trừ mùa hè.





Cây khỏe dễ trồng, thân rất cao vì thế luôn nổi bật trong những loài hoa khác.

- Tên khác: Salvia - hoa Xô đỏ.
- Màu sắc: đỏ, lam, trắng, hồng phấn.
- Là loại cỏ một năm hoặc lâu năm thuộc họ Tía tô.
- Đường kính hoa: 1cm
- Chiều cao thân: 30 – 100 cm
- Nguồn gốc: Từ vùng nhiệt đới đến ôn đới.



Cây hoa Xô rực rỡ sắc màu.

Thời điểm cây nở hoa từ tháng 6 đến tháng 10. Cây thích hợp với những nơi có điều kiện thoát nước tốt và có đủ ánh nắng, không chịu khô hạn vì thế nên tưới nhiều nước cho cây. Từ cuối tháng 10 nên đặt cây vào nhà qua mùa đông. Loại Splendence: màu hoa đa dạng, có màu đỏ, màu trắng, màu lam... Loại Cocsinea: có màu đỏ và hồng, hoa có hình trái tim. Loại hoa Xô màu lam: hoa có màu xanh tím và trắng, trông giống hoa oải hương. Loại Holminam: cây ra hoa vào đầu mùa đông.

Cách trồng

- Gieo hạt: nhiệt độ thích hợp để hạt nảy mầm là 20 – 25°C, thời gian thích hợp là tháng 5. Gieo hạt trên tấm rêu phẳng. Để mặt tấm rêu không bị khô thì nên phủ giấy báo ướt lên tấm rêu và đặt vào nơi có bóng râm. Khoảng một tuần sau cây sẽ nảy mầm.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra lá nên chuyển cây sang chậu số 3. Đất trồng là loại đất Akadama hạt nhỏ và phân nửa đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây, sau đó bón phân.

- Trồng cố định: sau khi cây đâm rễ, di chuyển 3 cây sang trồng chung trong chậu số 5. Chờ cây đâm chồi mới dài khoảng 10 cm thì ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách.
- Cắt tỉa: vào mùa hè cây dễ nở hoa, vì thế nên cắt tỉa 1/3 thân để cây nghỉ ngơi. Đồng thời bón phân hóa học để cây có thể tiếp tục nở hoa vào mùa thu.

♣ Chú ý

Bón phân hóa học để phòng sâu bệnh cho cây. Vào mùa mưa, rễ cây dễ bị úng vì thế nên đặt cây dưới hiên nhà hoặc trên ban công.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nhiều nước cho cây.
- Mùa mưa nên đặt cây dưới mái hiên.






Hoa Xô màu xanh đậm.



Hoa Xô nhiều màu sắc.

- Loại cây này có nhiều hình dạng vì thế rất sang trọng.
- Màu sắc: vàng, lục, đỏ, đỏ nâu...
- Là loại cỏ lâu năm thuộc họ hoa Môi.
- Đường kính hoa: 7 – 15 cm
- Chiều cao thân: 20 – 100 cm
- Nguồn gốc: Đông Nam Á.



Bốn loại lá màu lục, đen, hồng và trắng.

Thời điểm ra hoa từ tháng 6 – 10. Hoa nở rộ trông như lá tía tô nhỏ. Cây không chịu được giá rét và khô hạn, thích nơi có đủ ánh nắng. Mùa đông nên đặt cây vào phòng.

Loại trồng bằng hạt: lá màu rựa rỡ như cẩu vồng, xung quanh lá có răng cưa. Loại nhân giống: cây khó lấy hạt vì thế nên nhân giống bằng cách giâm cành.

Cách trồng

- Gieo trồng: nhiệt độ thích hợp để hạt nảy mầm là 25 – 30°C. Thời gian gieo trồng thích hợp là sau tháng 5. Trồng trong chậu đáy bằng. Đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ ẩm và rêu mùn. Cây thích ánh nắng vì thế không nên lấp đất trồng hay giấy báo. Để đất trồng không bị khô nên đặt chậu cây vào bồn chứa nước để cây hút nước từ đáy chậu.
- Đổi chậu trồng: mầm cao khoảng 5 – 6 cm thì chuyển cây sang trồng ở chậu số 4. Đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn cùng với phân bón. Thường xuyên ngắt

bỏ chồi ngọn để chồi nách có thể phát triển. Sau khi hoa nở nên ngắt bỏ để lá phát triển. Nếu cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mùa hè, thì lá sẽ bị héo vì thế trong mùa hè nên đặt cây vào chỗ mát. Cây không chịu được khô ráo vì thế nên tưới nước trước khi đất trồng khô.

Chú ý


Nên bón phân vào thời kỳ sinh trưởng. Cây sinh trưởng rất mạnh mẽ vì thế nên bón phân 2 lần vào mùa xuân và mùa thu.

Nhân giống

- Nhân giống bằng cách giâm cành.
- Thời điểm thích hợp để giâm cành là mùa xuân. Cắm 2 – 3 nhánh cây trong đất Akadama.

Điểm quan trọng

- Đặt cây tại nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nhiều nước cho cây.
- Ngắt bỏ hoa để lá phát triển.





Hoa tím tô nhung.

- Hoa không phai sắc thích hợp để làm hoa khô.
- Tên khác: Bách nhật hồng.
- Màu sắc: trắng, đỏ, đỏ tía.
- Là loại cỏ một năm thuộc họ Rau dền.
- Đường kính hoa: 2cm
- Chiều cao thân: 15 – 50 cm
- Nguồn gốc: Vùng nhiệt đới nước Mỹ.



Những đóa hoa hình cầu lông nở rộ, lúc nào cũng nở hoa.

Đây là thực vật hoang dã mọc trong vùng nhiệt đới, có 100 chủng loại. Thời gian hoa nở từ tháng 6 – 10. Loại hoa hình tròn nở hoa ở đầu cành. Cũng như tên gọi (Thiên nhật hồng), cây thường xuyên nở hoa. Sau khi hoa khô không hề phai sắc vì thế hoa được dùng làm hoa khô để trang trí. Đây là loại cây chịu nóng.

Cách trồng

- Đặt cây tại nơi có đủ ánh nắng, mỗi tuần bón phân nước 1 lần.
- Trồng cố định: khoảng một tháng sau, rễ sẽ ổn định, nên chuyển cây sang trồng ở chậu số 4. Đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và một nửa đất mùn, sau đó bón phân. Cây không chịu khô hạn vì thế nên tưới nước trước khi bề mặt đất trong chậu khô. Vào mùa nóng tốt nhất nên che phần rễ bằng đất mùn. Chú ý thoát nước, nếu không thân cây sẽ bị ẩm.

Chú ý

- Bón phân khi lá phát triển không tốt.
- Nếu bón quá nhiều phân hoa sẽ nở không đẹp, vì thế chỉ bổ sung phân khi màu lá bất thường. Có thể phun thuốc trừ sâu để phòng bệnh nhện đỏ.

Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có ánh nắng.
- Tưới nước để tránh cây bị khô.
- Phun thuốc trừ sâu để phòng bệnh nhện đỏ cho cây.





Loại cây này thường dùng để trồng hỗn hợp (Strawberry Field)



- ✧ Tên khác: Hạn hà thảo, Hà diệp liên.
- ✧ Màu sắc: đỏ, cam, vàng.
- ✧ Là loại cỏ một năm thuộc họ Kim liên.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 5 cm
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 50 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.

Thời gian hoa nở là tháng 6 – 10. Cây vốn là loại hoa dại mọc hoang ở vùng khí hậu lạnh thuộc Nam Mỹ, vì thế cây không chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao. Để hoa nở đẹp, điều quan trọng khi gieo trồng là chú ý tránh cái nóng và độ ẩm của mùa hè. Mùa hè nên đặt cây trong bóng râm. Những mùa khác nên đặt cây nơi có đủ ánh nắng, điều kiện thoáng gió tốt. Hoa và lá có thể dùng làm salad, hạt đập nhuyễn có thể dùng làm gia vị.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp để gieo hạt là vào giữa tháng 3 đến giữa tháng 4. Dùng tay lột nhẹ lớp vỏ của hạt, sau đó mới gieo, thì cây có thể nảy mầm ngay. Dùng ngón tay thọc một lỗ nhỏ trong chậu số 3, bỏ vào đó một hạt. Đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn (hoặc than bùn) cùng với một ít chất khoáng trồng cây. Sau đó bón phân cho cây.
- Trồng cố định: sau khi cây ra rễ chuyển cây sang trồng ở chậu số 4. Đất trồng là đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn. Vào mùa hè nên đặt cây dưới gốc cây lớn hoặc

trong bóng râm. Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

♣ Chú ý

Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Nếu cây xuất hiện bệnh nhện đỏ thì phun thuốc trừ sâu để trị.

♣ Nhân giống

Có thể giâm cành để nhân giống. Cắm một cành dài 7 – 8cm vào chất khoáng trồng cây hoặc trong ly chứa đầy nước, thì cành cây có thể ra rễ nhanh hơn.

♣ Điểm quan trọng

- Mùa hè nên đặt cây dưới bóng cây lớn hoặc trong bóng râm.
- Trồng cây ở nơi có điều kiện thoáng gió tốt.
- Phun thuốc trừ sâu để phòng bệnh nhện đỏ.





Hoa Sen cạn màu đỏ sẫm.

- Tên khác: Yên thảo hoa.
- Màu sắc: trắng, hồng, đỏ...
- Là loại cây thân thảo thuộc họ Cà.
- Đường kính hoa: 5 cm
- Chiều cao thân: 30 – 50 cm
- Nguồn gốc: Nam Mỹ.



Hoa Yên thảo màu hồng nở rộ.

Thời kỳ nở hoa từ tháng 5 – 10. Dáng hoa phong phú, đa dạng. Là loại cây chịu nhiệt, lạnh, rất dễ trồng. Nếu để cây dầm mưa, hoa sẽ bị dập.

Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là tháng 2 – 4. Gieo trồng hạt trên tấm rêu mùn, không cần lấp đất lên trên. Trước lúc hạt nảy mầm nên đặt cây vào chỗ mát. Sau khi hạt nảy mầm nên đặt chậu trồng ở nơi có đủ ánh nắng. Trước khi cây ra lá nên để cây hút nước từ đáy chậu, chú ý không nên để cây bị thiếu nước.
- Trồng cố định: sau khi cây ra 5 – 6 lá, chuyển cây sang trồng ở chậu số 3. Lúc đầu nên đặt chậu tại nơi mát, đợi cây đâm chồi mới và bén rễ thì chuyển cây ra chỗ có ánh nắng. Đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và than bùn. Phải bón phân, tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Vào thời kỳ cây sinh trưởng, nên bón phân mỗi tháng 1 lần.
- Sau khi hoa nở: ngắt bỏ cả cuống hoa thì chồi nách sẽ phát triển và hoa tiếp tục nở.

Chú ý

Cây phát triển trên 10°C vì thế những nơi khí hậu lạnh nên tiến hành trồng sau tháng 3, khi khí hậu đã ổn định. Sau đó phun thuốc trừ sâu cho cây.

Điểm quan trọng

- Đặt cây tại nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.





Hoa màu trắng cũng rất xinh xắn, dễ thương.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - HOA TRƯỜNG XUÂN
(HOA DỪA CẠN)

- Lá xanh mướt, dễ phối hợp với các loại hoa khác.
- Tên khác: Nhật nhật thảo, hoa Đồng hồ.
- Màu sắc: trắng, đỏ và hồng.
- Là loại cỏ một năm thuộc họ Đỗ quyên.
- Đường kính hoa: 4 cm
- Chiều cao thân: 30 – 60 cm
- Nguồn gốc: Madagascar.



Đóa hoa tím với màu trắng ở giữa, thu hút sự chú ý của mọi người.

Thời điểm nở hoa là tháng 7 – 10. Do đây là thực vật vùng nhiệt đới nên cây thích nơi khô ráo, nhiệt độ cao và có ánh nắng mặt trời. Loại cây thấp, hoa nhỏ rất được ưa chuộng. Cây có thể nở hoa liên tục trong suốt mùa hè.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: nhiệt độ thích hợp là 25°C. Thời điểm gieo trồng thích hợp là tháng 4 – 5. Do rễ cây mọc thẳng xuống phía dưới nên trồng trực tiếp trên tấm rêu trong chậu ươm. Nếu trồng trên tấm rêu, sau khi cây ra lá nên trồng sớm trước lúc rễ mọc dài.
- Trồng cố định: sau khi cây mọc rễ, nên trồng trong chậu số 4. Đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, cùng với một ít chất khoáng trồng cây, rồi bón phân. Sau khi chồi mới mọc khoảng 8cm, thì ngắt bỏ chồi ngọn để tăng số lượng chồi nách.

- Trong khi nở hoa: nếu không đủ ánh nắng mà độ ẩm quá nhiều, hoa sẽ không đẹp vì thế nên đặt cây ở vị trí có điều kiện thoát nước tốt, đủ ánh nắng đồng thời giảm tưới nước. Mỗi tháng phải bón phân cho cây 1 lần.

♣ Chú ý

- Để phòng bệnh rệp vừng.
- Khi phát hiện cây có đốm đen ở lá và hoa thì ngắt bỏ hoa, lá bệnh, sau đó phun thuốc trừ sâu cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây tại nơi có đủ ánh nắng.
- Giảm tưới nước.
- Ngắt bỏ chồi ngọn để tăng lượng chồi nách cho cây.





Hoa màu trắng.

- ✧ Màu hoa rực rỡ tượng trưng cho sự thịnh vượng.
- ✧ Tên khác: hoa Mặt trời.
- ✧ Màu sắc: vàng.
- ✧ Là loại thực vật một năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 15 – 30 cm
- ✧ Chiều cao thân: 1 – 3m
- ✧ Nguồn gốc: Bắc Mỹ.



Hoa Hướng dương tượng trưng cho sự thịnh vượng, cũng có rất nhiều loại hoa nhỏ.

- Loại cây thân cao: hoa to, đường kính trên 30cm, thân cao 2m. Hoa Mặt trời có đường kính 20cm, thân cao 2m, thích hợp để cắm hoa. Hắc long là loại rất được ưa chuộng, cánh hoa nhỏ, lá màu bạc.
- Loại cây thân thấp: Tiêu biểu có Thái dương hắc tử (Hướng dương hạt đen), thích hợp để trồng trong luống, thân cao 60 – 70 cm.
- Loại cây thân lùn: tiêu biểu có Big Smile, thích hợp để trồng luống hoặc trong chậu, thân cao 30 – 50 cm.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: nhiệt độ cho hạt nảy mầm thích hợp là 25°C. Thời gian hoa nở thích hợp là tháng 4 – 7. Gieo hạt trong chậu số 3. Đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây.

- Cắt tỉa: sau khi cây ra lá, nên tiến hành cắt tỉa và lựa chọn cây khỏe nhất.
- Trồng cố định: sau khi cây ra 2 – 3 lá nên trồng cây trong chậu số 5. Sau đó bón phân, mỗi tuần bón phân 1 lần. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng. Cây không chịu khô hạn nên phải tưới nước trước khi bề mặt đất trong chậu khô.
- Sau khi hoa nở: sau khi hoa nở hết, cánh hoa sẽ rũ xuống, nên ngắt bỏ cuống hoa rồi đặt cây vào nơi mát và lấy hạt.

♣ Chú ý

Phun thuốc trừ sâu để phòng bệnh phấn trắng và nhện đỏ cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Trồng cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nhiều nước cho cây.
- Mỗi tuần bón phân 1 lần cho cây.





- Sau khi cây phát triển, dáng hoa sẽ rủ xuống, trông rất đẹp mắt.
- Tên khác: Morning Glory.
- Màu sắc: đỏ, trắng, lam.
- Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cà.
- Đường kính hoa: 5 – 10 cm
- Chiều cao thân: 20 – 40 cm
- Nguồn gốc: Nam Mỹ.



Dáng hoa rủ xuống, trông rất đẹp khi trồng trong chậu.

Cách trồng

- Gieo trồng: nhiệt độ thích hợp để nảy mầm là 20 – 25°C. Thời điểm gieo trồng thích hợp là tháng 3 – 5. Trồng trên tấm rêu, cây thích hợp với ánh nắng nên không cần lấp đất trồng. Đặt cây dưới mái hiên để không bị dột mưa.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra lá nên đổi sang trồng ở chậu đáy bằng, đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn. Khi lá quá rậm rạp nên chuyển cây sang trồng ở chậu số 3.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: sau khi cây ra khoảng 10 lá nên ngắt bỏ chồi ngọn để tăng số lượng chồi nách.
- Sau khi hoa nở: thường xuyên ngắt bỏ hoa tàn, làm như vậy để giúp cây có thể tiếp tục nở hoa. Nếu không xử lý hoa tàn, thì những hoa này sẽ hút chất khoáng dinh dưỡng của cây, và hoa sẽ nở không đẹp.

Chú ý

- Sử dụng loại đất thoát nước tốt.
- Nếu đất thoát nước không tốt cây sẽ bị ẩm, vì thế nên chú ý chọn đất trồng tốt. Cây dễ bị rệp vừng do đó nên dùng thuốc trừ sâu để phòng trị.

Nhân giống

Có thể dùng phương pháp giâm cành để nhân giống cho cây. Sau khi cắt một cành cây dài 10 cm, nhặt hết lá, rồi ngâm nước trong 2 tiếng, sau đó cắm xuống chất khoáng trồng cây hoặc đất phù sa.

Điểm quan trọng

- Trồng cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Thường xuyên ngắt bỏ hoa tàn.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.





Hoa màu trắng.

- Loài hoa này có tác dụng trừ sâu bọ trong đất trồng, nếu trồng hỗn hợp có thể bảo vệ được các loại hoa khác.
- Tên khác: Kim tiên hoa.
- Màu sắc: vàng, cam, đỏ nâu..
- Là loại thực vật thân thảo thuộc họ Cúc.
- Đường kính hoa: 3 – 10 cm
- Chiều cao thân: 20 – 150 cm
- Nguồn gốc: Miền Trung nước Mỹ.



Cúc Vạn thọ có thể bảo vệ các loài hoa khác nếu trồng hỗn hợp.

Cúc Vạn thọ tô điểm cho khu vườn từ đầu mùa hè cho đến mùa thu. Có thể chia loại hoa này làm hai loại: loại của Pháp và loại của Mỹ. Loại của Pháp: Hoàng kim cầu, Boleros, Hồng y. Loại của Mỹ có: loại giống hoa Cúc, loại giống hoa Cẩm chướng.., kích cỡ hoa loại này lớn hơn loại của Pháp.

Cách trồng

- Gieo trồng: nhiệt độ thích hợp để hạt nảy mầm là 15°C. Trồng trong chậu chứa sẵn đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn. Để duy trì nhiệt độ trước khi hạt nảy mầm từ 15 – 20°C nên phủ giấy báo lên lớp đất trồng.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra 2 lá, thì chuyển cây sang trồng ở chậu số 3. Đất trồng gồm hỗn hợp 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây.
- Trồng cố định: sau khi cây ra 4 lá, chuyển cây sang trồng trong chậu số 4. Đất trồng như trên.

Chú ý

Cây chịu ánh nắng và nơi có điều kiện thoát nước tốt, tuy nhiên, nếu duy trì nhiệt độ cao và giữ cho khô ráo cây sẽ dễ bị nhện đỏ, vì thế cần phun thuốc trừ sâu để phòng sâu hại.

Nhân giống

Có thể dùng phương pháp giâm cành để nhân giống. Sau khi cây ra 8 lá, thì ngắt cành non cắm vào đất Akadama hạt nhỏ, như thế, cành có thể phát triển thành cây giống.

Điểm quan trọng

- Duy trì nhiệt độ nảy mầm ở 15°C.
- Trừ mùa hè ra, mỗi tháng nên bón phân cho cây 1 lần.
- Cây thích nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.





Hoa màu cam rực rỡ trông rất đẹp.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - MIMULUS LUTEUS

- Tên khác: Hầu tử hoa.
- Màu sắc: xanh tím, hồng phấn, trắng...
- Là loại thực vật thân thảo một năm thuộc họ Huyền sâm.
- Đường kính hoa: 3 – 10 cm
- Chiều cao thân: 10 – 40 cm
- Nguồn gốc: Bắc Mỹ, châu Á, châu Úc, Nam Phi.

Đây là loại cây có nhiều hoa giống như hoa Violet. Cây thích đất ẩm, nên cũng có thể trồng trong bóng râm.



Andian Ninp có điểm khác biệt với loại hoa có chấm tròn trên cánh.

Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp là đầu tháng 9 – 10, thời gian nở hoa từ tháng 4 – 7. Trồng cây trên tấm rêu mùn sau đó đặt vào chỗ mát.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra 2 – 3 lá, một lần chuyển ba cây sang trồng ở chậu số 3. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn.
- Trồng cố định: sau khi cây mọc cao khoảng 10 cm, chuyển một lần bảy cây vào trồng trong chậu số 4. Đây vốn là loại thực vật thích ẩm ướt, không chịu khô hạn vì thế nên tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Cây không chịu được ánh nắng nóng, tuy nhiên đặt cây ở vị trí hướng về mặt trời và có điều kiện thoáng gió tốt thì cây sẽ càng khỏe mạnh.

Chú ý

- Trong lúc cây đang ra hoa nên bón phân mỗi tháng một lần, thì hoa sẽ tiếp tục nở đẹp.
- Thường xuyên ngắt bỏ hoa tàn nếu không hoa sẽ nở không đẹp và dễ bị bệnh.

Điểm quan trọng

- Tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Đặt chậu cây ở nơi râm mát.
- Thường xuyên ngắt bỏ hoa tàn.





Loài hoa này thích hợp trồng treo trên giàn.

- ✧ Hoa vàng và lá xanh cùng tấu lên khúc nhạc lãng mạn đầu hè.
- ✧ Màu sắc: vàng.
- ✧ Là loại thực vật thân thảo một năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 3cm
- ✧ Chiều cao thân: 25 – 50 cm
- ✧ Nguồn gốc: vùng nhiệt đới ở Mỹ.



Cây liên tục nở hoa khoe sắc suốt từ đầu hè, giữa hè đến sang thu.

Thời gian hoa nở từ tháng 6 đến tháng 10. Loại Medallion thân cây cao 40 – 50 cm, thích hợp trồng phía sau nếu trồng hỗn hợp. Loại lùn như Derby Error, Millior Gold thân cao khoảng 30 cm thích hợp trồng trên chậu treo.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp để gieo trồng từ tháng 4 đến tháng 6, nhiệt độ thích hợp để nảy mầm là 20°C. Gieo trồng trong chậu số 3. Đất trồng là đất hỗn hợp Akadama hạt nhỏ và đất mùn.
- Cắt tỉa: khi lá phát triển rậm rạp nên cắt tỉa bớt, chỉ giữ lại khoảng 3 thân cây.
- Trồng cố định: sau khi cây ra 5 – 6 lá, một lần trồng một cây vào chậu số 4. Đất trồng giống như trên.

Chú ý

Đặt cây ở nơi hướng về ánh mặt trời.

- Cây không chịu được lạnh nên đặt cây nơi có đủ ánh nắng và chỉ tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Trong mùa mưa nên giảm tưới nước và đặt cây dưới mái hiên để không bị mưa dột. Từ mùa xuân đến mùa thu là thời kỳ sinh trưởng của cây, mỗi tháng nên bón 1 lần phân hóa học và 2 lần phân nước. Nếu bón phân có nhiều hàm lượng nitrogen, thì lá cây phát triển rậm rạp, hoa sẽ không nở đẹp.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi không có gió lạnh thổi qua.
- Tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Bón phân có hàm lượng ammoniac ít.





Những đóa hoa màu vàng nở rộ. Có thể trồng loại Cúc này trong chậu hoặc trồng hỗn hợp trong vườn.

- Màu sắc và dáng hoa tràn đầy thi vị, toát lên không khí của mùa xuân
- Tên khác: Forget me not.
- Màu sắc: lam tím, trắng, hồng phấn...
- Là loại cỏ lâu năm hoặc cây một, hai năm thuộc họ Violet.
- Đường kính hoa: 0.6 – 0.8 cm
- Chiều cao thân: 20 – 30 cm
- Nguồn gốc: Bắc Phi, châu Âu, Tây Á.



Nhiều đóa hoa nhỏ nở rộ, màu hoa và sắc lá chen nhau toát lên vẻ đẹp thanh cao.

Thời gian hoa nở từ tháng 4 – 6. Hoa nhỏ, hình tua nở rộ trông rất đáng yêu. Tương phản với dáng hoa đầy yếu ớt là loại cây mạnh mẽ và dễ trồng.

Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp vào khoảng tháng 9 – 10. Gieo hạt trong chậu số 3 có sẵn đất Akadama hạt nhỏ và than bùn. Lấp đất phủ hạt, rồi đặt cây vào nơi có đủ ánh nắng sau đó chờ hạt nảy mầm.
- Nhổ: tiến hành nhổ bỏ cây yếu khi lá mọc rậm rạp, một chậu chỉ trồng 2 – 3 cây.
- Trồng cố định: tháng 11 trồng một cây trong chậu số 4. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, sau đó kết hợp với bón phân.

- Khi đang nở hoa: sau khi cây nở hoa sẽ lập tức có hạt và chất dinh dưỡng trong cây sẽ bị hạt hút hết vì thế nên ngắt bỏ những hoa tàn.

♣ Nhân giống

Có thể nhân giống bằng những hạt rơi vãi dưới đất để chúng nảy mầm tự nhiên. Những hạt rơi vãi xung quanh chậu hoặc khu vực đất trồng sẽ nảy mầm và nở hoa cách năm.

♣ Chú ý

Trước khi cây nở hoa, nên bón phân có ít hàm lượng nitrogen ở xung quanh thân cây, hoa và lá sẽ phát triển tốt, lượng hoa có thể tăng. Nếu cây bị héo úa vì bệnh rệp vừng nên phun thuốc trừ sâu ngay sau khi trồng để phòng trừ.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.





- Hoa nhỏ mọc men theo một bên cành, thích hợp trồng trong chậu treo hoặc trồng hỗn hợp.
- Màu sắc: đỏ, hồng phấn, trắng...
- Là loài cỏ lâu năm thuộc họ Gerany.
- Đường kính hoa: 1 – 2 cm
- Chiều cao thân: 20 – 50 cm
- Nguồn gốc: Nam Phi.

Cách trồng

- Gieo trồng: mùa xuân mua hạt giống về trồng. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây. Sau khi bón phân nên đặt chậu trồng nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Tưới nước từ mùa xuân đến mùa thu.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: sau khi nảy mầm nên ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách. Đợi sau khi chồi nách mọc dài khoảng 5 cm, thì chuyển cây sang trồng ở chậu lớn hơn.
- Cắt tỉa: sau khi cây nở hoa từ tháng 6 – 7 hoặc sau mùa hè từ tháng 9 – 10, cắt tỉa những nhánh dài, chỉ giữ lại 1/3 nhánh. Vào mùa thu nhánh cây sẽ hoàn chỉnh và nở hoa. Đến mùa mưa nên di chuyển cây đến vị trí dưới mái hiên để cây không bị ướt.
- Chăm sóc cây trong mùa đông: mùa đông nên đặt cây dưới mái hiên, để không bị thấm sương và giảm tưới nước.

Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách giâm cành. Ngắt bỏ những lá thô, giữ lại 3 – 4 lá tốt và cắm vào chậu có chứa chất khoáng trồng cây.

Chú ý

- Đặt cây tại vị trí thoáng gió.
- Nếu thiếu phân bón hoa sẽ nở không đẹp, vì thế mỗi tháng nên bón 1 lần phân và 2 lần phân nước. Nếu điều kiện thoáng gió không tốt, cây dễ bị nấm mốc, vì thế nên chú ý đến vị trí đặt cây. Khi cây phát bệnh thì nên phun thuốc trừ sâu để chữa trị.

Điểm quan trọng

- Ngoài mùa hè ra, nên đặt chậu cây tại nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nhiều nước trong mùa hè và mùa thu.
- Đừng quên bón phân cho cây.





Hoa đặc trưng với màu trắng và màu đỏ xen kẽ lẫn nhau.

- Tên khác: hoa Loa kèn châu Phi (Africa lily).
- Màu sắc: tím nhạt, trắng.
- Là loài cỏ lâu năm thuộc họ Loa kèn.
- Đường kính hoa: 3 cm
- Chiều cao thân: 40 – 80 cm
- Nguồn gốc: Nam Phi.



Hoa nở rộ như pháo hoa.

Thời kỳ cây nở hoa là tháng 5 đến tháng 8. Có loại xanh quanh năm, loại cây lá rụng khô héo vào mùa đông, loại cây thấp và loại cây cao, loại lá đơn và loại lá kép, đôi khi cũng có loại có đốm trên lá. Cây thích ánh nắng và nơi có điều kiện thoát nước tốt. Để hoa nở đẹp thì nên phân nhánh 4 – 5 năm 1 lần.

Cách trồng

- Gieo trồng: mua hạt về gieo, thời gian thích hợp là tháng 3 và tháng 9. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Khi hoa nở: cây không chịu ẩm nên đặt cây dưới mái hiên hoặc trên ban công vào mùa mưa để tránh bị mưa ướt.
- Sau khi hoa nở: cây chịu được cái lạnh của mùa đông nhưng phải đặt cây ở nơi không bị ảnh hưởng bởi sương giá.

♣ Nhân giống


Có thể nhân giống bằng cách phân nhánh. Thời gian thích hợp là tháng 3 và tháng 9. Nếu chỉ trồng mãi một cây, thì hoa sẽ nở không đẹp, vì thế 4 – 5 năm nên phân nhánh một lần.

♣ Chú ý

Nếu đất thoát nước không tốt cây sẽ bị úng cho nên chú ý đến tỉ lệ đất trồng và đặt cây tại nơi có điều kiện thoáng khí tốt.

♣ Điểm quan trọng

- Dùng loại đất trồng có khả năng thoát nước tốt.
- Đừng để cây bị dầm mưa.
- 4 – 5 năm nên phân nhánh một lần.



TRÌNH ĐỘ CAO CẤP - ALPINE COLUMBINE



- ✧ Màu sắc: tím, trắng, hồng phấn, vàng.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Mao lương hoa vàng.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 4 cm
- ✧ Chiều cao thân: 40 – 80 cm
- ✧ Nguồn gốc: từ vùng ôn đới Bắc bán cầu đến vùng á hàn đới.

Thời gian cây nở hoa từ tháng 5 đến tháng 7. Loại này luôn có những chủng loại cải tiến vì thế màu hoa và dáng hoa đa dạng. Dáng hoa nho nhã, thanh tao. Cây không chịu được độ ẩm cao của mùa hè nhưng có thể chịu rét.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp là tháng 4 – 6. Ngâm hạt trong nước qua một đêm, sau đó mới gieo. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn.
- Cắt tỉa: Loại những cây con yếu khi lá phát triển rậm rạp.
- Trồng cố định: Chú ý không nên làm tổn thương rễ, đợi sau khi cây ra 5 – 6 lá, thì chuyển cây sang trồng trong chậu số 4.
- Khi đang ra hoa: nếu ánh nắng gay gắt thì nên chuyển cây sang chỗ râm mát và có điều kiện thoáng gió tốt.
- Sau khi ra hoa: sau khi ngắt bỏ hoa tàn, thì đặt cây ở vị trí râm mát trong mùa thu, lúc ánh nắng không còn gay gắt.

Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách phân nhánh, thời điểm thích hợp vào tháng 3 và tháng 10. Đặt cây ở vị trí có đủ ánh nắng và nhanh chóng tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

Chú ý

Đặt cây tại nơi hướng về ánh nắng, nhưng cây không chịu được độ ẩm cao trong mùa hè vì thế nên chuyển cây sang vị trí râm mát sau mùa mưa. Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

Điểm quan trọng

- Trừ mùa hè ra, các mùa còn lại nên đặt chậu ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Khi trồng chú ý không làm tổn thương rễ.





Màu tím và màu trắng của hoa đan xen nhau trông tuyệt đẹp.



- ✧ Tên khác: Ajuga Ciliata.
- ✧ Màu sắc: xanh tím.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Tía tô.
- ✧ Đường kính hoa: 6 – 12 cm
- ✧ Chiều cao thân: 10 – 20 cm
- ✧ Nguồn gốc: châu Âu, Trung Á.

Thời gian cây nở hoa từ tháng 4 đến tháng 6. Có loại lá tím và loại lá đốm. Loại lá tím trở nên sẫm màu hơn trong bóng râm. Thông thường cây chịu ánh nắng nhưng trong bóng râm cây cũng có thể phát triển khỏe mạnh.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: vào mùa xuân và mùa thu nên mua cây giống về trồng. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít phân bón. Trồng cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Khi đang nở hoa: tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô, đặc biệt chú ý không để cây bị khô trong mùa hè.
- Sau khi hoa nở: nếu thân cây mọc quá rậm rạp thì sẽ bị ẩm vì thế nên phân nhánh để thoáng gió. Cây có khả năng chịu rét vì thế không cần phòng sương giá.

♣ Nhân giống


Có thể phân nhánh để nhân giống, thời điểm thích hợp là mùa xuân và mùa thu. Thân cây sẽ mọc dài nghiêng về một phía, vì thế nên lấy số nhánh cây để làm đơn vị phân nhánh. Đất trồng giống như đất khi gieo hạt.

♣ Chú ý

Nên trồng cây cách nhau.

♣ Điểm quan trọng

- Cây có thể sinh trưởng dù đặt nơi có ánh nắng hay trong bóng râm.
- Sử dụng loại đất trồng có khả năng tích nước tốt.
- Tách nhánh khi cây mọc quá rậm rạp.



TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - THĂNG MA ĐỎ
(ASTILBE LONGICARPA)



Hoa hình tua đỏ rực.

- ✧ Màu sắc: trắng, đỏ, hồng...
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ cỏ Tai hùm (Saxifraga).
- ✧ Cụm hoa: dài 30 – 60 cm
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 80 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Á.

Thời gian cây nở hoa từ tháng 6 đến tháng 7. Hoa nhỏ nở rộ, tạo thành dạng hoa tua. Có loại thân cao 80cm và loại thấp thân cao 30cm. Là loại cây chịu rét, có thể trồng nơi có đủ ánh nắng và nơi râm mát, nhưng trong mùa hè cây không thích ánh nắng chiếu từ phía Tây.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp để gieo trồng là vào tháng 3. Có thể mua cây giống tại các chợ. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, kết hợp với bón phân.
- Khi ra hoa: vào mùa mưa, phần rễ cây dễ bị ẩm, không tốt cho sự phát triển của cây vì thế phải giảm tưới nước và đặt cây ở nơi có điều kiện thoáng gió tốt.
- Sau khi hoa nở: sau khi rễ mọc dài sẽ bị rối, vì thế nên phân nhánh 3-4 năm một lần hoặc đổi sang chậu trồng lớn hơn.

Chú ý

Cây thích hợp trồng trong bóng râm nhưng phải được tiếp xúc với ánh nắng trong nửa ngày thì thân cây mới phát triển, hoa nở mới đẹp. Ngoài ra, nếu cây khô ráo vào mùa thu, màu sắc của lá sẽ kém vì thế nên tưới nước trước khi bề mặt đất trong chậu khô lại. Sau khi hoa nở hết nên ngắt bỏ hoa, sau đó bón phân.

Điểm quan trọng

- Mùa hè nên đặt cây ở nơi không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng từ hướng Tây.
- Nên giúp cây thoát nước tốt trong mùa mưa.
- Nên tưới nước vào mùa thu để cây không bị khô héo.





Cây không chịu được khô nhưng cho dù ngoài ánh nắng hay trong bóng râm cây vẫn phát triển tốt.

- ✧ Tên khác: Hosta Ventricosa.
- ✧ Màu sắc: trắng, xanh tím.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Loa kèn.
- ✧ Đường kính hoa: 1 – 2 cm
- ✧ Chiều cao thân: 15 – 60 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nhật Bản.



Dáng hoa rũ xuống rất đáng yêu.

Thời gian cây nở hoa từ tháng 7 đến tháng 9. Bạn không những có thể ngắm hình dáng loa kèn và hình chuông của hoa, mà còn có thể thưởng thức lá đốm vân của cây. Loại cây này gồm có loại nhỏ và loại lớn, có thể phân biệt theo cách sử dụng. Đây cũng là loại cây hoang dã vì thế không cần tốn nhiều thời gian và tâm sức cũng có thể trồng được cây.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mùa xuân có thể mua cây giống ở chợ về trồng. Tỷ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây. Địa điểm thích hợp để đặt chậu trồng là nơi có bóng râm và điều kiện thoáng gió tốt.
- Sau khi hoa nở: khi lá úa vào cuối mùa thu thì cây sẽ ngừng sinh trưởng. Sau khi rễ cây phát triển sẽ bị quấn rối lại vì thế nên chuyển sang trồng ở chậu lớn hơn, đồng thời tiến hành phân nhánh.

Chú ý

Khi cây tiếp xúc với ánh nắng gay gắt của mùa hè, lá sẽ bị úa vàng. Mùa hè nên đặt cây ở nơi thích hợp nhất, giúp cây tiếp xúc với ánh nắng ấm vào buổi trưa. Đồng thời tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách phân nhánh, thời điểm thích hợp là tháng 10 – 11. Một nhánh ba chồi, trồng với tỷ lệ đất giống lúc gieo trồng.

Điểm quan trọng

- Cây phát triển tốt khi được đặt ở nơi râm mát.
- Lá sẽ bị tổn hại nếu đặt cây dưới ánh nắng gay gắt.
- Đặt cây tại nơi có điều kiện thoáng gió tốt.





Lá có vân làm nổi bật hình dáng cây trong vườn.

- ✧ Những bông hoa nhỏ tựa như tấm thảm hoa trải trên mặt đất.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, hồng, xanh tím...
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ cỏ Roi ngựa.
- ✧ Đường kính hoa: 4 – 5cm
- ✧ Chiều cao thân: 20cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Mỹ.



Loại hoa được trồng phổ biến bằng chậu treo và trồng hỗn hợp.

Thời kỳ cây nở hoa từ tháng 5 đến tháng 10. Màu sắc hoa đa dạng và thời gian nở kéo dài. Hoa được trồng rộng rãi trên chậu treo hoặc trên mặt đất hoặc trồng hỗn hợp với các loại hoa khác. Sau khi cành cây mọc dài trông rất giống một tấm thảm. Trên thị trường hiện nay có các giống cây thảm Cầu vồng có lá vân, giống hoa Hình cầu màu sắc rực rỡ...

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: tháng 5 – 6, có thể mua cây giống về trồng. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây. Trồng cây nơi có đủ ánh nắng, điều kiện thoát nước và thoáng gió tốt. Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Khi đang nở hoa: cây sinh trưởng tốt vì thế một tháng nên phun 3 lần phân nước có hàm lượng phân lân cao.
- Cắt tỉa: sau khi thân cây mọc dài, lá sẽ rậm rạp. Vì thế nên cắt bỏ từ chồi nách đến ngọn, sau đó giâm cành vừa cắt bỏ xuống đất.

Nhân giống

Giâm cành vừa cắt xuống đất trồng, cành sẽ ra rễ, sau đó đổi chậu trồng. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và chất khoáng trồng cây, ngoài ra cũng cần bón phân thêm cho cây.

Chú ý

Cây dễ bị bệnh nhện đỏ vào giữa mùa hè, vì thế nên phun thuốc vào đầu hè và đầu thu.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Nên cắt tỉa khi lá mọc rậm rạp.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.





Chậu hoa trồng hỗn hợp hai màu hoa hồng phấn và trắng nở rộ xen kẽ nhau.



Tú cầu màu hồng còn được gọi là Oirani.

- ✧ Tên khác: Phlox Paniculata.
- ✧ Màu sắc: trắng, hồng, đỏ tía, đỏ...
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Hành.
- ✧ Đường kính hoa: 2.5cm
- ✧ Chiều cao thân: 70 – 100 cm
- ✧ Nguồn gốc: Bắc Mỹ.

Thời kỳ cây nở hoa từ tháng 6 – 9. Màu sắc hoa đa dạng và nhiều chủng loại. Cây chịu được rét, khá khỏe mạnh và dễ trồng nhưng không chịu được độ ẩm cao. Nên trồng cây ở nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống về trồng. Tỷ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, sau đó bón phân. Khi chồi mọc dài khoảng 10 – 15 cm, thì ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách, như thế hoa sẽ nở nhiều và đẹp.
- Khi hoa nở: có một số chủng loại cây dễ bị úng khi tiếp xúc lâu ngày với nước mưa, vì thế vào mùa mưa cố gắng chuyển cây sang vị trí không bị mưa tạt. Mỗi tháng bón phân 2 lần cho cây.
- Sau khi hoa nở: nên cắt tỉa một đợt, rồi bón phân để chuẩn bị cho đợt nở hoa tiếp theo. Cách 3 – 4 năm nên tách nhánh một lần.

♣ Chú ý

Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Đặc biệt, cây dễ bị bệnh phấn trắng, vì thế nên phun thuốc trừ sâu để phòng trừ.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.





- ✧ Màu sắc: hồng, xanh tím, vàng.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 2cm
- ✧ Chiều cao thân: 20 – 60 cm
- ✧ Nguồn gốc: Bắc Phi.

Thời kỳ hoa nở từ tháng 6 – 9. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Cây có khả năng chịu nóng và chịu rét, khỏe mạnh, dễ trồng. Tuy nhiên cây không chịu được nơi có sương giá và đóng băng, vì thế không thể đặt cây ngoài trời trong mùa đông. Khi thời tiết trở nên lạnh giá, nên chuyển cây vào nhà và để cây tiếp xúc với ánh nắng.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mùa xuân mua cây giống về trồng. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, sau đó bón phân.
- Khi hoa nở: trồng cây nơi có đủ ánh nắng. Mùa mưa cây dễ bị ẩm mốc do thấm nước mưa vì thế nên đặt cây dưới mái hiên hoặc trên ban công. Sau mùa mưa nên tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Sau khi hoa nở: ngắt bỏ hoa tàn và cắt tỉa cành để dáng cây thêm đẹp. Sau đó bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng cho thân. Khi thời tiết lạnh hơn thì nên đặt cây vào phòng.

Chú ý

Mùa xuân cây dễ bị rệp vừng, mùa thu cây dễ bị sâu đêm. Vì thế nên phun thuốc trừ sâu để bảo vệ cây.

Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách tách nhánh. Thời điểm thích hợp từ tháng 3 đến tháng 10. Lấy một cành có 3 chồi trồng trong đất gồm hỗn hợp đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn.

Điểm quan trọng

- Trồng cây nơi có đủ ánh nắng.
- Sử dụng đất trồng có khả năng thoát nước tốt.
- Bón phân vào mùa xuân và mùa thu cho cây.





Màu trắng tràn đầy sức sống.



Hoa trắng mùa hạ rất đáng yêu.

✧ Màu sắc: trắng.

✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ hoa Cẩm chướng.

✧ Đường kính hoa: 2cm

✧ Chiều cao thân: 10 – 25 cm

✧ Nguồn gốc: châu Âu, Tây Á.

Thời gian hoa nở từ tháng 4 – 6. Cây thích ánh nắng, nơi có điều kiện thoát nước và thoáng gió tốt. Cây chịu được rét, lá rất rậm. Cây nở rộ những đóa hoa màu trắng. Những chiếc lá phủ lấp nhung tơ màu trắng, cây nở hoa suốt cả năm, màu trắng bạc rất đẹp, thân vươn dài ra hai bên. Có thể trồng cây trong luống hoặc trồng men theo bờ tường đều đẹp.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp từ tháng 9 – 10. Gieo trồng trên tấm rêu bùn. Đặt tấm rêu nơi có đủ ánh nắng, có thể tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Nhổ: khi lá mọc dài và rậm rạp nên tiến hành nhổ bỏ những cây giống yếu.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra 2 – 3 lá, chuyển ba cây sang trồng ở chậu số 3. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, sau đó bón phân.
- Trồng cố định: thời điểm thích hợp là tháng 3 sau mùa đông. Đất trồng giống như trên.
- Sau khi hoa nở: nên cắt một nửa thân cây để rễ được thoáng gió.

Chú ý

Mùa mưa cây dễ bị ẩm, vì thế sau khi cây nở hoa nên tiến hành cắt tỉa để cây thoáng gió. Dùng loại đất trồng có khả năng thoát nước tốt, trong khoảng thời gian nhiều khí ẩm nên ít tưới nước và duy trì độ khô ráo cho cây.

Nhân giống

Có thể giâm cành để nhân giống. Thời điểm thích hợp là tháng 6 – 7. Cho chất khoáng trồng cây dày khoảng 5cm vào chậu đáy bằng, sau đó giâm cành vào. Cành giâm dài khoảng 10 cm và đã được ngâm nước.

Điều quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Tiến hành cắt tỉa để cây không bị ẩm thấm.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.





Hoa nở rộ điểm xuyến cho khu vườn.



- ✧ Nếu sinh trưởng trong môi trường thích hợp thì đây là cây có thể nở hoa suốt bốn mùa trong năm.
- ✧ Tên khác: Pelargonium Hortorum.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, hồng phấn, cam...
- ✧ Là loài thực vật thân cỏ sống một năm, thuộc họ Erodium Stephanianum.
- ✧ Đường kính hoa: 1 – 2 cm
- ✧ Chiều cao thân: 20 – 50 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.

Thời gian hoa nở từ tháng 3 đến tháng 11. Cây thích ánh nắng mặt trời và nơi có điều kiện thoát nước tốt, cây không chịu được nhiệt độ cao của mùa hè, cũng như độ ẩm cao và sương. Cây có nhiều kiểu dáng hoa đa dạng như cánh đơn, cánh kép, bốn mùa đều có thể nở hoa. Cây Mỏ hạc có thể nhân giống bằng cách giâm cành, hay trồng cây con bằng cách gieo hạt. Nó có hương thơm có thể dùng làm thuốc...

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua hạt về gieo trồng vào mùa xuân hoặc mùa hè. Đến giữa mùa hè nên đặt cây vào nơi râm mát, còn mùa đông thì đặt cây dưới mái hiên để không bị ảnh hưởng bởi sương giá.
- Khi đang nở hoa: nếu thiếu phân bón, hoa sẽ nở không đẹp vì thế 1 tháng nên bón phân 1 lần hoặc 2 tháng bón phân nước 1 lần.

- Cắt tỉa: khoảng tháng 6 – 7 khi hoa đã nở hết hoặc khoảng tháng 9 – 10 sau mùa hè nên cắt tỉa những cành dài, giữ lại khoảng 1/3 cành.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: thời gian thích hợp là từ tháng 6 – 7, tháng 9 – 10. Sau khi cành dài ra nên thường xuyên ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách.

♣ Chú ý


Điều kiện thông gió không tốt dễ gây sâu bệnh vì thế nên chú ý đặt cây tại nơi có điều kiện thông gió tốt.

♣ Nhân giống

Có thể giâm cành để nhân giống cho cây. Ngắt bỏ những lá bên dưới cành cây và giữ lại khoảng 3 – 4 lá, rồi cắm vào chất khoáng trồng cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây tại vị trí có đủ ánh nắng.
- Đừng quên bón phân cho cây.
- Phun thuốc trừ sâu để phòng trừ sâu bệnh.





Cây Mỏ hạc có lá giống lá phong.

✧ Tên khác: Bát nguyệt xuân..

✧ Màu sắc: đỏ, trắng, hồng...

✧ Là loại thực vật một năm hoặc lâu năm thuộc họ Thu hải đường.

✧ Đường kính hoa: 1 – 2 cm

✧ Chiều cao thân: 15 – 30 cm

✧ Nguồn gốc: Bắc Kinh.

Thời gian hoa nở từ tháng 4 – 10. Đặc điểm của cây là chịu được độ nóng, thời gian hoa nở dài. Đây là loại cây thân củ và có dáng thẳng.



Thời gian hoa nở của Thu hải đường từ đầu thu đến cuối thu.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp từ tháng 3 – 4. Gieo trồng trên tấm rêu bùn, rồi đặt giấy báo lên trên. Cây thích ánh nắng vì thế không nên lấp đất trồng. Đợi đến tháng 6 – 7, sau khi cây nảy mầm, thì lấy tấm giấy báo ra.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra 2 – 3 lá, trồng cây trong chậu với khoảng cách 5 – 6 cm/ cây. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây, sau đó bón phân.
- Trồng cố định: đợi đến khi lá mọc dày đặc, thì chuyển cây sang trồng ở chậu số 4. Đất trồng giống như trên. Nếu chậu quá ẩm thấp, thì lá và thân sẽ bị úng vì thế chỉ tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Cây đang nở hoa: từ mùa mưa đến mùa hè, nên chuyển cây sang vị trí khô ráo và có điều kiện thoáng gió tốt để tránh

thân cây bị tổn thương. Nên cắt bỏ những nhánh cây quá rậm rạp để cây không bị ẩm.

- Sau khi hoa nở: nếu bị thấm sương vào mùa đông thì cây sẽ bị tổn thương, vì thế nên cắt bỏ cả nhánh cây để làm cây con, rồi đem vào phòng.

♣ Nhân giống

Có thể dùng cành non không nở hoa lâu ngày để giâm và giâm cành trong chậu có chứa sẵn chất khoáng trồng cây.

♣ Chú ý

Nên ngắt bỏ những phần bị phấn trắng để chồi nách có thể tiếp tục sinh trưởng.

♣ Điểm cuốn trọng

- Trồng cây ở nơi có thể tiếp xúc với ánh nắng.
- Giảm tưới nước.
- Khi độ ẩm cao nên đặt cây nơi có điều kiện thoáng gió tốt.





Cây thường được trồng trong giỏ để treo.

- ✧ Mẫn cảm với độ ẩm và độ ẩm, là loại Thu hải đường đẹp nhất.
- ✧ Tên khác: Hải đường thân củ, Hải đường hoa trà.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, vàng.
- ✧ Là loại thực vật thân củ, thuộc họ Hải đường.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 8 cm
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 40 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Mỹ.



Thu hải đường nở hoa từ đầu hè đến giữa hè.

Thời điểm ra hoa là giữa tháng 6 đến tháng 7. Loại Thu hải đường được đánh giá đẹp nhất là loại Thu hải đường thân củ. Hoa có nhiều cánh, có loại trông như hoa Hồng, Sơn trà, Cẩm chướng... màu hoa và cánh hoa rất đa dạng. Nguồn gốc của cây vốn ở miền nhiệt đới, không thích nhiều độ ẩm và nhiệt độ cao. Nhiệt độ thích hợp để cây sinh trưởng từ 18 – 25°C vì thế mùa đông nên đặt cây trong phòng, nơi có thể tiếp xúc với ánh nắng và khoảng tháng 4 – 6 nên đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng. Còn mùa hè thì đặt cây trong bóng râm có điều kiện thoáng gió tốt.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là vào tháng 3. Đặt củ Thu hải đường vào chậu số 3, để lộ ra khoảng 1/3 củ. Tỷ lệ đất trồng là 3 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn, 1 phần chất khoáng trồng cây và 2 phần than mụi rơm. Buổi tối nên đặt cây ở nơi có ánh sáng.

- Trồng cố định: sau khi cây đâm chồi nên trồng trong chậu tương đối lớn; sau đó bón phân, đất trồng giống như trên.
- Khi đang nở hoa: Thu hải đường thân củ có hoa đực rất lớn và hoa cái mọc ở hai bên. Nếu muốn ngắm hoa đực thì nên ngắt bỏ hoa cái. Có thể bón phân 3 – 4 lần 1 tháng.
- Đào củ: thời điểm thích hợp là tháng 8 – 9. Chờ sau khi phần trên thân cây khô héo rồi đào lấy củ và bảo quản củ trong túi nhựa. Khoảng 3 tháng sau tiếp tục đem củ ra trồng.

♣ Chú ý

Cây sẽ có khoảng thời gian ngủ ngắn sau khi gieo trồng, vì thế mùa đông cũng nên đặt cây ở nơi sáng sủa vào ban đêm. Cây không chịu được sự thay đổi chậu trồng theo môi trường vì thế không nên dịch chuyển chậu cây trong thời gian nở hoa. Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Nước nhiều sẽ làm cây bị úng vì thế nên duy trì cây luôn khô ráo. Mỗi tháng nên phun thuốc trừ sâu 2 lần để đề phòng sâu bệnh.

♣ Điểm quan trọng

- Mùa hè đặt cây trong bóng râm và có điều kiện thoáng gió.
- Mùa đông đặt cây trong nhà nơi sáng sủa.
- Mùa hè giảm tưới nước và giữ khô ráo.





Hoa màu vàng.

- Dáng hoa đáng yêu, tựa hình sao nên có tên hoa Ngũ tinh.
- Màu sắc: hồng phấn, đỏ, trắng.
- Là loài thực vật họ Cà phê.
- Đường kính hoa: 1.5 – 2 cm
- Chiều cao thân: 30 – 130 cm
- Nguồn gốc: vùng nhiệt đới châu Phi, bán đảo Ả Rập.



Chùm hoa Ngũ tinh màu hồng sẫm trông rất đáng yêu.

Thời điểm hoa nở là tháng 5 – 10. Hoa Ngũ tinh nở rất nhiều. Cây thích những nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước, thoáng gió tốt. Cây không chịu được độ ẩm và giá rét. Mùa đông nên đem cây vào nhà nhưng không nên bảo quản cây ở nhiệt độ trên 10°C.

Cách trồng

- Gieo trồng: mùa xuân và mùa thu có thể mua cây giống về trồng. Tỷ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt.
- Khi đang nở hoa: cây không chịu được độ ẩm cao vì thế nên đặt cây dưới mái hiên hoặc trên ban công vào mùa mưa. Giảm tưới nước và chỉ tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Sau khi hoa nở: để dáng cây thêm sinh động thì nên cắt tỉa các nhánh cây cho hợp lý. Khoảng tháng 9, nên bón phân cho cây. Khi thời tiết trở lạnh nên đặt cây trong phòng có đủ ánh sáng.

♣ Nhân giống

Có thể giâm cành để nhân giống cây. Cắm một cành cây dài khoảng 10cm vào đất Akadama, sau đó đặt chậu cây ở nơi có đủ ánh nắng.

♣ Chú ý

Nếu không tiếp xúc với ánh nắng thì cây sẽ không sinh trưởng tốt. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt. Nên tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có điều kiện thoáng gió tốt.
- Đặt cây dưới mái hiên để không bị mưa dầm.
- Chú ý rệp vừng.
- Mùa đông nên đặt cây trong nhà, nơi có thể tiếp xúc với ánh nắng.



- ✧ Đây là nữ hoàng của loài cỏ thơm, với dáng hoa xinh đẹp.
- ✧ Màu sắc: tím, hồng phấn, trắng.
- ✧ Là loại cỏ thuộc họ Tía tô.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 8 cm
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 60 cm
- ✧ Nguồn gốc: ven biển Địa Trung Hải.



Hoa Oải hương nổi tiếng vì mùi hương thơm ngát và rất nhiều chủng loại.

Thời gian hoa nở từ tháng 6 – 8. Cây được mệnh danh là Nữ vương của loài cỏ thơm, mùi hương của nó có khả năng giúp sảng khoái tinh thần. Gần đây có chủng loại được cải tiến để có thể chịu được nhiệt độ cao và mùa đông nó cũng có thể nở hoa... Hoa Oải hương Anh Quốc có thể chịu được giá rét, khô hạn nhưng không chịu được độ ẩm và nhiệt độ cao.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp từ tháng 4 – 5. Trồng trên tấm rêu bùn, sau khi cây ra lá nên đổi sang trồng trong chậu ươm.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra rễ trong chậu ươm, thì chuyển cây sang trồng trong chậu số 3. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây, sau đó bón phân.
- Trồng cố định: thời điểm thích hợp là tháng 9. Nên đặt cây dưới mái hiên hoặc trên ban công để cây không bị mưa tạt. Còn bình thường thì đặt cây nơi có đủ ánh nắng, sau đó chuyển cây vào chỗ có bóng râm trong mùa hè.

- Sau khi hoa nở: nếu muốn tạo dáng hoa, thì ngắt bỏ chồi nách ở phía trên. Cách một năm hoặc trong năm đó, chồi nách sẽ phát triển thành hoa.

♣ Chú ý

Vào mùa mưa, nếu bị mưa tạt thì cây sẽ dễ bị ẩm vì thế nên đặt cây dưới mái hiên hoặc trên ban công.

♣ Nhân giống

Nhân giống bằng cách giâm cành: thời điểm thích hợp là tháng 5 – 6. Cắt cành dài khoảng 10cm có sẵn chồi non để nhân giống đơn giản. Sau khi bỏ lá, thì giâm cành trong chất khoáng trồng cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có điều kiện thoáng gió tốt.
- Mùa hè nên di chuyển cây vào chỗ mát để tránh bị ánh nắng chiếu trực tiếp.
- Nên bón phân sau khi cây nở hoa.





Hoa Oải hương Pháp.

- Loài hoa này mang đến cảm giác xa hoa, sang trọng và mát mẻ đầu hè.
- Màu sắc: trắng, vàng, đỏ ngọc, hồng phấn...
- Là loài cây thân hành thuộc họ hoa Loa kèn.
- Đường kính hoa: 10 – 15 cm
- Chiều cao thân: 60 – 100 cm
- Nguồn gốc: vùng ôn đới Bắc bán cầu.

  Thời gian hoa nở từ tháng 5 – 8. Màu hoa và dáng hoa phong phú.



Canokoyuki cánh uốn

- Loại hoang dã: Loa kèn xạ hương, Cơ bách hợp, Thiên hương bách hợp,...
- Loại trồng nghệ thuật: loại Bách hợp châu Á, Bách hợp phương Đông

Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp từ tháng 10 – 11. Trồng 2 củ trong chậu số 6, cách đáy chậu khoảng 1/3. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây. Cây sẽ nảy mầm sau khi tiếp xúc với khí hậu lạnh giá của mùa đông, vì thế chú ý không để cây tiếp xúc với sương, mà chỉ để tiếp xúc với khí hậu lạnh của mùa đông.

- Đào củ: nếu muốn tách củ, thì nên đào củ lên sau khi lá vàng úa. Chú ý không để củ khô héo, mà phải bảo quản củ trong chất khoáng trồng cây ẩm.

♣ Nhân giống

Có những cách nhân giống như: dùng dao tách củ hoặc tách củ tự nhiên cùng với cách cắm lớp vảy của củ. Không nên dùng những lớp vảy bên ngoài, chỉ dùng những lớp bên trong, rồi cắm vào chất khoáng trồng cây để nó phát triển thành củ nhỏ.

♣ Chú ý

Điều kiện ánh nắng thay đổi theo từng chủng loại. Hương Bách hợp, Sukasiyuri, Sơn đan... thích những nơi có đủ ánh nắng; Thiên hương bách hợp, Olomeyri, Sasayuri... thích nơi có ánh nắng ấm.

♣ Điểm quan trọng

- Cây thích đất trồng màu mỡ.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Phòng rệp vừng cho cây.





Bách hợp núi sẽ nở hoa sau 1 năm gieo trồng.

✧ Tên khác: Cúc Đại Lý.

✧ Màu sắc: đỏ, trắng, cam, vàng...

✧ Là loại cây thân củ thuộc họ Cúc.

✧ Đường kính hoa: 3 – 10 cm

✧ Chiều cao thân: 30 – 50 cm

✧ Nguồn gốc: giữa vùng Nam Mỹ.



Hoa Thược dược cánh dây, phối hợp với cây lá xinh đẹp càng làm nổi bật sắc hoa.

Thời gian hoa nở từ tháng 6 đến tháng 9. Cây không chịu được cái nóng của mùa hè và cái lạnh của mùa đông, mà chỉ thích sự mát mẻ của mùa hè. Hiện hoa vẫn đang tiếp tục được cải tiến nên màu hoa rất phong phú, có khoảng 14 chủng loại. Có loại hoa Thược dược với cánh hoa xoắn hình ống, cũng có loại hoa Thược dược trang trí cánh thẳng...

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp vào tháng 4 - 5. Cho củ vào giữa chậu, trồng mỗi lần một củ trong chậu số 10. Đợi sau khi chồi mọc lên khỏi mặt đất trồng, loại hoa to giữ lại một chồi, loại hoa vừa giữ lại 2 chồi, thì ngắt bỏ các chồi còn lại. Đất trồng gồm loại đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, sau đó bón phân.
- Chăm sóc trước khi nở hoa: ngắt bỏ toàn bộ các chồi trên nhánh non từ lá thứ thư trở lên. Đặt chậu ở vị trí có ánh nắng, rồi tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

- Sau khi hoa nở: tiến hành cắt tỉa, chỉ giữ lại 2 - 3 nhánh để giúp chồi nách phát triển và có thể thưởng thức hoa thêm lần nữa vào mùa thu. Trong thời gian hoa nở nên bón phân mỗi tháng 1 lần.
- Đào củ: thời gian thích hợp là giữa tháng 11. Sau khi đào củ lên không nên bỏ lớp đất trồng bên ngoài, nên bảo quản ở nơi không bị thấm sương.

♣ Nhân giống

- Có thể tách củ để nhân giống.
- Trồng củ vào tháng 3 khi thời tiết trở nên ấm hơn. Khi tách củ phải tách củ có chồi.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Tiến hành cắt tỉa để tăng chồi nách.





Cánh hoa dài uốn vào trong.



Thủy vu màu cam

- ✧ Sắc hoa phong phú, kết hợp trồng với các loại dây leo trông sẽ rất đáng yêu.
- ✧ Tên khác: Mã đề liên
- ✧ Màu sắc: trắng, vàng, hồng phấn, trắng hồng, cam.
- ✧ Là loại thực vật thân hành thuộc họ Khoai môn.
- ✧ Đường kính hoa: 12 – 25 cm
- ✧ Chiều cao thân: 20 – 100 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.

Thời kỳ hoa nở vào tháng 5 - 7. Cây có nhiều chủng loại và màu sắc đa dạng.

- Loại trồng trong đất ẩm: thích đất ẩm, nở hoa màu trắng.
- Loại trồng trong đất ruộng: thích nơi có điều kiện thoát nước tốt.
- Loại cây cao: thân cao trên 1 mét.
- Loại cây thấp: chiều cao thân từ 20 – 30cm.

♣ Cách trồng

- Loại thích đất ẩm: thời điểm thích hợp từ tháng 3 – 4, trồng 2 củ sâu từ 5 – 10cm, trồng trong chậu số 6. Vì đây là loại cây thích đất ẩm nên chú ý không để đất trồng bị khô. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn.
- Loại thích đất ruộng: thời điểm, đất trồng như trên nhưng cây không chịu được đất quá ẩm hay quá khô, vì thế nên chú ý kiểm tra độ khô trên bề mặt đất trong chậu rồi mới tiến

hành tưới nước. Tránh để cây tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng vào giữa mùa hè, mà để cây ở vị trí có đủ ánh nắng.


- Sau khi hoa nở: trước khi lá chuyển sang màu vàng, mỗi tuần nên bón phân nước 1 lần, thì củ sẽ phát triển.
- Đào củ: trồng liên tục một cây trong 3 - 4 năm vẫn được nhưng chú ý không để cây bị thấm sương. Khi chuyển cây sang trồng trong chậu khác cần chú ý, nếu cây tiếp xúc với không khí lạnh của mùa đông, thì củ sẽ dễ bị úng, vì thế sau khi đào củ vào tháng 1, nên bảo quản trong nhà đến khi củ đã khô.

♣ Chú ý

Loại cây thích đất ruộng sẽ dễ bị bệnh khi nhiệt độ và độ ẩm cao, cũng như khô hạn, vì thế vào mùa mưa nên đặt cây dưới mái hiên. Khi thời tiết khô hạn vào mùa đông nên tưới nhiều nước. Nếu rễ úng nên giảm tưới nước và phun thuốc trừ sâu.

♣ Điểm quan trọng

- Loại cây chịu đất ẩm nên trồng trong chậu đặt dưới bồn có chứa nước.
- Loại cây chịu đất ruộng nên tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Chống sương giá trong mùa đông.





Loại cây thích đất ẩm sẽ nở những đóa hoa màu trắng.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - CÂY DÀNH DÀNH
CAPE JASMINE

- Loại hoa có màu trắng như lông Thiên nga và hương thơm ngào ngạt.
- Màu sắc: màu trắng.
- Là loài cây thuộc họ Cà phê.
- Đường kính hoa: 4 – 10 cm
- Chiều cao thân: 20 – 200 cm
- Nguồn gốc: Đông Á.



Dành dành hoa dày tỏa ra hương thơm ngào ngạt, rất được ưa chuộng.

Thời kỳ hoa nở từ tháng 6 đến tháng 7. Có loại nở hoa cánh lớn như Dành dành hoa dày, loại nở hoa cánh nhỏ, loại lá nhỏ và loại Dành dành đốm... Loại cây cánh đơn sẽ có quả, sau khi quả chín chuyển sang màu vàng được dùng làm dược liệu và thực phẩm. Cây không thích cái rét của mùa đông và cơn gió mùa hè vì thế nên đặt ở nơi có đủ ánh nắng.

Cách trồng


- Gieo hạt: chọn mua giống trên thị trường vào mùa xuân và mùa thu. Thời điểm thích hợp là vào tháng 5 và tháng 9, đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và một nửa phần đất mùn. Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Cắt nhánh: chỉ có phần đầu nhánh mới có nụ hoa, vì thế sau khi hoa nở nên lập tức cắt nhánh, chậm nhất là một tháng sau. Sau khi nụ hoa đã ra dài thì không thể cắt nhánh.

Chú ý

Từ mùa hè đến mùa thu năm trước, nụ hoa sẽ hình thành trên cành. Vì thế sau khi nở hoa nên nhanh chóng cắt nhánh. Trên cây sẽ xuất hiện ấu trùng của sâu bọ gây hại vì thế nên phun thuốc trừ sâu.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Tránh để nơi tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh.
- Nên nhanh chóng cắt nhánh sau khi hoa nở.





Đây là loại hoa được trồng rộng rãi trong gia đình.



Nữ hoàng của các loài hoa, hoa Hồng trà.

- ✧ Là Nữ hoàng của loài hoa được cả thế giới ngưỡng mộ và ưa thích.
- ✧ Tên khác: Tường vi.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, vàng, hồng phấn...
- ✧ Là loại cây lá rụng thuộc họ Tường vi.
- ✧ Đường kính hoa: 3-15 cm
- ✧ Chiều cao thân: 80-300cm
- ✧ Nguồn gốc: châu Á, châu Mỹ, châu Âu.

Thời gian hoa nở từ tháng 5 - 7, 9 - 10. Nếu hệ thống lại theo chủng loại, có loại hoa Hồng hoang dã, loại hoa lai giống với hoa Trà được trồng từ năm 1867 và loại hoa dây leo được trồng sau đó (hoa Hồng hiện đại). Hoa hồng hoang dã: hoa Hồng dại, hoa Hồng núi... Hoa Hồng thơm: hoa Trà, hoa Hồng lai... Hoa Hồng leo: hoa Hồng trà, hoa Hồng, hoa Hồng nhỏ, hoa Hồng leo...

♣ Cách trồng

- Hoa Hồng được trồng 2 lần vào mùa xuân và mùa đông. Mùa xuân mua cây giống của loại hoa Hồng dại đã được ghép trên đe gỗ. Từ mùa thu đến mùa đông mua cây giống về trồng lần nữa.
- Trồng cây giống: ngâm cây giống trong nước từ 2 đến 3 tiếng, sau đó cắt rễ. Dùng chậu gốm thoáng khí số 7 để trồng. Tỉ lệ đất trồng là 3 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất Akadama hạt trung và 4 phần đất mùn hoặc phân bò. Cho đất vào chậu, đặt cây giống vào, rồi lấp đất lên trên.

- Sau khi trồng: tưới nước đầy đủ, sau khi nước rút thì tưới nước thêm lần nữa, cuối cùng phủ một lớp đất mùn lên trên để đất không bị khô.
- Cắt tỉa: cắt tỉa những cành yếu và cành cũ để chuẩn bị cho cây nở hoa. Cành cây còn lại có thể tiếp xúc với ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt hơn. Loại hoa Hồng tứ quý, mỗi năm cắt tỉa 2 lần vào mùa xuân và mùa thu.
- Cắt tỉa vào mùa xuân: hoa Hồng trà nở rộ phải cắt nhánh sâu hơn các loại khác, thường cắt tỉa khoảng một nửa cây.
- Cắt tỉa vào mùa thu: thời điểm thích hợp là giữ tháng 9. Tiến hành cắt tỉa để tháng 10 cây nở hoa vì thế không cần cắt tỉa nhiều.

♣ Chú ý

Chọn loại chậu có lỗ thoáng khí vừa sâu vừa rộng. Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt. Rễ hoa Hồng ra rất nhanh vì thế mỗi năm nên thay đất 1 lần. Tháng 12 năm này đến tháng 2 năm sau nên thay đất cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt.
- Mỗi năm đổi đất trồng một lần.
- Cắt tỉa cành yếu và cành cũ.





Đài hoa trông giống cánh hoa.

✧ Tên khác: Bát tiên hoa, Tử dương hoa.

✧ Màu sắc: lam, xanh tím, trắng, hồng phấn, đỏ...

✧ Là loại cây lá rụng thuộc họ cỏ Tai hùm.

✧ Đường kính hoa: 15-30cm

✧ Chiều cao thân: 50-70cm

✧ Nguồn gốc: Nhật Bản.

Hoa Tú cầu Nhật Bản là loại cải tiến từ hoa Cầu cầu của châu Âu. Thời gian hoa nở từ tháng 6 - 7. Bắt đầu từ tháng 7 nên đặt cây trong nhà nơi có đủ ánh nắng, và tháng 4 cây sẽ nở hoa.

- Loại Hortensia: hoa hình tú cầu dùng để trang trí.
- Race cap: dáng hoa giống loại Gakuazisai.
- Picotitype: hoa có đài viền trắng.

♣ Cách trồng

Mùa đông nên đặt cây dưới mái hiên để cây không bị thấm sương.

- Gieo trồng: mùa xuân đến mùa hè nên mua cây giống về trồng. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt, sau đó tiến hành bón phân. Tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

- Sau khi hoa nở: sau khi cây nở hoa lập tức cắt bỏ 2 - 3 mấu nhánh dưới hoa và 1 phần 2 thân, sau đó chuyển cây sang một chậu khác. Khi cây đã mọc chồi nách thì cây sẽ ra chồi hoa vào mùa thu. Trong mùa đông nên tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô và đặt cây trong nhà tại nơi có đủ ánh nắng.

♣ Chú ý

Từ thời kỳ nở hoa đến mùa thu, mỗi tháng nên bón 1 lần phân nước cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Sau khi nở hoa nên cắt tỉa để giúp chồi hoa phát triển.





Hoa hình búp măng.



Loại hoa tú cầu Nhật Bản hình tròn.

- ✧ Tên khác: Mộc cận.
- ✧ Màu sắc: đỏ, cam, vàng...
- ✧ Là loại cây thuộc họ Cẩm quỳ.
- ✧ Đường kính hoa: 8-25 cm
- ✧ Chiều cao thân: 20-200 cm
- ✧ Nguồn gốc: vùng nhiệt đới châu Á.



Hoa tràn đầy hơi thở vùng nhiệt đới.

Thời gian hoa nở từ tháng 5 đến tháng 9, nổi tiếng từ quần đảo Hawaii. Trong thời kỳ sinh trưởng cây cần nhiều ánh nắng và nước. Mùa đông nên đặt cây vào phòng nơi có đủ ánh nắng.

- Loại cây ở Hawaii: nhiều chủng loại, màu sắc phong phú, cánh hoa to. Cây phát triển chậm và trồng rất khó ở những nơi giá lạnh.
- Loại cây ở châu Âu: dễ trồng vì có khả năng chịu được nhiệt độ thấp. Nhiều loại hoa nở thành từng chùm, lá có vết hằn sâu.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: từ mùa xuân đến đầu mùa hè nên mua cây giống về trồng. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây, có thể bón thêm phân. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và thoáng gió, tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Đổi chậu trồng: thời gian thích hợp là vào tháng 7. Mùa hè cây sinh trưởng mạnh vì thế nên đổi sang chậu trồng lớn

hơn. Sau khi cắt tỉa, gánh nặng của nhánh sẽ tăng vì thế chỉ giữ lại 2 - 3 mấu tại đầu nhánh.

- Cắt tỉa: trước khi chuyển cây vào phòng nên cắt tỉa những nhánh dài. Tốt nhất nên đặt cây vào nhà khi nhiệt độ dưới 13°C.

♣ Nhân giống

Có thể giâm cành để nhân giống. Thời gian thích hợp từ tháng 5 đến tháng 9. Cắt một cành dài khoảng 10cm, giữ lại 3 lá và cắm vào chậu chứa sẵn đất Akadama.

♣ Chú ý

Từ mùa xuân đến mùa hè, mỗi tháng nên bón phân 2 lần kết hợp với phun thuốc để phòng sâu bệnh.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt.
- Tưới đủ nước từ mùa xuân đến mùa thu.
- Nên đổi chậu trồng để tránh rễ bị rối.





Khi trồng trong chậu có thể tỉa cây thành hình cầu.

- Tên khác: hoa Ngũ sắc.
- Màu sắc: vàng, cam, đỏ, trắng.
- Là loại cây thuộc họ cỏ Roi ngựa.
- Đường kính hoa: 2.5 – 5 cm.
- Chiều cao thân: 20-200 cm
- Nguồn gốc: Miền Trung Nam Mỹ.



Màu sắc hoa Như ý thay đổi theo từng thời kỳ.

Thời gian hoa nở từ tháng 6 - 10. Màu hoa sẽ chuyển từ màu vàng sang màu cam, sau đó không lâu sẽ đổi sang màu đỏ. Nên trồng ở nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Có hai loại là loại thẳng đứng và loại hoa Như ý thân bò... Hoa Như ý là loại cây ngắn ngày có thể chịu được giá rét.

Cách trồng

- Gieo trồng: mùa xuân mua cây giống về trồng, thời gian thích hợp là tháng 5. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất sét, kết hợp với bón phân. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt.
- Khi cây đang nở hoa: nếu không tưới nước sẽ khiến cây bị khô và lá có thể bị tổn thương, vì thế nên tưới nhiều nước trước khi bề mặt đất trong chậu khô lại.
- Đổi chậu trồng: tốc độ phát triển của rễ rất nhanh và dễ bị rối, vì thế vào tháng 9 nên cắt tỉa rễ và nhánh, sau đó

chuyển cây sang chậu lớn hơn. Đất trồng như trên, kết hợp với bón phân. Mùa đông tốt nhất nên chuyển cây vào nhà.

Chú ý

Nếu cây hấp thụ nước kém, và rễ mọc dài xuống đáy chậu, thì đó là dấu hiệu cho thấy nên chuyển cây sang trồng ở chậu lớn hơn. Nên đổi chậu trồng sớm để tránh thân phát triển kém. Sau khi thời tiết trở nên lạnh hơn phải chuyển cây vào phòng, đặt cạnh cửa sổ và giảm tưới nước.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nhiều nước cho cây.
- Rễ phát triển rất nhanh vì thế nên đổi chậu trồng nhiều lần.
- Mùa đông đặt cây bên cửa sổ nơi có ánh sáng.





Màu vàng của hoa chuyển thành màu cam



- Loại cây có lá xanh mơn mởn và những đóa hoa sang trọng mang đầy hơi thở vùng Nam Mỹ.
- Tên khác: Mai tam giác.
- Màu sắc: đỏ, cam, vàng, trắng...
- Là loại cây thuộc họ cây báo xuân.
- Đường kính hoa: 3-6 cm
- Chiều cao thân: trên 500 cm
- Nguồn gốc: Miền Trung Nam Mỹ.

Thời gian hoa nở từ tháng 5 - 7, 9 - 11. Phần trông giống hoa chính là một phần chồi của lá. Màu hoa đa dạng và phong phú, nhiều chủng loại.

- Mrs bat: màu đỏ, sinh trưởng rất nhanh.
- Lady marry burling: chồi màu vàng, sinh trưởng nhanh.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống về trồng, thời điểm thích hợp là tháng 4, tháng 9. Đất trồng gồm đất Akadama hạt vừa và đất mùn. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Sau khi hoa nở: mùa hè sau khi hoa nở cây sẽ ra nhánh mới khoảng 10cm, không nên tưới nước trong 4 ngày để cây ra chồi hoa. Ngắt bỏ chồi ngọn để cây mọc nhiều chồi nách.
- Đối chậu trồng: tốc độ cây phát triển rất nhanh vì thế sau 1 năm nên chuyển cây sang trồng ở chậu khác lớn hơn. Đất trồng như trên. Rễ cây rất dễ bị tổn thương vì thế nên xử lý cẩn thận.

Chú ý

Cây thích bón phân vì thế mỗi tháng nên bón phân 1 lần.

Nhân giống

Có thể dùng nhánh mới dài khoảng 10cm để làm cành giâm, sau khi cắt bỏ 3-4 lá, cắm cành vào chất khoáng trồng cây là có thể nhân giống. Thời gian thích hợp là tháng 5 - 7. Mùa đông không nên đặt cây bên ngoài, nên đặt cây trong phòng ấm áp và tưới nước để cành phát triển, thì sang năm cây sẽ ra hoa.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Mùa hè, sau khi đã nở hoa nên tiến hành cắt tỉa để chồi tiếp tục mọc.
- Mùa thu sau khi nở hoa nên giảm tưới nước.



Hoa thích hợp trồng ở sân vườn và sân thượng.

- ✧ Hoa màu lam nở từ đầu hè đến cuối thu.
- ✧ Tên khác: Purunbaco.
- ✧ Màu sắc: Lam nhạt, trắng.
- ✧ Thuộc họ Isomatsu.
- ✧ Đường kính hoa: 2cm
- ✧ Chiều cao thân: 20-100 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.



Màu lam nhạt thật quyến rũ dưới ánh Mặt trời.

Thời gian hoa nở từ tháng 5 - 10. Đặc trưng của loài hoa này là hoa màu lam nhạt, nở thành từng chùm trên đầu nhánh và có thời gian nở hoa kéo dài. Cây thích ánh nắng và đất trồng màu mỡ, đồng thời nó cũng có khả năng thoát nước tốt. Cây không chịu rét vì thế từ tháng 11 đến tháng 4 nên đặt cây trong nhà, bên cửa sổ có ánh nắng. Tại những vùng có nhiệt độ mùa đông trên 5°C có thể đặt cây bên ngoài quanh năm.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mùa xuân và mùa thu mua cây giống về trồng. Trồng cây trong chậu có chứa hỗn hợp đất gồm 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất mùn sau khi cắt tỉa rễ và thân, sau đó bón phân. Đặt chậu cây nơi có đủ ánh nắng, tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Khi hoa nở: mùa hè để tránh cây bị khô héo nên nhanh chóng tưới thêm nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Mỗi tháng phải bón 2 lần phân nước.

- Cắt tỉa: đối với cây giống trồng vào mùa thu năm trước, khoảng 3-4 tháng trước khi cây nảy mầm mới nên tiến hành cắt tỉa nhánh dài. Còn cây giống trồng vào mùa xuân nên tiến hành cắt tỉa vào tháng 9. Nhánh cây sau khi được cắt bỏ có thể dùng làm cành giâm để nhân giống.

♣ Nhân giống


Có thể dùng phương pháp giâm cành để nhân giống. Thời gian thích hợp là khoảng tháng 4 đến tháng 9, dùng cành dài khoảng 10 cm giâm trong đất Akadama hạt nhỏ.

♣ Chú ý

Nếu cây không được đặt ở nơi ấm áp hoặc có đủ ánh nắng thì hoa sẽ nở không đẹp. Mùa đông nên đặt cây trong phòng và giảm tưới nước.

♣ Điểm quan trọng

- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Cắt tỉa nhánh dài vào mùa xuân và mùa thu.
- Mùa đông đem cây vào nhà, đặt bên cửa sổ.





- ✧ Tên khác: Triều nhan, Asagao.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, xanh tím, hồng phấn...
- ✧ Là loại cây thân thảo một năm thuộc họ Bìm bìm.
- ✧ Đường kính hoa: 5 – 15 cm
- ✧ Chiều cao thân: 5 – 200cm
- ✧ Nguồn gốc: vùng nhiệt đới nước Mỹ, vùng nhiệt đới châu Á.

Thời gian hoa nở từ tháng 7 đến tháng 9. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng thì sẽ dễ trồng hơn.

- Bìm bìm hoa tím giống Nhật Bản: có loại hoa cánh nhỏ và hoa cánh lớn, chủng loại phong phú.
- Bìm bìm hoa tím giống phương Tây: phát triển nhanh, hoa nở nhiều.
- Bìm bìm hoa tím loại cải tiến: dáng hoa phong phú.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp là tháng 5 – 6. Do hạt rất dày vì thế nên dùng dao rạch xung quanh hạt và ngâm hạt trong nước một đêm trước khi tiến hành trồng, để hạt thấm nước. Mỗi lần cấm một hạt vào độ sâu 2cm trong đất trồng, và trồng trong chậu số 3. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ, đất mùn và than mụi rơm với tỉ lệ lần lượt là 5:4:1. Nên tưới nhiều nước và đặt chậu cây nơi có đủ ánh nắng.

- Trồng cố định: sau khi cây ra khoảng 3 lá nên chuyển cây sang trồng trong chậu số 5. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ, đất mùn và than rơm với tỉ lệ 5:3:1.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: sau khi cây ra 10 lá nên kiểm tra dây leo, nhánh thô để cây phát triển tự nhiên, nên ngắt bỏ chồi ngọn ở nhánh non và yếu để giúp nhánh phát triển.

♣ Nhân giống

Có thể dùng những hạt rụng xuống đất để làm giống tự nhiên. Nên cho hạt nảy mầm tự nhiên thì cây sẽ nở hoa vào năm sau.

♣ Chú ý

Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Không để rễ cây bị tổn thương khi tiến hành đổi chậu trồng.





Bìm bìm hoa tím giống tây phương rất hiếm thấy ở Nhật.

- Màu sắc: trắng, hồng, xanh tím..
- Là loại cây thân thảo lâu năm hoặc một năm thuộc họ Huyền sâm.
- Đường kính hoa: 2 – 3 cm
- Chiều cao thân: 100 – 500 cm
- Nguồn gốc: Bắc Mỹ, châu Âu.



Đóa hoa sặc sỡ nở rộ trên nhánh cây mỏng manh.

Thời gian hoa nở từ tháng 7 đến tháng 11. Là loại thực vật thân thảo một năm, sinh trưởng từ mùa hè đến mùa đông. Trong nhà kính hoặc những nơi ấm áp, cây là loại thực vật thân thảo lâu năm. Tuy nhánh cây mỏng manh nhưng rất khỏe mạnh, sau khi phân nhánh, nhánh cây sẽ phát triển rất to, vì thế nếu trồng trong chậu thì nên dựng cọc đỡ cho cây. Cây thích những nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước, thoáng gió tốt. Cây luôn nở hoa vì thế nên bón đủ phân.

Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là tháng 4 – 5. Trồng cây trên tấm rêu bùn. Hạt của cây Mõm sói rất nhỏ vì thế không nên lấp đất hoặc chỉ nên phủ một lớp chất khoáng trồng cây mỏng lên trên. Đặt cây dưới mái hiên hoặc ban công không bị mưa tạt, trước khi hạt nảy mầm nên tưới đủ nước, tránh để bề mặt đất trong chậu bị khô.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra 2 – 3 lá, thì chuyển cây sang trồng trong chậu số 3. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama,

3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, đồng thời kết hợp bón phân. Nên tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

- Trồng cố định: thời gian thích hợp là cuối tháng 4. Sau khi cây ra 5 – 6 lá và mọc rễ nên chuyển cây sang trồng trong chậu lớn hơn.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: ngắt bỏ chồi ngọn phù hợp để cây ra nhiều hoa.

♣ Chú ý

Thân cây rất mỏng và dễ bị rối khi quấn xung quanh những giàn yếu. Trong thời gian cây nở hoa, mỗi tháng nên bón 2 lần phân nước. Tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Trong mùa mưa, đất trồng dễ bị ẩm ướt vì thế nên giảm tưới nước.

♣ Điểm cuốn trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Ngắt bỏ chồi ngọn để tăng lượng chồi nách.
- Tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.



- ✧ Tên khác: Phong xa, Dây mộc thông.
- ✧ Màu sắc: trắng, hồng, đỏ, lam, vàng, đỏ tía.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Mao lương.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 8 cm
- ✧ Chiều cao thân: 200 – 600 cm
- ✧ Nguồn gốc: Vùng ôn đới Bắc bán cầu.



Uy linh tiên rất được ưa chuộng.

Thời gian hoa nở từ tháng 4 đến tháng 10. Phong xa hoang dã giống Nhật Bản và Thiết tuyến liên giống Trung Quốc là các chủng loại được cải tiến từ giống cây của châu Âu. Kích cỡ hoa đa dạng, dáng hoa có cánh tròn, cánh nhọn, có loại tứ quý, loại một mùa.. Cây thích nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước, thoáng gió tốt, nhưng cây lại không thích ánh nắng trực tiếp của mùa hè và độ ẩm cao. Loại đất mùn màu mỡ rất thích hợp để trồng loại cây này.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống ở chợ về trồng. Thời gian thích hợp là tháng 2. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, kết hợp với bón phân. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt, nên tưới nhiều nước.
- Cắt nhánh: thời gian thích hợp để cắt nhánh loại cây một mùa là tháng 6, cắt 2/3 nhánh và để lại 1/3. Thời gian thích hợp để cắt nhánh loại cây bốn mùa là sau khi nở hoa, cắt đôi nhánh có hoa, cây sẽ tiếp tục đâm chồi và ra

hoa lần hai. Để cây ra hoa lần 3 cũng tiến hành cắt nhánh như thế.


- Cắt tỉa: mùa thu sau khi cây đã nở hoa nên cắt bỏ 1/3 nhánh, để chuẩn bị cho những bước tiếp theo.

♣ Chú ý

Nếu không cẩn thận khi tiến hành cắt nhánh, thì dây leo sẽ luôn phát triển và hoa nở không đẹp. Sau khi hoa nở nên tiến hành cắt nhánh để tăng lượng chồi mới. Cây không thích ánh nắng trực tiếp của mùa hè vì thế nên chuyển cây vào nơi chỉ có ánh nắng buổi trưa, đồng thời tưới nhiều nước.

♣ Điểm cần trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Đừng quên cắt nhánh sau khi hoa nở.
- Tưới nhiều nước cho cây.





Thiết tuyến liên (cây ông lão) có viền trắng trên cánh hoa.



Tường vi dây leo thích ánh nắng và nơi có điều kiện thoáng gió tốt. Loại tiêu biểu nhất là Cocktail.

- ✧ Màu sắc: trắng, đỏ, vàng, cam, hồng phấn, đỏ tía...
- ✧ Cây lá rụng thân leo thuộc họ Tường vi.
- ✧ Đường kính hoa: 4 – 13 cm
- ✧ Chiều cao thân: 150 – 800 cm
- ✧ Nguồn gốc: châu Á, châu Mỹ, châu Âu.

Thời gian hoa nở là tháng 5 – 6, tháng 9 – 10. Nhánh cây leo dài vì thế nên khéo léo để Tường vi leo men theo rìa tường, giàn cây... để có thể tạo ra một khung cảnh đẹp và bạn sẽ tự mình tận hưởng nó.

- Loại hoa một mùa: có loại Marchenland với cánh hoa lớn và lượng hoa lên đến 50 hoa, nhánh mỏng; loại Spanish beauty với mùi hương tuyệt mỹ và dáng hoa rủ...
- Loại hoa bốn mùa: nhụy hoa màu vàng, có loại Phra-ase cánh vừa, loại Parade cánh tròn và nhiều lớp...

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp từ tháng 4 - 6 và tháng 12 – 3. Mùa xuân mua cây giống mới về trồng, còn mùa đông thì mua cây giống lớn.
- Trồng cây giống mới: trồng trong chậu số 6 có chứa 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất mùn kết hợp với phân bón.
- Trồng cây giống lớn: cách trồng giống như trên, nhưng trồng cây trong chậu số 7, tưới nước sau khi đã dựng cọc đỡ cho cây.

- Cắt nhánh: cắt nhánh có thể giúp Tường vi sống lại, vì thế nên tiến hành cắt tất cả các nhánh cây. Thời điểm cắt thích hợp là tháng 1. Nhánh mỏng, nhánh khô và nhánh bệnh nên cắt bỏ từ phần rễ.
- Dẫn dây leo: nên dẫn dây leo đến hướng có ánh nắng.

♣ Chú ý

Tường vi thích bón phân. Phân bón trong mùa đông là chất dinh dưỡng để cây trải qua mùa đông. Tháng 12 nên bón phân và bã dầu. Phân bón trong mùa hè là chất dinh dưỡng để những nhánh yếu có thể khỏe mạnh lại sau khi nở hoa, vì thế chỉ bón một nửa lượng phân so với mùa đông. Trong thời gian hoa nở, mỗi tháng nên xịt 2 lần phân nước. Điều quan trọng là phải chú ý để phòng sâu bệnh.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt.
- Cắt tỉa những nhánh cây cũ.
- Khéo léo để cây leo theo hình dáng đẹp.





Ednrose dây leo có cánh hoa khá lớn.

- ✧ Tên khác: Thù lù đực, Long quỳ, Thiên gia tử, Khổ quỳ.
- ✧ Màu sắc: trắng, tím.
- ✧ Là loại thực vật thân leo thuộc họ Cà.
- ✧ Đường kính hoa: 3 - 4cm/50 - 330cm
- ✧ Nguồn gốc: châu Úc, New Zealand, Nam Mỹ.



Hoa màu tím nhạt nở rộ nhưng thưa thớt.

Thời gian hoa nở từ tháng 5 - 6. Nên đặt cây ở vị trí có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt, tuy nhiên cây cũng có thể phát triển tốt khi được trồng dưới gốc cây to hoặc nơi râm mát. Cây không chịu khô hạn, có thể chịu rét nhưng ở những khu vực giá rét vào mùa đông thì nên mang cây vào nhà.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống về trồng, thời gian thích hợp từ tháng 3 – 4. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn. Sau khi bón phân, đặt cây tại vị trí có đủ ánh nắng và tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Sau khi hoa nở: sau khi nở hoa nên ngắt bỏ hoa tàn và cắt tỉa nhánh dài. Giữa tháng 11 và cuối tháng 3 nên đặt cây ở trong nhà nơi có đủ ánh nắng.
- Cắt nhánh: thời điểm thích hợp là tháng 4, tiến hành cắt nhánh để điều chỉnh dáng hoa.

- Đổi chậu trồng: rễ cây rất dễ bị rối, vì thế sau mùa xuân khi khí hậu trở nên ấm áp nên chuyển cây sang trồng ở chậu lớn hơn.

♣ Chú ý

Cây không chịu được khô hạn và ẩm thấp vì vậy nên tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Tuy nhiên, vào mùa mưa kéo dài nên giảm tưới nước để cây không bị ẩm thấp.

♣ Nhân giống

Có thể giâm cành để nhân giống. Thời điểm thích hợp là tháng 6 – 7. Sau khi cây nở hoa thì có thể dùng nhánh dài khoảng 10 cm để làm cành giâm. Đất trồng là đất Akadama hạt nhỏ.

♣ Điểm quan trọng

- Tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Mùa đông nên đặt cây trong phòng nơi có đủ ánh nắng.
- Mùa xuân nên cắt tỉa để tạo dáng cây.





Cánh hoa màu trắng leo men bờ tường

- Tên khác: Hoàng kim cát
- Màu sắc: Cam, hồng.
- Tên khoa học: Dây leo thuộc họ chùm ớt.
- Đường kính hoa: 7 – 10cm
- Chiều cao thân: 50 – 1.000cm
- Nguồn gốc: Đông Á.



Nếu trồng trong vườn nhà thì cây có thể cao đến vài mét.

Thời gian hoa nở từ tháng 7 – 9, hoa nở rộ những đóa to màu cam. Nên trồng cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Đặc biệt cần chú ý lựa chọn loại đất chất khoáng trồng cây lượng tốt, thích hợp nhất là loại đất màu mỡ.

Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống về trồng. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, đồng thời kết hợp với bón phân. Trồng cây nơi có đủ ánh nắng và tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Trước khi hoa nở: trên ngọn nhánh mới sẽ mọc ra những chồi hoa, vì thế nên cẩn thận khi trồng nhánh mới. Mỗi tháng nên bón 2 lần phân nước.
- Cắt nhánh: thời điểm thích hợp là khoảng tháng 11 đến tháng 2 sau khi hoa nở và lá rụng. Giữ lại 2 – 3 chồi ở phần chính của nhánh, phần còn lại cắt bỏ hết, sau đó chờ đến mùa xuân, cây sẽ sinh sôi.

Chú ý

Từ mùa xuân đến mùa hè, nếu nhánh mới mọc quá dài cũng không cần cắt bớt vì chồi hoa thường mọc ở phần ngọn của nhánh. Vì thế nếu cắt bớt nhánh cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ chồi hoa.

Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách giâm cành. Thời điểm thích hợp là tháng 5 – 6. Cắt một cành không có chồi hoa dài khoảng 15 cm, giâm vào chậu có chứa sẵn đất Akadama hạt nhỏ, sau đó đặt chậu nơi hướng về phía mặt trời.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Cắt cành sau khi lá rụng vào tháng 11 năm này đến tháng 2 năm sau.





Trồng loại hoa màu hồng trên chậu treo thích hợp để thưởng lãm.

Chương IV

Các loại hoa trồng từ đầu thu đến cuối thu



- ✧ Loại hoa màu vàng kết hợp phong cách của Mỹ và phong cách của Trung Hoa.
- ✧ Màu sắc: vàng.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 2cm
- ✧ Chiều cao thân: 40 cm
- ✧ Nguồn gốc: Đông Á.



Hoa màu vàng dạng hình ống tròn nở rộ.

Thời gian hoa nở từ tháng 9 – 11. Hoa nở rộ trông giống như hoa Thược dược. Lưng lá có màu trắng xanh. Cây thích ánh nắng và nơi có điều kiện thoát nước tốt, vì thế nên trồng cây nơi có điều kiện thoáng gió tốt. Rễ cây dễ bị rối vì thế mỗi năm nên cắt tỉa rễ và đổi chậu trồng một lần. Nếu bề mặt đất trong chậu bị khô thì lá sẽ héo úa, vì thế nên thường xuyên kiểm tra bề mặt đất trong chậu và tưới nước.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống về trồng. Thời điểm thích hợp là tháng 3 – 4. Đất trồng gồm 4 phần đất Akadama hạt nhỏ, 4 phần chất khoáng trồng cây, 2 phần đất mùn và kết hợp với bón phân. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: khoảng tháng 5 – 6 nên tiến hành ngắt bỏ chồi ngọn từ 2 đến 3 lần, để cây tăng lượng chồi nách.
- Chăm sóc cây trong mùa hè: mùa hè nếu cây khô thì lá sẽ úa vì thế nên tưới nhiều nước.

- Sau khi hoa nở: nên ngắt bỏ hoa tàn, đồng thời cắt đôi những cây có thân cao.
- Đổi chậu trồng: tốc độ phát triển của rễ rất nhanh vì thế nên đổi cây sang trồng ở chậu lớn hơn. Thời điểm thích hợp là tháng 3 – 4.

♣ Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách giâm cành hoặc phân nhánh. Thời gian thích hợp để phân nhánh là tháng 3 – 4, sau khi phân nhánh nên tiến hành trồng trong chậu với loại đất trồng giống như nhau. Thời gian thích hợp để giâm cành là tháng 5 – 6, sau khi cắt cành non dài khoảng 10 cm và ngắt bỏ chồi ngọn, thì giâm cành vào chậu có chứa sẵn đất Akadama hạt nhỏ.

♣ Chú ý

Để chồi hoa phát triển thì chậm nhất đến tháng 8 phải ngắt bỏ chồi ngọn. Cây không chịu được hạn vì thế nên thường xuyên kiểm tra bề mặt đất trong chậu và tưới thêm nước.

♣ Điểm quan trọng

- Trồng cây nơi có điều kiện thoáng gió và thoát nước tốt.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách.





Cây trồng trong chậu rất quyến rũ.



- ✧ Màu hoa và dáng hoa cao quý, là một trong bảy loại hoa tượng trưng cho mùa thu.
- ✧ Tên khác: hoa Khí cầu.
- ✧ Màu sắc: tím, trắng, hồng phấn.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cát cánh.
- ✧ Đường kính hoa: 4 – 5 cm
- ✧ Chiều cao thân: 40 – 100 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nhật Bản, Trung Quốc.

Thời gian hoa nở từ tháng 6 – 9. Cây nổi tiếng vì nó là một trong bảy loài hoa tiêu biểu cho mùa thu. Có loại cao, loại lùn và loại thấp, cũng có loại cánh kép... Cây thích ánh nắng và nơi có điều kiện thoát nước tốt, đặc biệt không thích sự khô hạn của mùa hè. Đất trồng thích hợp là loại đất màu mỡ.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là tháng 4 – 5. Trồng năm đến sáu cây chung trong chậu số 3. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Nhổ bỏ: tiến hành nhổ bỏ những cây yếu sau khi cây ra lá, chỉ giữ lại 2 – 3 nhánh.
- Trồng cố định: sau khi cây ra 5 – 6 lá, chuyển cây sang trồng trong chậu lớn hơn. Đất trồng như trên, đồng thời kết hợp với bón phân. Cây chịu được giá rét nhưng khi thời tiết trở lạnh nên đặt cây nơi không bị thấm sương, sau đó cây sẽ ra hoa vào mùa hè năm sau.

- Ngắt bỏ chồi ngọn: ngắt bỏ chồi ngọn thì hoa sẽ gia tăng số lượng.
- Đổi chậu trồng: rễ sẽ ra từ từ vì thế nên đổi sang chậu trồng lớn hơn. Đất trồng như trên.
- Sau khi hoa nở: nhanh chóng cắt một nửa nhánh, thì mùa thu cây sẽ tiếp tục ra hoa.

♣ Nhân giống

Có thể nhân giống cho cây bằng cách phân nhánh. Thời điểm thích hợp là từ tháng 3 sau khi đổi chậu trồng đến tháng 10 sau khi nở hoa. Đào gốc cây, sau đó tách nhánh và chú ý mỗi nhánh phải có một chồi.

♣ Chú ý

Cây không chịu khô ráo vì thế nên phủ lớp cỏ và đất mùn dưới phần rễ để tránh khô hạn.

♣ Điều quan trọng

- Trồng cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Dùng loại đất trồng màu mỡ.
- Khi khô hạn nên tưới nhiều nước và phủ cỏ.



- Màu hoa phong phú.
- Tên khác: Sparymum, hoa Cúc nhỏ.
- Màu sắc: đỏ, trắng, hồng phấn.
- Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- Đường kính hoa: 3 – 10 cm
- Chiều cao thân: 50 – 100 cm
- Nguồn gốc: Trung Quốc.



Màu hoa phong phú, nhiều chủng loại đa dạng.

Thời gian hoa nở từ tháng 7 – 11. Đây là loại Cúc tây được cải tiến ở châu Âu, hoa có nhiều kích cỡ, khi nở có loại cánh đơn, cánh kép, cánh dạng ống tròn... Cây thích những nơi có đủ ánh nắng nhưng phải tránh để cây bị ánh nắng chiếu trực tiếp. Mùa hè nên đặt cây trong bóng râm và có điều kiện thoáng gió tốt, đồng thời tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô. Cây chịu được giá rét nên có thể đặt cây bên ngoài vào mùa đông.

Cách trồng

- Gieo trồng: mùa hè mua cây giống về trồng. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, đồng thời kết hợp với bón phân.
- Nhổ: khi lá phát triển rậm rạp nên tiến hành nhổ bỏ những cây yếu.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: để cây không phát triển chiều cao và hoa nở đẹp thì nên ngắt bỏ chồi ngọn. Tiến hành ngắt bỏ chồi ngọn 3 lần. Chồi này có thể dùng để nhân giống.

- Sau khi hoa nở: nên cắt tỉa cây đến phần gốc, sau đó trồng cây trong loại đất trồng không bị đóng băng. và những nhánh lớn có thể tiến hành phân nhánh.

♣ Nhân giống


Có hai cách: giâm chồi hoặc tách nhánh để nhân giống. Trong đó giâm chồi là cách nhân giống đơn giản, chồi có thể này mầm rất nhanh. Đất trồng như trên.

♣ Chú ý

Sau khi cây ra nụ nên tưới nhiều nước, tránh để cây bị khô. Cây không thích hợp với ánh nắng gay gắt mùa hè vì thế nên chuyển cây sang chỗ mát và có điều kiện thoáng gió tốt. Cây dễ bị nhện đỏ và rệp vừng, do đó nên phun thuốc trừ sâu để trừ bệnh cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt.
- Ngắt bỏ chồi ngọn thì hoa sẽ nở nhiều hơn.
- Mùa đông nên đặt cây ở nơi ấm áp.





Hoa cảnh mỏng.

- Tên khác: Cúc cánh mối.
- Màu sắc: trắng, hồng, xanh, tím.
- Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- Đường kính hoa: 1.5 – 3 cm
- Chiều cao thân: 60 – 100 cm
- Nguồn gốc: Bắc Mỹ.



Những đóa hoa nở rộ đáng yêu, thích hợp trồng trong luống và trong hộp, đây là loại hoa được nhiều người ưa chuộng.

Thời gian hoa nở từ tháng 9 – 10. Hoa Thạch thảo là giống lai giữa Khổng tước trắng và Cúc. Cây chịu nắng và nơi có điều kiện thoát nước tốt, không chịu được khô hạn nhưng chịu được giá rét.

Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống về trồng. Đất trồng gồm 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, sau đó bón phân. Nên để cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: ngắt bỏ chồi ngọn từ 1 đến 2 lần để hạn chế cây phát triển chiều cao và việc trồng cây trong chậu sẽ dễ dàng hơn.
- Trước khi hoa nở: tránh để cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Chuyển cây vào chỗ mát và tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

• Sau khi hoa nở: cắt 1/3 thân cây, sau đó chỉnh lại dáng hoa.

♣ Chú ý

Trong thời kỳ sinh trưởng từ mùa xuấn đến mùa thu, đôi khi cây sẽ phát triển đến 1 m. Nếu không muốn cây phát triển chiều cao, thì nên ngắt bỏ chồi ngọn trước khi cây ra hoa. Ngoài thời kỳ sinh trưởng ra cũng nên bón phân mỗi tháng 2 lần trừ mùa hè.

♣ Nhân giống

Có thể tách nhánh để nhân giống. Thời điểm thích hợp là tháng 3. Cứ cách 3 – 4 năm nên tách nhánh 1 lần. Đất trồng như trên.

♣ Điểm cuốn trong

- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Ngắt bỏ chồi ngọn để hạn chế chiều cao thân cây.
- Tránh ánh nắng trực tiếp vào mùa hè và ánh nắng từ phía Tây.



TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - CỎ CHÂN NGỖNG NHẬT BẢN



- Loài hoa cao quý, trang nhã được dùng để trang trí phòng trà.
- Tên khác: Cúc thuyền
- Màu sắc: trắng, hồng.
- Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Mao lương hoa vàng.
- Đường kính hoa: 3 – 4cm
- Chiều cao thân: 45 – 80cm
- Nguồn gốc: Đông Á.

Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là tháng 2 – 3. Mua cây giống về trồng trong chậu có chứa 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất mùn. Rễ phát triển rất nhanh vì thế nên trồng sớm, một tháng bón phân 2 lần. Nếu mưa nhiều, thì cây sẽ dễ bị úng, vì thế nên chuyển cây vào dưới mái hiên hoặc trên ban công.
- Khi cây đang nở hoa: mỗi tháng nên bón phân 2 lần.
- Sau khi hoa nở: có thể đặt cây ngoài trời trong suốt mùa đông nhưng chú ý tránh để cây bị ướt sương.

Chú ý

Rễ dễ bị quấn vì thế mỗi năm nên đổi chậu trồng 1 lần và cách năm nên tiến hành tách nhánh 1 lần. Nếu xuất hiện bọ cánh cứng, chúng sẽ ăn hoa và nhánh non, vì thế nên phun thuốc để phòng trừ. Nếu cây bị bệnh phấn trắng nên chuyển


những cây khỏe mạnh sang trồng ở chậu khác và phun thuốc trừ sâu.

Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách tách nhánh. Thời điểm thích hợp là tháng 2 và tháng 10, sau khi tiến hành tách nhánh, thì trồng trong chậu có sẵn đất Akadama hạt nhỏ.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và râm mát.
- Tưới đủ nước cho cây.
- Đổi chậu trồng mỗi năm 1 lần.





Loại hoa màu hồng nở rộ thật đẹp.



Quỳ trâm thảo với dáng hoa tươi đẹp.

- ✧ Tên khác: Cúc Vạn thọ tây.
- ✧ Màu sắc: vàng, trắng.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 2 – 3 cm
- ✧ Chiều cao thân: 80 – 150 cm
- ✧ Nguồn gốc: Miền Trung nước Mỹ.

Thời gian hoa nở từ tháng 7 – 10. Hoa Quỳ trâm thảo nở rất nhiều. Cây thích nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt, đồng thời đây cũng là loại thực vật chịu được giá rét và dễ trồng.

♣ Cách trồng

Đặt cây ở nơi có điều kiện thoáng gió tốt.

- Gieo trồng: thời gian thích hợp là tháng 4 – 6. Trồng trong chậu có chứa 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, sau đó lấp đất trồng nhẹ lên trên.
- Nhổ: sau khi lá phát triển rậm rạp nên tiến hành nhổ bỏ bớt cây yếu, chỉ giữ lại những cây khỏe mạnh.
- Trồng cố định: sau khi cây ra 5 – 6 lá, thì trồng cây trong chậu số 4. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, sau đó bón phân.
- Cắt tỉa: do cây sinh trưởng nhanh, trong mùa mưa có khi lá sẽ bị ẩm mốc do đó nên cắt tỉa lá để thông gió cho cây.

♣ Chú ý

Ngoại trừ thời kỳ cây sinh trưởng trong mùa hè, các mùa còn lại mỗi tháng nên bón phân 3 lần. Tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô, nhưng cần giảm tưới nước trong lúc không khí ẩm nhiều để tránh cây bị ẩm mốc. Mùa hè nên tưới nhiều nước.

♣ Điểm cuen trong

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Sau khi cây nở hoa nên tiến hành cắt tỉa để đợi đợt hoa lần sau.
- Chú ý tránh độ ẩm nhiều và quá khô ráo.





"Cupid màu vàng" thân rất cao, trên cánh hoa có hai màu, rất đẹp.



- ✧ Hoa vàng nếu trồng hỗn hợp càng làm tăng vẻ mỹ miều của hoa.
- ✧ Tên khác: Kim tự tháp hoàng kim.
- ✧ Màu sắc: vàng.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 5cm
- ✧ Chiều cao thân: 150 – 180 cm
- ✧ Nguồn gốc: Bắc Mỹ.

Thời gian hoa nở từ tháng 9 – 10. Thân cây thẳng đứng và phần ngọn dường như có rất nhiều lá. Nếu đặt cây nơi có đủ ánh nắng và thoáng gió tốt, cây sẽ sinh trưởng tốt. Cây không thích đất khô cằn, mà chỉ thích hợp với đất màu mỡ. Có loại hoa cánh to, cánh nhỏ, cánh vừa và loại cây thấp.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời kỳ thích hợp là tháng 4. Cho đất trồng Akadama hạt nhỏ và đất trồng mùn vào luống trồng, sau đó tiến hành gieo hạt. Loại lớn tiến hành gieo cách nhau khoảng 20 cm, còn loại vừa và nhỏ gieo cách nhau khoảng 10 cm, sau đó phủ nhẹ một lớp đất trồng lên trên, lấy tay ấn chặt. Nên đặt luống trồng cố định nơi có đủ ánh nắng và tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Trồng cố định: sau khi cây ra lá thì tiến hành trồng cố định. Đất trồng giống như trên. Bón phân và đặt cọc đỡ để cây không bị ngã.

- Ngắt chồi ngọn để tăng chồi nách: sau khi chồi mọc dài khoảng 20 cm, nên ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách. Có thể dùng nhánh dài khoảng 10 cm để làm cành giâm. Những nhánh không khỏe sẽ khó nở hoa vì thế nên cắt bỏ những nhánh này, để cây có thể tiếp xúc được với ánh nắng.
- Trước khi nở hoa: trước khi cây ra nụ, mỗi tháng bón 3 lần phân nước, còn vào mùa hè nên tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Sau khi hoa nở: sau khi nở hoa nên cắt 1/3 nhánh cây, đồng thời điều chỉnh dáng hoa.

♣ Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách giâm cành non dài 10 cm vào chậu, có chứa đất Akadama hạt nhỏ và chất khoáng trồng cây; cách nhân giống thứ hai là tách nhánh.

♣ Chú ý

Nếu ánh nắng không đủ thì cây sẽ dễ bị đổ xuống vì thế nên dựng cọc đỡ cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Mỗi tháng nên bón phân 3 lần trong thời gian sinh trưởng.
- Ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách.





Cúc tím có thể phối hợp với các loại hoa khác.

- ✧ Là loại hoa có thể trồng phối hợp với tất cả các loại hoa và phát triển rất tốt vào mùa hè.
- ✧ Tên khác: Cúc Micheal.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, tím.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 2 – 4cm
- ✧ Chiều cao thân: 20 – 50 cm
- ✧ Nguồn gốc: Bắc Mỹ.

Thời gian hoa nở từ tháng 8 – 9, đây là một loại Thạch thảo. Nên trồng cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Cây chịu được giá rét nên cần tránh ánh nắng phía Tây và ánh nắng gay gắt. Ngoài ra, nếu trồng liên tục cây sẽ bị bệnh, vì thế nên đổi chậu trồng mỗi năm 1 lần.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mùa xuân và mùa thu mua cây giống về trồng. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, kết hợp với bón phân. Đặt cây ở vị trí có ánh nắng và có điều kiện thoáng gió tốt, đồng thời tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Ngắt bỏ chồi ngọn: sau khi chồi mới ra khoảng 10 – 15cm, thì ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách. Làm như vậy sẽ giúp cho số nhánh cây tăng và số hoa tăng lên.

- Sau khi hoa nở: nên ngắt bỏ hoa tàn, rồi bón phân để thân cây to chắc. Cây chịu được rét vì thế có thể đặt cây dưới mái hiên hoặc ngoài ban công trong suốt mùa đông. Mùa đông nên giảm tưới nước cho cây.

♣ Chú ý

Nếu điều kiện thoáng gió không tốt cây sẽ dễ bị bệnh, vì thế nên phun thuốc trừ sâu để đề phòng sâu lá ăn mất lá. Cứ 2 – 3 tháng thì bón phân 1 lần.

♣ Nhân giống

Có thể tách nhánh để nhân giống. Cứ 2 – 3 năm nên tiến hành tách nhánh để nhân giống, đất trồng như trên.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng ở hướng Tây.
- Ngắt bỏ chồi ngọn để tăng chồi nách.
- Không trồng liên tục để tránh sâu bệnh cho cây.





Hoa màu sẫm càng nổi bật



- ✧ Màu sắc: tím, trắng, hồng.
- ✧ Là loại cây thân thảo lâu năm thuộc họ Long đởm.
- ✧ Đường kính hoa: 3cm
- ✧ Chiều cao thân: 15 – 100 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nhật Bản.

Thời điểm hoa nở từ tháng 8 – 10. Đây vốn là một cây mọc hoang trên núi, vì thế nó rất thích khí hậu thoáng đãng. Nếu được phơi dưới ánh nắng, hoa sẽ nở rộ và đến tối cánh hoa sẽ khép lại. Cây có nhiều chủng loại: thân lùn, thân bò... Cây thích hợp nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt, nhưng cây không chịu được ánh nắng trực tiếp và ánh nắng từ phía Tây. Sau mùa mưa nên đặt cây dưới bóng cây lớn hoặc trong bóng râm.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mùa xuân mua cây giống về trồng. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất mùn. Nên đặt cây nơi có ánh nắng và tưới nhiều nước.
- Nhổ: khi lá mọc dày đặc nên nhổ bỏ những cây yếu.
- Khi hoa nở: cây không chịu được nhiệt độ cao của mùa hè nên đặt cây trong bóng râm. Do cây không chịu được khô hạn, nên cần tưới nước đầy đủ để tránh bề mặt đất trong chậu bị khô.
- Sau khi hoa nở: ngắt bỏ hoa tàn và đợi sau khi thân khô héo thì cắt bỏ cả thân và chỉ giữ lại phần gốc dài 2 – 3 cm

- Đổi chậu trồng: vào tháng 3 khi thời tiết trở nên ấm áp, thì rễ sẽ mọc lan đầy chậu vì thế nên tiến hành tách nhánh và chuyển sang trồng ở chậu lớn hơn.

♣ Chú ý

Cây không chịu được nhiệt độ cao vì vậy nên đặt cây trong bóng râm và tưới nhiều nước, nhất là trong mùa hè. Để tránh nhiệt độ dưới đất tăng cao, bạn có thể trải lớp cỏ hoặc lớp đất mùn lên trên.

♣ Nhân giống

Có thể tách nhánh cây để nhân giống. Thời gian thích hợp là tháng 3. Tiến hành trồng sau khi tách nhánh và tách rễ. Đất trồng như trên.

♣ Điểm quan trọng

- Tránh ánh nắng trực tiếp trong mùa hè và ánh nắng từ phía Tây.
- Tưới nhiều nước.
- Đổi sang trồng ở chậu lớn hơn sau khi rễ ra dài.





Ngoài màu tím, còn có loại hoa màu đỏ, màu trắng.

- ✧ Loại hoa có thể nở rộ vào mùa đông.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, hồng, vàng...
- ✧ Là loại cây thân thảo thuộc họ Chua me đất.
- ✧ Đường kính hoa: 1.5 – 5 cm
- ✧ Chiều cao thân: 10 – 30 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Mỹ, Nam Phi.



Có loại nở từ mùa hè đến mùa thu, có loại nở từ mùa đông đến mùa xuân và có loại nở từ mùa xuân đến mùa thu, cho nên bốn mùa trong năm đều có thể thưởng thức vẻ đẹp của Chua me đất.

Thời gian hoa nở từ tháng 10 năm nay đến tháng 4 năm sau. Không chỉ dáng hoa và màu sắc hoa, mà cả kiểu lá cũng rất đa dạng, đây cũng là thực vật nhiều chủng loại. Cây khỏe mạnh dễ trồng cố định, dù loại thân cao nhưngg nó cũng không phát triển quá cao, vì thế có thể trồng tập trung trong chậu. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: bằng cách trồng củ. Thời gian thích hợp từ tháng 7 – 8. Kích thước của củ tùy theo chủng loại. Nếu loại củ lớn thì trồng năm đến sáu củ trong một chậu số 6. Nếu củ nhỏ thì trồng mười hai củ trong chậu số 6 và lấp củ sâu dưới đất. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ và 4 phần đất mùn. Trồng cây ở nơi có đủ ánh nắng, đồng thời tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

- Sau khi hoa nở và đến lúc lá úa vàng thì nên ngừng tưới nước. Có thể đào củ vào mùa hè, rồi đổi đất trồng khác.

♣ Chú ý

Chọn loại củ chắc khỏe để trồng. Trong củ có sẵn hàm lượng chất dinh dưỡng vì thế tránh chọn những củ có bề ngoài mềm nhũn. Ngoài ra, nếu khí hậu quá ẩm ướt, củ sẽ bị sâu bệnh vì thế nên chọn loại đất trồng có khả năng thoát nước tốt.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Đất phải thoát nước tốt.
- Đổi chậu trồng sau khi đào củ vào mùa hè.





Có loại hoa vàng, hoa màu hồng phấn và màu trắng.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - THU THỦY TIÊN

- ✧ Tên khác: Thu tàng hồng hoa.
- ✧ Màu sắc: trắng, hồng, vàng.
- ✧ Là thực vật thân củ thuộc họ Bách hợp
- ✧ Đường kính hoa: 5 – 10 cm
- ✧ Chiều cao thân: 10 – 20cm
- ✧ Nguồn gốc: châu Âu, Bắc Phi.
- ✧ Thời gian ra hoa từ tháng 9 – 10.



Đặc trưng của hoa là cánh hoa mỏng dài, thân cao thấp xen kẽ nhau

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp là tháng 8 – 9. Do củ to nên chỉ trồng 1 củ trong chậu số 6, với độ sâu từ 8 – 10 cm. Đất trồng gồm 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng, đồng thời tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Sau khi hoa nở: trồng cây liên tục trong 3 – 4 năm vẫn được. Trước khi cây mọc rậm rạp nên trồng củ trong đất.
- Đào củ: khi đổi chậu trồng nên đào những phần bị úa, đặt vào nơi khô ráo và có điều kiện thoáng gió tốt.

♣ Chú ý

Khoảng cách giữa các cây khoảng 20cm.

- Cây phù hợp môi trường có khả năng thoát nước tốt, vì thế vào mùa mưa nên kiểm tra và giữ cho bề mặt đất trong

chậu luôn khô ráo. Lá cây rất to vì thế nên trồng cây cách nhau 20 cm để không quá dày đặc.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Trồng củ trước khi thân cây phát triển rậm rạp.
- Tước nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.





Hoa có giá trị thưởng lãm, nhưng từ xưa đến nay cây luôn được dùng làm thuốc. Lá thường ra cách mỗi năm.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - NERINE BOWDENII

- ✧ Tên tiếng Anh là Diamond-lily, bề mặt đất trong chậu khô thì mặt cánh hoa sẽ chiếu sáng lấp lánh.
- ✧ Màu sắc: hồng, đỏ, đỏ thẫm, trắng...
- ✧ Là thực vật thân củ thuộc họ hoa Móng rồng.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 4 cm
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 60 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.



Hoa hướng ra phía ngoài trông rất giống Bách hợp.

Thời gian hoa nở từ tháng 10 – 11, có thể kéo dài trong 3 tuần, dài hơn so với các loại thực vật thân củ khác. Cây không chịu được độ nóng và ẩm của mùa hè cũng như giá rét của mùa đông, cây thích nơi có điều kiện thoát nước tốt. Mùa hè nên đặt cây dưới bóng râm, còn mùa đông nên đặt cây trong phòng.

Cách trồng

- Gieo trồng: Bowdenii sẽ ngừng phát triển vào mùa đông, nên thời gian thích hợp để trồng là tháng 3 – 4; Sarniensis sẽ dừng phát triển vào mùa hè nên thời gian thích hợp để trồng là tháng 8 – 9. Trồng mỗi loại một củ trong chậu số 4. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần than mụi rơm, trộn lại thành hỗn hợp đất trồng có khả năng thoát nước tốt, sau đó bón phân. Nên trồng ở độ sâu có thể nhìn thấy được rễ, sau đó đặt vào nơi thoáng đãng. Khi cây ra nụ, thì chuyển cây sang

trồng ở nơi có đủ ánh nắng và tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.

- Sau khi hoa nở: giảm tưới nước sau khi lá úa vàng. Tháng 4 là thời kỳ củ hấp thu chất dinh dưỡng. Một tháng nên bón phân 2 lần. Và có thể trồngliên tục trong nhiều năm.

♣ Chú ý

Chọn củ có nhiều rễ, phun thuốc trừ sâu để phòng nhện đỏ.

♣ Điểm quan trọng

- Trồng củ ở độ sâu có thể nhìn thấy rễ.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Sau khi cây ra nụ nên đặt ở nơi có đủ ánh nắng.





Hoa màu đỏ, màu trắng, màu hồng nở liên tục trong ba tuần.

- ✧ Tuy mộc mạc nhưng là loại hoa mùa thu rất đẹp.
- ✧ Tên khác: Hàn đình tử.
- ✧ Màu sắc: đỏ, trắng, hồng.
- ✧ Đường kính hoa: 1cm
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 100 cm
- ✧ Nguồn gốc: Phía Bắc Nam Mỹ, Bắc Mỹ.



Hoa Thập nở thành từng cụm trông rất đẹp.

Thời gian hoa nở từ tháng 9 – 11. Cây thích hợp ở những nơi có đủ ánh nắng, điều kiện thoáng gió tốt và không thích quá khô hạn hoặc quá nhiều độ ẩm. Cây sẽ khô héo ở nhiệt độ dưới 5°C và phát triển ở nhiệt độ trên 15°C, trong tháng 11 nên đặt cây vào phòng. Ternifolia: là loại cây lai giống hỗn tạp, hoa nở đẹp. Longifiora: hoa màu trắng nở rộ nhưng không tỏa hương.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua cây giống về trồng. Thời điểm thích hợp là tháng 5 - 6 và 9 - 11. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt. Mỗi tháng nên bón phân 1 lần trừ mùa hè.
- Cắt tỉa: sau khi nhánh vươn dài nên tiến hành cắt tỉa cho phù hợp. Mua chậu hoa từ mùa xuân về trồng nếu cắt tỉa phù hợp thì tháng 5 - 6 hoa sẽ nở. Sau khi cây nở hoa, nếu vẫn tiếp tục cắt tỉa thì mùa thu cây sẽ lại nở hoa.

Nhân giống

Có thể giâm cành để nhân giống. Sau khi cắt một đoạn nhánh dài 10cm và để cho nó hút nước, rồi cắm nhánh này xuống đất Akadama hạt nhỏ.

Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Chú ý rệp vừng cho cây.





Hoa Thập tự trồng trong chậu.

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - DÂY LAN TỎI

- Tên khác: Dây chuông tím
- Màu sắc: hồng.
- Là dây leo thuộc họ Tử uy.
- Đường kính hoa: 5cm
- Chiều cao thân: 100 – 500 cm
- Nguồn gốc: vùng nhiệt đới nước Mỹ.



Dây lan tỏi nở rộ ngạo nghễ sang trọng

Thời gian hoa nở từ tháng 9 – 10. Dáng hoa rủ màu hồng và nở rộ. Đầu cánh hoa chia thành 5 phần, khi bắt đầu nở hoa có màu đỏ tím sau đó đổi thành hồng nhạt. Khi cắt cánh hoa và lá sẽ có hương tỏi. Tại vùng Đông Nam Á cây được trồng trong vườn nhà, nhánh cây leo có thể vươn dài đến 4 – 5 m. Cây thích hợp với nơi có ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt. Cây không chịu rét vì thế tháng 11 nên đặt cây ở nơi có ánh nắng trong nhà.

Cách trồng

Chú ý độ ẩm và giá lạnh.

- Đối chậu trồng: những chậu cây mua ở chợ trong mùa hè và mùa thu là những chậu cây đã được phun thuốc, nhằm làm cho cây phát triển chậm về chiều cao và nên có cột đỡ cho cây khỏi ngã. Mùa xuân khí hậu ấm áp nên đổi cây sang trồng ở chậu lớn hơn. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây, sau đó bón thêm phân. Vào mùa mưa kéo dài nên chuyển cây vào dưới mái hiên hoặc trên ban công, đồng thời giảm tưới nước và đặt cây ở nơi thoáng gió.

• Cắt tỉa: cắt nhánh sau khi hoa nở.

♣ Chú ý


• Tưới thêm nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
• Lá sẽ bị tổn thương khi tiếp xúc với giá rét, vì thế mùa đông nên đặt cây vào phòng nơi có thể tiếp xúc với ánh nắng.

♣ Nhân giống

Có thể giâm cành để nhân giống. Dùng nhánh chồi dài 10 cm mọc dài từ mùa xuân đến mùa hè để giâm cành. Đất trồng là đất Akadama hạt nhỏ.

♣ Điểm quan trọng

• Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
• Giảm tưới nước cho cây vào mùa mưa.
• Tháng 11 nên đem chậu cây vào nhà.



- Màu sắc: đỏ sẫm, cam, vàng, trắng.
- Là loại cây thân thảo lâu năm thuộc họ Bìm bìm.
- Đường kính hoa: 0.5 – 1 cm
- Chiều cao thân: 80 – 300 cm
- Nguồn gốc: Miền Trung châu Mỹ.



Tuy dáng hoa khác biệt nhưng lại cùng loại với Tóc tiên.

Thời gian nở hoa từ tháng 8 – 11. Cây thích hợp với nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt. Những cánh hoa nhỏ sẽ nở rộ trên một nhánh hoa dài khoảng 10cm, còn màu hoa từ đỏ thẫm có thể chuyển sang màu cam rồi màu vàng. Vì đây là loại thực vật dây leo nên có thể quấn quanh rìa tường hay giàn đỡ hoặc cũng có thể trồng trong chậu để cây leo theo cọc đỡ. Nhánh hoa dài, có thể dùng để cắm hoa.

Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là tháng 4 – 6 và nhiệt độ thích hợp để cây nảy mầm là 20 – 25°C. Do cây không thích đổi chậu trồng nên chỉ gieo 3 hạt vào chậu số 3 và giữ lại cây giống khỏe mạnh. Trồng cây ở nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt.
- Trồng cố định: khoảng tháng 6 -7 sau khi cây ra 4 - 5 lá nên tiến hành trồng cố định. Nếu trồng trong chậu số 5 thì trồng ba cây và dựng thêm cọc đỡ. Tỉ lệ đất trồng là 6


phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây.

♣ Chú ý

Không cần bón quá nhiều phân cây cũng có thể sinh trưởng. Chú ý nếu bón phân có nhiều hàm lượng Nitơ, thì hoa sẽ nở không đẹp mà lá lại ra rất nhiều.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt.
- Cây không thích đổi chậu trồng vì thế nên gieo trồng trong chậu.
- Có thể không cần bón phân khi gieo hạt.



Chương V

Các loại hoa trồng từ cuối đông đến đầu xuân













TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP - CÚC LÁ DƯA
(THIÊN NHẬT LIÊN)



Thiên nhật liên nở sum suê, điểm tô cho căn phòng vào mùa đông.

- ✧ Tên khác: Cúc phú quý.
- ✧ Màu sắc: Lam, đỏ, hồng phấn,...
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 3 – 6 cm
- ✧ Chiều cao thân: 40 cm
- ✧ Nguồn gốc: Quần đảo Canary.

Thời gian hoa nở từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau. Cây không chịu rét vì thế phải trồng ở nhiệt độ từ 5°C trở lên. Vào mùa thu cây phải tiếp xúc với nhiệt độ 10 – 12°C nếu không cây sẽ không nảy mầm, sau đó đặt cây vào phòng có đủ ánh nắng mặt trời. Cây có tính hút nước cao. Sau khi bề mặt đất khô ráo mới bổ sung nước để tránh cây bị khô hạn.

- Loại hoa cánh to: đường kính hoa 5 - 6 cm.
- Loại hoa cánh vừa: đường kính hoa 3 – 4 cm.
- Loại hoa cánh nhỏ: đường kính hoa 3 cm, cây thấp.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời gian thích hợp là tháng 8 – 9, và trồng trong đất mùn có rêu. Cây thích ánh nắng mặt trời vì thế không nên lấp đất. Cây hút nước nhiều nên phải để cây hút nước từ bên dưới.
- Đổi chậu trồng: sau khi cây nảy mầm thì đổi cây giống sang trồng ở chậu khác. Tỉ lệ đất trồng là 5 phần đất

Akadama hạt nhỏ, 4 phần đất mùn (hoặc rêu bùn) và 1 phần than mụi rơm.

- Trồng cố định: Đến tháng 10 thì di chuyển cây sang trồng ở chậu số 3. Đất trồng giống như trên. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng, đồng thời tưới nhiều nước.
- Sau khi hoa nở: mỗi đóa hoa sau khi nở đều phải được ngắt bỏ cánh tàn và đến khi hoa trên một cành đã nở hết, thì cắt bỏ cả cành đó để hoa tiếp tục nở lần hai. Một tuần trong lúc hoa nở phải bón phân nước 1 lần. Mùa đông nên đặt cây vào nhà.

♣ Chú ý

Phun thuốc Berent để phòng bệnh phấn trắng, đồng thời phun thuốc trừ sâu để phòng bệnh nhện đỏ.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới đủ nước cho cây.
- Cây nảy mầm khi tiếp xúc nhiệt độ thấp.





Đóa hoa kết hợp giữa màu hồng đậm và màu trắng.

✧ Loại hoa mang đến cảm giác của mùa xuân.

✧ Tên khác: Cải hoa.

✧ Màu sắc: đỏ, trắng, hồng phấn.

✧ Là loại cỏ cách năm thuộc họ Cải thìa.

✧ Đường kính hoa: 1 – 2 cm

✧ Chiều cao thân: 30 – 70 cm

✧ Nguồn gốc: châu Âu.

Thời kỳ ngắm hoa đẹp nhất vào khoảng tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau.



Hoa nở xen trong cành lá. Hoa tím dễ trồng hơn dưới nhiệt độ thấp.

- Loại cây lá tròn Tokyo: được cải tiến giống ở Tokyo, lá hình tròn, có thể chịu được cả nhiệt độ cao lẫn thấp và nó dễ trồng.
- Loại cây lá xoăn: lá xoăn tít và không chịu được rét.
- Loại cây lá to: là cây lai giống giữa loại lá tròn Tokyo và lá xoăn.
- Loại cây san hô: trên lá có nhiều vết khía.
- Còn loại lá nhỏ có thể trồng trên giàn hoa kiểu phương Tây hoặc trồng hỗn hợp cũng rất thuận lợi.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là tháng 7. Có thể trồng cây cùng loại và cùng màu. Nhẹ nhàng phủ lớp đất mỏng lên trên hạt giống, sau đó đợi cây nảy mầm. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn với tỉ lệ bằng nhau.

- Đổi chậu trồng: sau khi cây ra 2 - 3 lá, thì chuyển cây sang trồng trong chậu số 3, đến lúc cây ra 4 - 5 lá, nên chuyển cây sang trồng trong chậu số 4. Đất trồng tương tự như lúc gieo hạt, giảm tưới nước, nên bón phân khi đổi chậu trồng trong mùa hè.
- Trồng cố định: Sau khi lá mọc dài và có màu thì ngắt bỏ những lá bị tổn thương, sau đó trồng trong chậu số 6. Đất trồng là đất Akadama hoặc đất sân vườn. Trồng ở nơi có đủ ánh nắng và giảm tưới nước cho cây.

♣ Chú ý

Cây dễ bị bệnh tàn lụi vì thế phải dùng đất khô ráo. Nếu cây tiếp xúc với gió bấc, lá sẽ bị tổn hại vì thế phải chú ý đến vị trí đặt cây.

♣ Điểm quan trọng

- Phải cho cây tiếp xúc với ánh nắng đầy đủ.
- Giảm tưới nước cho cây.
- Đặt cây ở nơi không tiếp xúc với gió bấc.





Cây lá xoăn có vằn, không chịu được rét.



Hoa màu vàng trông như hoa Cúc.

- ✧ Loại hoa màu vàng giúp cho ngày đông lạnh lẽo trở nên tươi đẹp.
- ✧ Màu sắc: màu vàng.
- ✧ Là loại cỏ lâu năm hoặc cây bụi thuộc họ Cúc.
- ✧ Đường kính hoa: 1 – 4 cm
- ✧ Chiều cao thân: 60 – 80 cm
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.

Thời gian hoa nở từ tháng 11 năm nay đến tháng 5 năm sau. Cây có thể chịu rét nhưng lại không chịu được sương. Khi thời tiết trở nên lạnh thì nên đặt cây vào nhà. Cây thích ánh nắng mặt trời và nơi có điều kiện thoát nước tốt, cây không thích nơi quá ẩm thấp. Đồng thời tưới thêm nước cho cây khi bề mặt đất đã khô.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: mua giống có bán trên thị trường. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, kết hợp với bón phân. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và ấm áp, chỉ tưới thêm nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Khi hoa nở: trước khi trời có sương giá nên chuyển chậu trồng đến nơi sáng sủa và đủ ánh nắng Mặt trời ở trong nhà. Mỗi tháng bón phân 2 lần.
- Sau khi hoa nở: khi cành dài ra nên tiến hành cắt tỉa để tạo dáng hoa đồng thời tăng thêm chồi nách, có thể dùng cành đã cắt tỉa làm cành giâm. Nếu vào mùa mưa dầm, rễ

cây sẽ dễ bị úng vì thế nên chuyển cây sang vị trí không bị mưa tạt...

♣ Chú ý

Nếu ẩm ướt, rễ sẽ dễ bị úng vì thế vào mùa mưa dầm nên thường xuyên kiểm tra độ khô của bề mặt đất trong chậu và duy trì sự khô ráo cho cây.


♣ Nhân giống

Nhân giống bằng cách giâm cành.

- Có thể giâm cành để nhân giống cây, bằng cách dùng cành đã được cắt tỉa dài khoảng 10cm, giâm vào trong chậu có đất Akadama hạt nhỏ, sau đó đặt tại vị trí có đủ ánh nắng ánh nắng Mặt trời.

♣ Điểm quan trọng

- Cho cây tiếp xúc đủ ánh nắng.
- Mùa đông đặt cây vào phòng có đủ ánh sáng.
- Ít tưới nước và duy trì độ khô ráo cho cây.





Cây chịu rét khá tốt, mùa đông cũng có thể nở hoa.

- Hoa nở dạng tia, có thể trồng riêng lẻ trong chậu.
- Tên khác: Xương rồng Giáng sinh, Xương rồng Đan Mạch.
- Màu sắc: hồng phấn, trắng, cam.
- Là loại cỏ lâu năm thuộc họ Xương rồng.
- Đường kính hoa: 50cm
- Chiều cao thân: 20 – 40 cm
- Nguồn gốc: Brazil.



Đóa hoa dạng tia nở rộ trông rất sang trọng.

Thời kỳ cây nở hoa từ tháng 11 đến tháng 12. Lá nhọn hai đầu. Cây có nhiều loại như: Xương rồng Carniva – thời kỳ nở hoa từ tháng 1 đến tháng 3, lá tròn, nhọn hai đầu; Xương rồng Easter: thời kỳ nở hoa từ tháng 4 - 5, lá nhọn 2 đầu, hai đầu lá có gai nhọn.

Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp là vào tháng 4. Có thể mua giống về để gieo trồng. Tỉ lệ đất trồng là 4 phần đất Akadama hạt vừa, 3 phần đất Trân châu và 3 phần rêu bùn.
- Chăm sóc khi hoa nở: tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô hẳn, nếu trong phòng khô nên xịt nước lên búp hoa và lá.
- Sau khi hoa nở: ngắt bỏ hoa úa và giảm tưới nước. Vào tháng 4 nên ngắt bỏ những lá đã chuyển sang màu đỏ tía và những lá không còn sáng bóng, để cây nở hoa theo dạng tia. Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 10 nên đặt chậu ra bên ngoài và giữ khô ráo. Tốt nhất nên đặt chậu cây nơi không

bị ánh nắng chiếu trực tiếp và không bị mưa tạt. Cây sẽ đâm chồi khi ngày trở nên ngắn hơn vì thế khi cây đâm chồi nên chuyển cây vào nhà. Vào lúc trời trở lạnh, từ tháng 11 năm này đến tháng 3 năm sau, nên đem cây vào nhà.

- Đổi chậu trồng: thời gian thích hợp là tháng 4. Khi rễ dài đến đáy chậu nên đổi chậu trồng.

♣ Nhân giống

Có thể chiết cành để nhân giống. Đặt cây vào chỗ mát để chỗ tiếp xúc khô ráo. Một lần giâm ba cành. Đất trồng giống với đất khi gieo trồng.

♣ Chú ý

Cây không chịu được sự thay đổi nhiệt độ, nếu thay đổi vị trí đặt chậu trồng, thì búp hoa dễ rụng. Khi đã chọn lựa được vị trí cố định thì không nên di chuyển. Tưới quá nhiều nước rễ cây sẽ bị úng vì thế phải thường xuyên duy trì sự khô ráo cho cây.

♣ Điểm quan trọng

- Tưới đủ nước khi cây đang nở hoa.
- Sau khi cây nở hoa nên giữ khô ráo.
- Sau khi cây đâm chồi nên đặt vào phòng.





Hoa xen kẽ màu hồng, màu trắng và màu cam..., chú ý nếu trồng cây ở nơi tối màu hoa sẽ không đẹp.

- ✧ Loại hoa nở vào mùa xuân có mùi hương ngào ngạt.
- ✧ Màu sắc: màu vàng, trắng, hồng, đỏ, tím.
- ✧ Là thực vật thân hành thuộc họ cây Iris.
- ✧ Đường kính hoa: 2 – 5 cm.
- ✧ Chiều cao thân: 50 cm.
- ✧ Nguồn gốc: Nam Phi.



Đóa hoa nở hình loa kèn.

Thời gian hoa nở từ tháng 2 đến tháng 3. Đây là chủng loại được cải tiến, màu hoa và dáng hoa phong phú, đa dạng, có hương thơm ngào ngạt. Không thích hợp trồng liên tục nhiều năm vì vậy mỗi năm nên thay đất trồng.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: thời điểm thích hợp từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Một lần trồng 5 củ trong chậu số 5 dưới độ sâu 3cm. Đất trồng gồm đất Akadama hạt nhỏ và đất mùn, với một ít chất khoáng trồng cây, sau đó bón phân. Thân cây sẽ phát triển mập mạp khi nhiệt độ cao, vì thế nên trồng sớm. Sau khi trồng nếu nhiệt độ trên 25°C, hoa sẽ không nở rộ cho nên cần chú ý đến vị trí đặt chậu.
- Trong lúc hoa nở: đặt cây nơi có đủ ánh nắng và tưới nước sau khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Sau khi hoa nở: ngắt bỏ cánh hoa nở sớm nhất và chờ sau khi hoa đã nở hết, thì ngắt bỏ cả cành.

- Đào củ: sau khi lá trở nên vàng úa nên đào củ lên, sau đó cắt bỏ lá, rễ và củ đã hết chất dinh dưỡng.

♣ Chú ý

Nếu thân cây phát triển nhanh chóng sẽ dễ bị ngã, nên có thể lấp thêm đất hoặc chêm giá đỡ để đỡ cho cây. Nếu cây bị bệnh khuẩn hạch có thể phun thuốc Topgin, Berent để chữa trị.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới thêm nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Phun thuốc Topgin để chữa bệnh khuẩn hạch.





Nhiều loại hoa này có màu sắc và hương thơm phong phú.

✧ Tên khác: Tiên khách lai.
✧ Màu sắc: đỏ, hồng phấn, trắng.
✧ Là thực vật thân hành hoặc thực vật hai năm thuộc họ Anh thảo.
✧ Đường kính hoa: 2 – 8 cm
✧ Chiều cao thân: 20 – 40 cm
✧ Nguồn gốc: ven biển Địa Trung Hải.


Hoa Anh thảo mùa đông.

Thời gian hoa nở là tháng 12 năm nay đến tháng 4 năm sau. Hoa nở trên những tấm lá.

- Loại phổ thông cánh hoa to: hoa có màu đỏ, trắng và hồng phấn...
- Loại thế hệ F1: nở hoa trong thời gian sinh trưởng rất ngắn, là loại rất được ưa chuộng, có màu đỏ, trắng và hồng phấn...
- Loại cánh hoa nhỏ: chịu nóng và chịu rét, rất khỏe, có nhiều hương thơm.

♣ Cách trồng

- Mua cây giống khoảng tháng 11 đến tháng 1 để trồng.
- Khi hoa nở: cây không chịu quá ẩm thấp hoặc quá khô hạn. Trong phòng ấm dễ bị khô hạn vì thế nên kiểm tra thường xuyên độ khô hạn của đất trong chậu, đồng thời tưới nước trước khi đất khô. Do cây không chịu ẩm ướt nên tưới nước ở xung quanh chậu, tránh làm ướt lá, hoa và thân. Thời điểm thích hợp nhất để tưới nước là vào buổi trưa khi nhiệt độ tăng cao. Nếu quá khô hạn sẽ làm lá và hoa héo úa, vì thế nên đặt chậu trồng vào chậu nước có nhiệt độ bằng với

nhiệt độ trong phòng. Từ tháng 12 năm nay đến tháng 4 năm sau nên đặt chậu cây trong phòng có đủ ánh nắng, nhưng buổi tối nên đặt phía sau nhà vì nhiệt độ lúc này đã giảm xuống. Ngoài ra, phải để toàn bộ thân cây tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ thích hợp để cây phát triển là 15 – 20°C vì vậy trong những ngày trời mát, không có gió cũng có thể đem cây đặt ở ngoài. Khi cây nở hoa nên bón phân mỗi tháng 2 lần.

- Sau khi hoa nở: sau tháng 5 nên di chuyển chậu cây đến nơi có thể tiếp xúc gián tiếp với ánh nắng mặt trời qua tấm rèm thưa và thoáng gió. Khi hoa nở thì phần rễ của cây sẽ khô lại, nên bỏ cả cành hoa, chú ý tránh làm ẩm bề mặt đất nếu không cây sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập.

♣ Chú ý

Chọn chậu cây có nhiều lá và hoa, thân chắc khỏe và không có đốm.

♣ Điểm quan trọng

- Mùa đông nên đặt cây trong phòng có đủ ánh nắng.
- Tưới nước khi đất trong chậu đã khô.
- Bón phân mỗi tháng 2 lần khi hoa nở.
- Không được tưới nước lên lá, hoa và củ.



NHẤT PHẨM HỒNG



Màu sắc tươi mới của hoa lá điểm tô cho mùa Giáng sinh.

- ✧ Tên khác: Hoa Trạng nguyên.
- ✧ Màu sắc: đỏ, hồng, vàng (màu lá).
- ✧ Là cây bụi thuộc họ Thầu dầu Euphorbia Helioscopia.
- ✧ Đường kính hoa: 0.5m
- ✧ Chiều cao thân: 30 – 200 cm
- ✧ Nguồn gốc: Mexico.

Thời điểm hoa nở từ tháng 11 năm này đến tháng 2 năm sau. Có nhiều giống cải tiến vì thế nó góp phần tăng thêm nhiều chủng loại và màu sắc cho cây. Cây chịu được cái nóng của mùa hè nhưng không chịu được sự giá lạnh của mùa đông. Đặt cây nơi có đủ ánh nắng và duy trì ở nhiệt độ thấp nhất là 10°C. Nếu ngày ngắn, cây sẽ ra hoa với màu sắc rực rỡ vì thế sau tháng 9, từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ sáng hôm sau, tốt nhất nên đặt cây ở nơi tối.

♣ Cách trồng

- Gieo trồng: sau tháng 10, mua cây giống về trồng. Tỉ lệ đất trồng là 6 phần đất Akadama hạt nhỏ, 3 phần đất mùn và 1 phần chất khoáng trồng cây. Trước khi thời tiết ấm lên nên đặt chậu trong nhà và tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Đổi chậu trồng: thời điểm thích hợp là từ tháng 3 đến tháng 4. Cắt 2/3 thân cây, sau đó chuyển sang chậu lớn hơn. Đất trồng giống như trên, kết hợp với phân bón.
- Cắt tỉa: sau tháng 5, chuyển cây ra ngoài, nơi có đủ ánh nắng, đến tháng 8 lại cắt tỉa lần nữa.

Chú ý

Mỗi tháng đều phải bón phân 1 lần, còn khi cây nở hoa thì mỗi tháng bón phân 2 lần.

Nhân giống

Có thể nhân giống bằng cách giâm cành từ những cành đã được cắt khi chỉnh sửa cây. Cắt đoạn dài 10 cm từ chồi mới đến đốt thân, sau đó ngắt bỏ lá, những lá lớn thì cắt làm đôi, rồi giâm xuống chậu có sẵn chất khoáng trồng cây.

Điểm quan trọng

- Mùa đông đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng trong nhà.
- Tưới nước khi bề mặt đất trong chậu đã khô.
- Mùa thu nên đặt cây vào hộp để lá không đổi màu.





Vào thời điểm ngày ngắn lá cây sẽ chuyển sang màu vàng, màu cam.

- ✧ Loại cây đơn giản điểm tô căn phòng trong mùa đông.
- ✧ Tên khác: Hồng hoa cảnh thiên.
- ✧ Màu sắc: màu đỏ, cam, vàng...
- ✧ Là loại cỏ lâu năm thuộc giống Cảnh thiên.
- ✧ Đường kính hoa: 1 – 2 cm
- ✧ Chiều cao thân: 20 – 40 cm
- ✧ Nguồn gốc: Bán đảo Madagascar, Nam Phi.



Hoa thường xuân nở rộ những chùm hoa nhỏ nhắn, dáng vẻ yêu kiều, có thể trồng phối hợp với mọi loại thực vật.

Thời gian hoa nở từ tháng 10 năm nay đến tháng 5 năm sau. Đặc trưng của loại thực vật này là thân và lá đều rất dày. Cây không chịu ẩm nhưng lại là loại thực vật dễ trồng và khá khỏe mạnh. Phần hoa nở tập trung ở phía trên, có loại cao, loại thấp, rất đa dạng và phong phú.

♣ Cách trồng

- Trồng cây giống: ngoài mùa hè, thì những mùa khác trong năm đều có thể mua cây giống có bán trên thị trường để gieo trồng. Tỉ lệ đất trồng là 5 phần đất mùn, 4 phần đất Akadama hạt vừa và 1 phần phù sa.
- Cắt tỉa: thời gian thích hợp là tháng 5 – 6. Cắt tỉa từ phần rễ lên trên, chỉ giữ lại 1/3 thân cây, còn lại cắt bỏ hết.
- Đổi chậu trồng: nếu rễ mọc len ra khắp chậu dẫn đến khả năng thoát nước kém, thì nên đổi chậu trồng mỗi năm một lần. Sau khi vừa đổi chậu trồng nên tưới đủ nước, rồi giảm lượng nước tưới lại.

- Cắt chồi ngọn: thời gian thích hợp là tháng 7 – 8. Khi ban ngày ngắn đi thì đó là thời gian cây mọc chồi ngọn, nên cắt bỏ chồi ngọn để chồi nách mọc nhiều và lượng hoa sẽ tăng.

♣ Chú ý

Bón phân hai lần trong tháng khi cây đang nở hoa. Vì khí ẩm quá nhiều sẽ khiến rễ cây bị úng, do đó nên cắt bỏ phần rễ này và thay đất trồng.

♣ Nhân giống

Có thể dùng cách giâm cành để nhân giống cây. Chiết cành khoảng 5 cm, giâm sâu xuống 2 cm trong chậu chứa đất Akadama hạt nhỏ, rồi đặt vào nơi khô ráo khoảng 1 tháng, thì cây sẽ bén rễ.

♣ Điểm quan trọng

- Đặt cây ở nơi có đủ ánh nắng.
- Tưới nhiều nước cho cây vào thời kỳ sinh trưởng, sau đó tưới ít nước lại.
- Mùa hè nên cắt bỏ chồi ngọn để tăng lượng hoa.





Có thể kết hợp nhiều màu hoa đa dạng.

THỰC VẬT NGẮM LÁ

Kim cúc



- Loại cây xanh thuộc họ Cúc.
- Tên khác: Cỏ huân y
- Thời gian thưởng ngoạn: Cả năm.
- Chiều cao thân: 20 - 50 cm
- Lá có hai loại màu bạc và màu xanh, mùi hương độc đáo và có hiệu quả phòng trừ sâu bệnh. Vì đây là loại cây xanh quanh năm nên một năm có thể kết hợp trồng cố định hỗn hợp với nhiều loại thực vật khác, mang đến vẻ đẹp tuyệt mỹ cho chậu cây. Do cây sinh sôi nảy nở nhanh vì thế nên tiến hành cắt tỉa hợp lý, và điều chỉnh dáng hoa.

Lá Hương thảo



- Cây xanh thuộc họ Tía tô.
- Thời gian thưởng ngoạn: Cả năm.
- Chiều cao thân: 50 – 150 cm
- Thân mọc thẳng, là loại thực vật có giá trị thưởng lãm. Loại thân bò có giá trị thưởng lãm hơn cả loại lá rũ. Cây có khả năng chịu rét và hạn, vì thế có thể trồng bên ngoài cả năm. Rễ cây dễ bị rối cho nên mỗi năm cần tiến hành đổi chậu trồng cố định một lần. Cây có mùi hương độc đáo có thể dùng làm gia vị cho các loại thức uống.

Cúc trắng nhỏ



- Cỏ lâu năm thuộc họ Cúc.
- Thời gian thưởng ngoạn: Cả năm.
- Chiều cao thân: 10 – 60 cm
- Cây thích nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoát nước tốt và nó có thể chịu được giá rét của mùa đông. Cả năm đều có thể trồng cây cố định ở bên ngoài. Tuy nhiên cần chú ý, cây không chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao vào mùa hè, vì thế đôi khi dễ bị khô héo vì quá ẩm. Lá có màu bạc và có hình răng cưa. Khi trồng cố định và kết hợp, cây có thể tô điểm thêm sắc thái, vẻ đẹp và sự hấp dẫn cho các cây khác.

Cây lác



- Cỏ lâu năm thuộc họ Cyperaceae
- Thời gian thưởng ngoạn: Suốt năm.
- Chiều cao thân: 5 – 40 cm.
- Cây có thể chịu khô hạn và rét. Cây không thích hợp khi ánh nắng chiếu trực tiếp vì thế nên trồng cây dưới bóng râm. Đây là loại thực vật khỏe, dễ trồng, lá mỏng có đường viền, lá cong vút, đung đưa theo gió rất quyến rũ. Và có thể trồng kết hợp với bất kỳ loại thực vật nào, đặc biệt là khi trồng trên chậu treo.

Hoa Thường xuân dây leo

- Cỏ lâu năm thuộc họ Giáp trúc đào.
- Tên khác: Cát cánh dây leo.



- Thời gian thưởng ngoạn: 1 năm.
- Chiều cao thân: 30 – 200 cm trở lên.
- Cây có thể sinh trưởng trong bóng râm hay ngoài nắng và có thể sống trong bất cứ loại đất nào, vì thế đây là loại thực vật rất dễ trồng. Nhánh cây mọc thẳng nhưng sau khi leo dài thì cây lại leo sang một bên. Lá màu xanh thẫm rất đẹp, vào tháng 5 - 7 cây sẽ nở những đóa hoa nhỏ màu xanh tím trông giống như hoa Cát cánh. Cây thích hợp trồng trên giàn che hoặc trồng cố định men theo bờ tường.

♣ Cây Việt quất

- Cây lá rụng thuộc họ Đỗ quyên.
- Thời gian thưởng ngoạn: 11 tháng (lá đỏ).
- Chiều cao thân: 40 – 200 cm.
- Vào tháng 4, cây sẽ nở những đóa hoa hình búp, đến mùa hè cây sẽ kết trái, có thể ăn sống hoặc ngâm chua, đồng thời đây là cây thưởng lãm lá được trồng trong nhà. Cây thích hợp ở những nơi có đủ ánh nắng và điều kiện thoáng gió tốt, đất trồng thích hợp là đất có tính axit. Nếu trồng cây trong chậu thì có thể ngắm lá đỏ vào mùa thu.





Mục lục

Lời mở đầu 5

Chương I: Kỹ thuật trồng hoa cơ bản 6

Chương II: Các loại hoa trồng vào mùa xuân 35

Chương III: Các loại hoa trồng vào mùa hè 76

Chương IV: Các loại hoa trồng từ đầu thu đến cuối thu 173

Chương V: Các loại hoa trồng từ cuối đông đến đầu xuân 204







phương pháp trồng 100 Loài Hoa Trong Chậu



"Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu" hướng dẫn những kỹ thuật trồng hoa cơ bản, đồng thời giới thiệu những loài hoa phù hợp để trồng trong các mùa xuân, hạ, thu, đông.

Với trình độ từ sơ cấp đến cao cấp; chủng loại hoa đa dạng, phong phú, bạn sẽ chọn được loại hoa mình yêu thích để trồng, chăm sóc chúng, tạo cho không gian một vẻ tự nhiên, sinh động, tràn đầy sức sống.



CTY CP VH VĂN LANG
Nhà Sách VĂN LANG

Phương pháp trồng 100 loài hoa trong chậu
8 935073 070419

Giá: 89.000đ